

Wiha SYSTEM 4.

Идеальный инструмент для точных работ.



Цветовая кодировка наконечников ChromTop гарантирует мгновенную идентификацию.

Набор **SYSTEM 4** компании Wiha - это универсальная система сменных жал, убеждающая любого пользователя своим разнообразием и качеством.

Среди разнообразного ассортимента, включающего в себя 4 мм жала с прямым шлицем, Phillips, TORX®, шестигранником и прочие, любой пользователь найдет необходимый ему инструмент.

Все комбинированные жала изготовлены из высококачественной хром-ванадий-молибденовой стали, закалены и матовохромированы. Это гарантирует сверхдолгий срок службы.

Максимальную точность и, тем самым, идеальное размещение в головке винта обеспечивают наконечники Wiha ChromTop.

Среди многообразия рукояток и комбинированных жал Вы

сможете выбрать наилучшим образом подходящий для Вашей работы инструмент.

- Эргономичная рукоятка **SoftFinish telescopic**.


- Диссипативная рукоятка **SoftFinish telescopic ESD**.

Возможность изменения длины жала в диапазоне 18-90 мм.

Наши наборы предлагаются в экономящих место сумках-скатках, в прочных металлических коробках или в открывающихся / устанавливаемых пластиковых коробках.



Убеждающее разнообразие и качество. **SYSTEM 4** – один заменяет нескольких.



Шаровой зажим со щелчком в каждой рукоятке telescopic позволяет использовать 24 различные видимые длины жала от 18 до 90 мм с шагом 3 мм.



Wiha SYSTEM 4.

- Гибкая, универсальная, точная система сменных инструментов
- Наборы в экономящих место сумках-скатках, стабильных металлических коробках или пластмассовых коробках
- Эргономичные ручки для любых случаев применения
- Жала с цветовой кодировкой из высококачественной вязкотвердой хром-ванадий-молибденовой стали, полностью закаленные и матовохромированные
- Наконечники Wiha ChromTop гарантируют максимальное соответствие размерности

SYSTEM 4, рукоятки.

**2691** SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания.

Рукоятка: С практичным 4 мм креплением для всех жал SYSTEM 4. Возможность изменения длины комбинированного жала от 18 до 90 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ в электронике и механике.

№ заказа	Ø	↔	↑↓	▬
30373	4,0	105	23	10

**2691ESD** SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.

Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания. С практичным 4 мм креплением для всех жал SYSTEM 4. Возможность изменения длины комбинированного жала от 18 до 90 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала. Поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Нормы: IEC 61340-5-1.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда.

№ заказа	Ø	↔	↑↓	▬
31498	4,0	105	23	10

**Указание по безопасности:**

Отвертки Wiha ESD не имеют изоляции, поэтому не подходят для работы с находящимися под напряжением деталями.

SYSTEM 4, комбинированные жала.

**269** SYSTEM 4, комбинированное жало шлиц.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	Ø	Ø	⊖	⊖	↔	⬢	▬
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

**269** SYSTEM 4, комбинированное жало шлиц-Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	Ø	⊕	⊖	↔	⬢	▬
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

**269** SYSTEM 4, комбинированное жало Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬢	▬
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

**269** SYSTEM 4, комбинированное жало Pozidriv.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⬢	▬
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

Wiha SYSTEM 4.

Идеальный инструмент для точных работ.

SYSTEM 4, комбинированные жало.



269 SYSTEM 4, комбинированное жало TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

№ заказа	●	●	↔	●!	↔
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5



269 SYSTEM 4, комбинированное жало шестигранник со сферической головкой - шестигранник.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	●	↔	●!	↔
00582	1,3	1,3	120	4,0	5
00583	1,5	1,5	120	4,0	5
00584	2	2	120	4,0	5
00585	2,5	2,5	120	4,0	5
00586	3	3	120	4,0	5
00587	4	4	120	4,0	5

SYSTEM 4, комбинированные жало.

269 SYSTEM 4, жало торцевого ключа.

Для винтов с внешним шестигранником.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Применение: Для винтов с внешним шестигранником.

№ заказа	○	○	↔	●!	↔
00588	1,5	1,8	125	4,0	5
00589	2	2,5	125	4,0	5
00590	3	-	125	4,0	5
00591	3,2	-	125	4,0	5
00592	3,5	-	125	4,0	5
00593	4	-	125	4,0	5
00594	4,5	-	125	4,0	5
00595	5	-	125	4,0	5
00596	5,5	-	125	4,0	5



U759 00 SYSTEM 4, держатель битов.

Крепление битов С 4 (4 мм).

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, гальваническое покрытие.

№ заказа	○	↔	●!	↔	↔
09195	4,0	135	4,0	9	1

Wiha Info



Практичность и экономия места:
выбрать подходящее жало –
вставить в рукоятку – готово!

Наборы SYSTEM 4.



Телескопируемость

269 T4 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 4 предмета.
Шлиц / Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
00613	269 T4	10
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ⊕	269	2,0 - PH00 3,0 - PH0 4,0 - PH1

Наборы SYSTEM 4.



Телескопируемость

269 T11 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / шестигранный / шестигранный со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
00610	269 T11	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	1,3 - 1,3 1,5 - 1,5 2 - 2
		2,5 - 2,5 3 - 3



Телескопируемость

269 T6 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 6 предметов.
Шлиц / Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
00616	269 T6	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1



Телескопируемость

269 T6 01 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 6 предметов.
Phillips / TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой.
Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
26121	269 T6 01	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T3 - T4 T5 - T6 T8 - T10

Wiha SYSTEM 4.

Идеальный инструмент для точных работ.

Наборы SYSTEM 4.



269 T11 01 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / TORX® / шестигранный / шестигранный со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономичное место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
27820	269 T11 01	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T6 - T8 T7 - T9
● ●	269	1,5 - 1,5 2 - 2 2,5 - 2,5

SYSTEM 4, наборы в пластмассовых коробках.



269 EB53 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 5 предметов.
Шлиц / Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ.

Особенности: Поставка в стабильной, устанавливаемой пластмассовой коробке.

№ заказа	Серия	
32317	269 EB53	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1

Wiha Info



Нажать втулку:
=> Фиксатор жала
отпускается

Удерживать втулку нажатой:
=> Настроить нужную
длину жала

Настроить нужную длину жала:
=> Жало фиксируется



269 EB95 SYSTEM 4, набор комбинированных жал, 9 предметов.
Шлиц / Phillips / TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.

Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Идеальный инструмент для любых точных работ.

Особенности: Поставка в стабильной, устанавливаемой пластмассовой коробке.

№ заказа	Серия	
32316	269 EB95	5
	2691	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T6 - T8 T7 - T9 T10 - T15

**Указание по безопасности:**

Отвертки Wiha ESD не имеют изоляции, поэтому не подходят для работы с находящимися под напряжением деталями.

Дисплей SYSTEM 4 и набор ESD.

Телескопируемость

269 VB1**Дисплей SYSTEM 4.**

Дисплей из акрилового стекла с 85 шт.

№ заказа	Серия	
00620	269 VB1	
	2691	4xSYSTEM 4 рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	269	4x4,0
① ①	269	7x1,5 7x2,0
⊕ ⊕	269	7xPH000 7xPH0
⊗ ⊗	269	7x1,5 7x2 7x2,5 7x3
⊛ ⊛	269	7xT6 7xT7 7xT10



Телескопируемость

2691 T11 ESD**SYSTEM 4, набор комбинированных жал ESD, 11 предметов.**

Шлиц / Phillips / TORX® / шестигранный / шестигранный со сферической головкой.

- Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Наконечники Wiha ChromTop с цветовой кодировкой. Для изменяемых длин жала от 18 до 90 мм.
- Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD. Отводит электростатические заряды (диссипативность), поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.
- Особенности: В сумке-скатке из материала, стойкого к электростатическому заряду.

№ заказа	Серия	
31499	2691 T11 ESD	5
	2691 ESD	SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
① ①	269	1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	269	PH000 - PH00 PH0 - PH1
⊗ ⊗	269	T6 - T8 T7 - T9
⊛ ⊛	269	1,5 - 1,5 2 - 2 2,5 - 2,5

Наборы SYSTEM 4 ESD.

Телескопируемость

7000 EB16 ESD**SYSTEM 4, набор битов ESD, 16 предметов.**

Смешанная комплектация.

- Рукоятка: SYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD. Отводит электростатические заряды (диссипативность), поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом. Изменение длины жала держателя битов.
- Нормы: DIN 3126 ISO 1173 Форма C 4. IEC 61340-5-1.
- чемодан: Нет опасности для электронных компонентов благодаря использованию материалов, устойчивых к электростатическому влиянию. Прочная и экономящая место металлическая коробка.
- Применение: Набор битов, подходящий для мельчайших винтов электронных компонентов. Гибкая работа благодаря регулируемой длине жала и быстрой замене головки бита.

№ заказа	Серия	
33503	7000 EB16 ESD	1
	2691 ESD	1xSYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
	U759 00	1xSYSTEM 4, держатель битов
① U750	1x2,0 1x3,0	
⊕ U751	1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1	
⊗ U757	1xT3 1xT4 1xT5 1xT6	
	1xT8	
⊛ U753	1x0,9 1x1,3 1x1,5	



Телескопируемость

7000 EB26 ESD**SYSTEM 4, набор битов ESD, 26 предметов.**

Смешанная комплектация.

№ заказа	Серия	
33848	7000 EB26 ESD	1
	2691 ESD	1xSYSTEM 4, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
	U759 00	1xSYSTEM 4, держатель битов
① U750	1x1,5 1x2,0 1x3,0 1x4,0	
⊕ U751	1xPH000 1xPH00 1xPH0 1xPH1	
⊗ U757	1xT3 1xT4 1xT5 1xT6	
	1xT7 1xT8 1xT9 1xT10	
⊛ U753	1x0,7 1x0,9 1x1,3 1x1,5	
	1x2,0 1x2,5 1x3,0 1x4,0	