

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.



Вы ищите универсальную и не занимающую много места систему, которая бы подошла для Вашего инструментального ящика и которую можно легко взять с собой?

В таком случае Вам необходим наш набор сменных инструментов SYSTEM 6 с комбинированными 6 мм жалами и соответствующими рукоятками. **Наборы SYSTEM 6.** Просто выберите из большого разнообразия рукояток и комбинированных жал подходящий Вашим запросам инструмент или возьмите какой-нибудь уже готовый набор **Наборы SYSTEM 6. Sets.**

- Стартовые наборы в прочной сумке-схватке уже содержат самые распространенные комбинированные жала, а также имеют место для еще макс. 14 комбинированных жал.
- Большое количество наборов для профессионалов – отличное решение для тех, кто ищет профессиональный набор в прочной металлической коробке.


- Практичные наборы в сумке-схватке особенно удобны и занимают мало места.

Набор SYSTEM 6 компании Wiha с комбинированными жалами представляет собой высококачественный продукт промышленного качества, который благодаря первоклассным материалам и обработке отвечает самым высоким запросам **Наборы Комбинированные жала** длиной 150 мм изготовлены из хром-ванадий-молибденовой стали и полностью закалены. Разнообразные рукоятки имеют особенно эргономичную форму и гарантируют оптимальную передачу усилия.

С серией SYSTEM 6 компании Wiha у Вас всегда под рукой будет правильный инструмент, идеально подходящий для использования на предприятии и в мастерской, а также для любителей.



Серия Wiha SYSTEM 6 – занимающий мало места универсал для различных случаев применения.



Благодаря шаровому зажиму со щелчком в каждой рукоятке telescopic можно устанавливать 24 различные длины видимой части жала от 42 до 114 мм с шагом 3 мм.



Wiha SYSTEM 6.

- Гибкая, универсальная система сменных инструментов промышленного качества
- Индивидуально расширяемый стартовый набор, а также большие профессиональные наборы
- Эргономичные ручки для любых случаев применения
- Жала из высококачественной вязкотвердой хром-ванадий-молибденовой стали, полностью закаленные
- Покрытие из титанового серебра, обеспечивающее эффективную защиту от коррозии

SYSTEM 6, рукоятки.

**284** SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.

Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания.

Рукоятка: С 6 мм креплением для шестигранника. Возможность изменения длины комбинированного жала от 42 до 114 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Универсальное общее применение в мастерской и на предприятии.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
30372	6,0	120	36	5

**SB 284** SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic.
В блистерной упаковке.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
30404	6,0	120	36	1

**284ESD** SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD.

Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка с защитой от скатывания. С 6 мм креплением для шестигранника. Возможность изменения длины комбинированного жала от 42 до 114 мм. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала. Поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом.

Нормы: IEC 61340-5-1.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
31496	6,0	120	36	5



Указание по безопасности:
Отвертки Wiha ESD не имеют изоляции, поэтому не подходят для работы с находящимися под напряжением деталями.

SYSTEM 6, рукоятки.



Доступно с июня 14

НОВИНКА

2820 00

**Пистолетная трещотка SYSTEM 6 Topra 2K.
Для всех комбинированных жал SYSTEM 6.**

Жало: Полный ассортимент всех комбинированных жал SYSTEM 6 пригоден для использования. Фиксация шариковой защелкой для надежного крепления всех комбинированных жал.

Рукоятка: Эргономичная пистолетная ручка для высоких крутящих моментов. Осевая передача усилия без опрокидывающего момента. Макс. передача усилия благодаря адаптированным под руку твердым и мягким зонам. Трещотка с 72 мелкими зубьями обеспечивает угол щелчка 5°: она работает точно даже в стесненном пространстве. Ограниченный холостой ход для быстрой работы, например, при доступе 2 пальцами. Турбо-колесо для особенно быстрого вращения металлических винтов и гаек.

Применение: Быстрое и сильное закручивание даже более крупных винтов, например, M8 и M10. С помощью комбинированных жал SYSTEM 6 можно провернуть любой винт до M10.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
38914	6,0	107	121	5

**481 M01****SYSTEM 6, рукоятка Magnetic.**

С интегрированной зоной намагничивания/размагничивания.

Рукоятка: С интегрированной зоной намагничивания/размагничивания. С шестигранником под гаечный ключ для усиления крутящего момента. Для всех комбинированных жал SYSTEM 6.

Применение: Для намагничивания/размагничивания комбинированных жал SYSTEM 6.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
27625	6,0	110	33	5

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.

SYSTEM 6, комбинированные жала.



284 SYSTEM 6, комбинированное жало шлиц.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа	⌀	⌀	⌀	⌀	↔	⌀	↔
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5
36084	8,0	-	1,2	-	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало шлиц-Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа	⌀	⊕	⌀	↔	⌀	↔
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало Phillips.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⌀	↔
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало Pozidriv.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа	⊕	⊕	↔	⌀	↔
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5



284 SYSTEM 6, комбинированное жало шестигранник со сферической головкой - шестигранник.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

Особенности: Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	⌀	⌀	↔	⌀	↔
00635	2,5	2,5	150	6,0	5
00636	3	3	150	6,0	5
00637	4	4	150	6,0	5
00638	5	5	150	6,0	5
00639	6	6	150	6,0	5



НОВИНКА

U 106

SYSTEM 6, шестигранное жало торцевого ключа.

Для винтов с внешним шестигранником.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, титановое серебро, отштампованные размеры выходной части.

№ заказа	⌀	↔	⌀	↔
08900	4,0	150	6,0	5
08901	4,5	150	6,0	5
08902	5,0	150	6,0	5
08903	5,5	150	6,0	5
08904	6,0	150	6,0	5
08905	7,0	150	6,0	5
08906	8,0	150	6,0	5
08907	9,0	150	6,0	5
08908	10,0	150	6,0	5
08909	11,0	150	6,0	5
08911	13,0	150	6,0	5




284 SYSTEM 6, комбинированное жало TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа	⌀	⌀	↔	⌀	↔
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

Wiha Info



Подходит для любого применения:
жала можно быстро комбинировать,
удлинять и переставлять.

SYSTEM 6, комбинированные жала.

**284** SYSTEM 6, комбинированное жало TORX® Tamper Resistant.
Для винтов TORX® с предохранительным штифтом.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. С отверстием в наконечнике жала.

№ заказа					
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

**284** SYSTEM 6, комбинированное жало Tri-Wing®.
Для стопорных винтов Tri-Wing®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа					
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

**284** SYSTEM 6, комбинированное жало Torq-Set®.
Для стопорных винтов Torq-Set®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

№ заказа					
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

**U109 00** SYSTEM 6, удлинитель.
Крепление жал.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, титаново-серебристый. Удлиняет все жала SYSTEM 6 на 100 мм.

№ заказа					
08921	6,0	150	6,0	11	5

SYSTEM 6, комбинированные жала.

**7802** SYSTEM 6, держатель битов.

Крепление битов С 6,3 и Е 6,3 (1/4").

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, титаново-серебристый. Крепление бита из нержавеющей стали, с интегрированным постоянным магнитом.

№ заказа					
03882	1/4	150	6,0	10	5

**7803** SYSTEM 6, переходное жало.

Крепление торцевых головок с внутренним четырехгранником 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, титаново-серебристый. Четырехгранное крепление 1/4" с подпружиненным шаром для

№ заказа					
03883	1/4	150	6,0		5

**НОВИНКА****28339-91** Универсальный держатель битов Torque TR / Topra 2K.
Крепление жал 1/4".

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь. Применение: Для контролируемого закручивания при заданном крутящем моменте.

№ заказа					
39255	1/4	35	6	11,4	1

**НОВИНКА****28339** Переходное жало Torque TR / Topra 2K.

Крепление торцевых ключей с внутренним четырехгранником 1/4" или 3/8".

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь. Применение: Для контролируемого закручивания торцевыми головками при заданном крутящем моменте.

№ заказа					
39256	1/4	42	6		1
39257	3/8	42	6		1

**НОВИНКА****28339-94** SYSTEM 6, адаптер Topra 2K
Крепление жал SYSTEM 6.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

№ заказа					
39383	6	17,5	6		1

Wiha Info

А это Вы уже знали?

Отвертки TORX® Tamper Resistant можно также использовать для винтов TORX®, но не наоборот..

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.

SYSTEM 6, стартовые наборы.



- 281 T6** SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 6 предметов.
Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.
- Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.
- Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.
- Применение: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.
- Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
27715	281 T6	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
● ●	284	5 - 5

SYSTEM 6, наборы.



- 281 T11** SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов.
Шлиц / Phillips / Pozidriv / TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.
- Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.
- Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.
- Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.


№ заказа	Серия	
03591	281 T11	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
⊕ ⊕	284	PZ1 - PZ2
✱ ✱	284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
● ●	284	4 - 4 5 - 5 6 - 6



- 281 T6 01** SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 6 предметов.
- Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.
- Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.
- Применение: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.
- Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
32298	281 T6 01	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	284	4,0 - 6,0
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
⊕ ⊕	284	PZ1 - PZ2
✱ ✱	284	T10 - T15 T20 - T25

Wiha Info



Подходит для любого применения:
жала можно быстро комбинировать,
удлинять и переставлять.

SYSTEM 6, наборы.



Телескопируемость

U106 T8 SYSTEM 6, набор торцевых ключей, 8 предметов.

Торцевой ключ с шестиграником.

Жало: Хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, титановое серебро, отштампованные размеры выходной части. Изменение длины жал.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену торцевого ключа.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
27712	U106 T8	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
U 106	5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0	

SYSTEM 6, профессиональные наборы.



Телескопируемость

281 B11 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов.

Шлиц / Phillips / Pozidriv/ TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Набор в стабильной коробке для профессионального применения.

№ заказа	Серия	
00623	281 B11	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	284	4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
⊗ ⊗	284	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
⊗ ⊗	284	4 - 4 5 - 5 6 - 6



Телескопируемость

U106 T12 SYSTEM 6, набор торцевых ключей, 12 предметов.

Торцевой ключ с шестиграником.

Жало: Хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, титановое серебро, отштампованные размеры выходной части. Изменение длины жал.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену торцевого ключа.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
27713	U106 T12	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
U 106	4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 13,0	



Телескопируемость

281 B11 01 SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов.

Сторопные винты Tri-Wing®/ Torq-Set®/ TORX®.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Применение: Набор для стопорных винтов в стабильной коробке.

№ заказа	Серия	
27714	281 B11 01	1
	284	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic
⊗ ⊗	284	TW0 - TW1 TW2 - TW3 TW4 - TW5
⊗ ⊗	284	TS2 - TS4 TS6 - TS8
⊗ ⊗	284	T6H - T8H T7H - T9H T10H - T15H T20H - T25H T30H - T40H

Wiha SYSTEM 6.

Универсал, экономящий место.

Дисплей SYSTEM 6.



Телескопируемость

284 VB1

Дисплей SYSTEM 6.

Дисплей из акрилового стекла с 85 шт.

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШхГхВ).

№ заказа	Серия	
36095	284 VB1	1
	284	4xSYSTEM 6 рукоятка SoftFinish-telescopic
① ①	284	4x6,0
① ①	284	7x4,0 7x5,5 7x8,0
⊕ ⊕	284	7xPH1
⊕ ⊕	284	7xPZ1
● ●	284	7x2,5 7x3 7x4 7x5
● ●	284	7xT10 7xT20

Набор SYSTEM 6 ESD.



Телескопируемость



284ESD T6 01

SYSTEM 6, набор комбинированных жал ESD, 6 предметов.

Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части. Для изменяемых длин жала от 42 до 114 мм.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD. Отводит электростатические заряды (диссипативность), поверхностное сопротивление $10^6 - 10^9$ Ом. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быструю смену жала.

Упаковка: В блистерной упаковке.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранение инструментов.

№ заказа	Серия	
31497	284ESD T6 01	1
	284ESD	SYSTEM 6, рукоятка SoftFinish-telescopic ESD
① ①	284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
● ●	284	5 - 5

Wiha Info



Нажать втулку:
=> Фиксатор жала
отпускается



Удерживать втулку нажатой:
=> Настроить нужную
длину жала



Настроить нужную длину жала:
=> Жало фиксируется

SYSTEM 6, набор Magnetic.

**481 T6** SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 6 предметов.

Шлиц / Phillips / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка. Титановое серебро, промаркированные лазером размеры выходной части.

Рукоятка: SYSTEM 6, рукоятка Magnetic. С интегрированной зоной намагничивания/размагничивания.

Применение: Универсальность и экономия места, помещается в любом инструментальном ящике.

Особенности: Прочная сумка-скатка обеспечивает экономящее место хранения инструментов.

№ заказа	Серия	
27717	481 T6	1
	481 M01	SYSTEM 6, рукоятка Magnetic
① ①	284	3,5 - 4,5 4,0 - 6,0 5,5 - 6,5
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
⊗ ⊗	284	5 - 5

Набор SYSTEM 6 Topra 2K Satz.



Доступно с июня 14

НОВИНКА**2820 B11**

SYSTEM 6, набор комбинированных жал, 11 предметов.

Шлиц / Phillips / Pozidriv/ TORX® / шестигранник / шестигранник со сферической головкой.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь, полная закалка, титановое серебро, маркированные лазером размеры выходной части.

Рукоятка: Пистолетная трещотка SYSTEM 6 Topra 2K. Эргономичная пистолетная ручка для высоких крутящих моментов. Макс. передача усилия благодаря адаптированным под руку твердым и мягким зонам. Трещотка с 72 мелкими зубьями обеспечивает угол щелчка 5°: она работает точно даже в стесненном пространстве. Ограниченный холостой ход для быстрой работы, например, при доступе 2 пальцами.

Применение: Набор с пистолетной ручкой и жалами в прочной коробке для профессионального применения.

№ заказа	Серия	
39125	2820 B11	1
	2820 00	Пистолетная трещотка SYSTEM 6 Topra
	28339-91	2КУниверсальный держатель битов Torque TR / Topra 2K
① ①	284	SYSTEM 6, комбинированное жало шлиц
⊕ ⊕	284	PH1 - PH2
⊗ ⊗	284	PZ1 - PZ2
⊗ ⊗	284	T10 - T15 T20 - T25 T30 - T40
⊗ ⊗	284	4 - 4 5 - 5 6 - 6

Wiha Info



SYSTEM 6 Magnetic.

Идеальный набор отверток для намагничивания и размагничивания жал и подобных инструментов из стали.