

# Держатель битов Wiha.

Для быстрой замены бита без инструмента.



Держатели битов CentroFix Bithalter отличаются особым удобством использования.

Бит автоматически блокируется при вставке. При разблокировке он перемещается на несколько миллиметров вперед, обеспечивая легкое извлечение.

CentroFix Force идеален для мощных шуруповертов благодаря своей особенно мощной конструкции. Тонкость конструкции CentroFix SuperSlim - его козырь.

Прочная стальная гильза нового MagicFlip Force позволяет использовать этот инструмент в особенно тяжелых условиях. Благодаря своему мощному неодимовому кольцевому магниту он надежно удерживает даже тяжелые винты.



## Wiha CentroFix Force

- Подходит для всех битов с шестигранным приводом 1/4" формы C6,3 и E6,3 Sechskant-antrieb Form C6,3 und E6,3
- Гильза из прочной, закаленной стали
- SelfLock  
При вставке бит механически блокируется и надежно удерживается
- EasyOut  
При разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия



## Wiha CentroFix Super Slim

- На 30% уменьшенный наружный диаметр по сравнению с „обычными“ быстросменными держателями
- Лучшая достигаемость винтов в узких глухих отверстиях



## Wiha MagicFlip Force

- Чрезвычайно мощный неодимовый кольцевой магнит, сила удержания 16 Н (прим. 1,6 кг)
- Новинка - подходит также и для саморезов с маленькой головкой
- Новая гильза из прочной стали
- FlipBack  
гильза отскакивает назад при утапливании
- Magnet On/Off  
Кольцевой магнит можно „деактивировать“, отведя назад гильзу

# Держатель битов Wiha.

Для быстрой замены бита без инструмента.

## Приводная система формы E 6,3.



**НОВИНКА**

**7148 CF** Быстросменный держатель CentroFix Force, магнитный, форма E 6,3.

Втулка: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Если бит должен удерживать надежно и без люфта. Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте.

Особенности: Бит автоматически блокируется при вставке - SelfLock. Простое извлечение бита с помощью функции выброса - EasyOut. Прочная гильза из закаленной стали. С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
39133	1/4	1/4	60	10



**НОВИНКА**

**7148 CS** Быстросменный держатель CentroFix SuperSlim, магнитный, форма E 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3 и E 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Особенно подходит для работ в стесненных условиях. Идеально для профилей винтов (например, Torx), которые склонны зажиматься в винте.

Особенности: Бит автоматически блокируется при вставке - SelfLock. Простое извлечение бита с помощью функции выброса - EasyOut. Прочная гильза из алюминия. С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
39134	1/4	1/4	66	10



**НОВИНКА**

**7123** Универсальный держатель MagicFlip Force, с пружинным кольцевым магнитом, форма E 6,3.

Втулка: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.

Применение: Мощный неодимовый кольцевой магнит надежно удерживает даже длинные винты. Облегчает вкручивание винтов.

Особенности: С мощным неодимовым магнитом. Чрезвычайно маленький внутренний диаметр кольцевого магнита, подходит также для саморезов. Втулка кольцевого магнита отскакивает назад на последней фазе вкручивания, открывает вид на головку винта, обеспечивает целенаправленное утапливание. При необходимости втулку кольцевого магнита можно оттянуть назад, деактивировав ее.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
36800	1/4	1/4	62	10

## Приводная система формы E 6,3.



**7148ST** Быстросменный держатель из высококачественной стали CentroFix, форма E 6,3. В блистерной упаковке.

Втулка: Из высококачественной нержавеющей стали, поэтому рекомендуется для использования битов из высококачественной стали.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3 + F 6,3 и двойные биты.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Применение: Если бит должен удерживать надежно и без люфта. Оптимизированный вариант для использования длинных битов.

Особенности: Благодаря специальному удерживающему механизму этот держатель удерживает все виды битов с шестигранным приводом 1/4". Люфт между битом и держателем уменьшается до минимума. Быстрая замена бита одной рукой.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
33765	1/4	1/4	60	10



**7143** Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма E 6,3.

Втулка: Высококачественная сталь.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
01913	1/4	1/4	72	10
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5



**7142** Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма E 6,3.

Втулка: Медно-бериллиевый сплав.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Применение: Медно-бериллиевые сплавы уменьшают возникновение опасных искр и уменьшают опасность взрыва. Инструменты из медно-бериллиевого сплава часто используются во взрывоопасных областях.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
01912	1/4	1/4	73	10



**7140** Универсальный держатель, с пружинным стопорным кольцом, форма E 6,3.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.

Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.

Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании. Особенности: Изготовлено из одного компонента.

№ заказа	○	●	⇄	⇄
01910	1/4	1/4	57	10

**Система выходной части формы E 6,3, G 7, SDS-Plus® и полумесяц.**



**7113 Универсальный держатель, магнитный, форма E 6,3.**

Втулка: Высококачественная сталь.  
 Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.  
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.  
 Упаковка: Пластмассовая коробка, используемая повторно и пылеотталкивающая.  
 Особенности: Легко распознаваемое содержимое благодаря большим символам. С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа				
01894	1/4	1/4	74	10



**7113 S Универсальный держатель, магнитный, форма E 6,3.**

Втулка: Высококачественная сталь.  
 Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.  
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма E 6,3.  
 Особенности: С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа				
01895	1/4	1/4	58	10



**7183 Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма G 7.**

Втулка: Высококачественная сталь.  
 Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.  
 Привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма G 7.  
 Применение: Если бит должен надежно удерживать, например, при серийном закручивании.

№ заказа				
01919	1/4	G7	72	10



**7180-7 Быстросменный держатель, магнитный, SDS-Plus®.**

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 6,3.  
 Привод: SDS-Plus®.  
 Применение: Благодаря этому держателю битов любой перфоратор станет мощным винтовёртом.  
 Особенности: С мощным неодимовым магнитом.

№ заказа				
26255	1/4	SDS-Plus®	100	10



**НОВИНКА 7110 HM Промышленный держатель битов, с магнитом, полумесяц, 4 мм.**

Втулка: Сталь, закаленная.  
 Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма C 4.  
 Привод: Полумесяц, 4 мм.  
 Применение: Позволяет использовать биты C4 (4 мм) в винтовёртах с держателем в виде полумесяца.  
 Особенности: Изготовлены из цельного куска стали, с хорошими характеристиками вращения. С мощным неодимовым магнитом. Альтернатива битам в виде полумесяца.

Best.-Nr.				
36112	1/4	1/4	50	10

**Дисплей держателя битов для стойки.**



**7123R VB1 Дисплей MagicFlip, 30 предметов. Дисплей из акрилового стекла с 30 шт.**

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШxГxВ).

№ заказа	Серия	
36930	7123R VB1	
7123	30 x Универсальный держатель MagicFlip Force с пружинным кольцевым магнитом	

**7149 VB06 Дисплей держателя битов. Дисплей из акрилового стекла с 30 шт.**

Размер: 22 x 15 x 32 см (ШxГxВ).

№ заказа	Серия	
36161	7149 VB06	1
7113 S	10 x Универсальный держатель 58 мм магнитный	
7148 CF	5 x CentroForce Schnellwechselhalter	
7143	5 x Универсальный держатель 72 мм магнитный	
7148 CS	10 x Быстросменный держатель CentroFix SuperSlim магнитный	



**7143 VB1 Дисплей держателя битов. Дисплей из акрилового стекла с 70 шт.**

Размер: 22 x 19 x 35 см (ШxГxВ).

№ заказа	Серия	
36384	7143 VB1	1
7113 S	20 x Универсальный держатель 58 мм магнитный	
7110 HM	20 x Универсальный держатель 74 мм магнитный	
7143	10 x Универсальный держатель 150 мм магнитный	
	10 x Универсальный держатель 200 мм магнитный	

# Держатель битов с ручкой.

## Держатель битов 1/4".



### 384 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.  
 Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5



### 386 Держатель битов с ручкой, гибкий стержень, 1/4".

Жало: Проволочная оплетка с пластмассовой оболочкой.

Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: С пружинным стопорным кольцом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Для закручивания под углом.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
01479	1/4	150	268	36	10



### 387 Держатель битов с ручкой, быстросменный держатель, 1/4".

Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Компактная, удобная форма для работы в трудных местах.

Если бит должен надежно удерживать.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
25874	1/4	35	146	30	10



### 281-02 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Рукоятка: Многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Применение: Компактная отвертка вместе с битами 1/4".

С коническими зенкерами-битами Wiha для использования в качестве гратоснимателя.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
32160	1/4	125	36	10

## Держатель битов 1/4".



### 281 01 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Рукоятка: Короткая эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Особенно подходит для работ в узких местах.

Особенности: С коническими зенкерами-битами Wiha для использования в качестве гратоснимателя.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
29463	1/4	57	34	10



### 281-01ESD Держатель битов ESD с рукояткой, пружинное стопорное кольцо, 1/4". Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. Поверхностное сопротивление 10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ом. Универсальное применение для всех битов.

Нормы: Рукоятка: IEC 61340-5-1. Боковой привод: для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с пружинным стопорным кольцом.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда, особенно в узких местах.

№ заказа	Ø	↔	↕	↔
32484	1/4	57	34	10



### 387ESD Держатель битов ESD с рукояткой, быстросменный держатель, 1/4". Диссипативная рукоятка, отводящая электростатический заряд.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Поверхностное сопротивление 10<sup>6</sup> - 10<sup>9</sup> Ом.

Нормы: Рукоятка: IEC 61340-5-1.

Боковой привод: для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3, Е 6,3 и двойных битов.

Привод: DIN 3126, ISO 1173, форма Е 6,3.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с пружинным стопорным кольцом.

Применение: Для любых работ с деталями, подверженными воздействию электростатического заряда.

С интегрированным держателем битов CentroFix, подходит для всех битов и битов-сверл С 6,3, Е 6,3 или двойных битов.

Особенности: Работа только одной рукой, экстремально высокое усилие удержания битов (до 20 кг) и почти полное отсутствие люфта между битом и держателем благодаря специальному зажимному и удерживающему механизму.

№ заказа	Ø	↔	↔	↕	↔
32161	1/4	38	148	30	10

## Держатель битов 1/4".



### 388 Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Ручка: Т-образная рукоятка Wiha Classic.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Для высоких крутящих моментов.

№ заказа				
01481	1/4	150	80	10



### 388DS Держатель битов с ручкой, магнитный, 1/4".

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, блестящее никелирование.

Ручка: Многокомпонентная Т-образная рукоятка Wiha ComfortGrip.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3.

Применение: Для высоких крутящих моментов.

Особенности: Два держателя битов 1/4" превращают этот инструмент в универсальный.

Боковой держатель битов для особо высоких крутящих моментов.

№ заказа				
26179	1/4	150	100	10

## Изогнутая отвертка.



57 Nm

### SB24628 Высокопроизводительная изогнутая отвертка с головкой под углом 105°.

В блистерной упаковке.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Материал: Стальной корпус, матовое хромирование.

Применение: Для использования почти во всех (аккумуляторных) винтовёртах; идеально подходит для сверления и закручивания в труднодоступных местах, в углах и на кромках.

Особенности: Ручная блокирующая гильза гарантирует оптимальное удержание любого инструмента 1/4", будь то биты, сверла или зенкера. Стабилизирующий рычаг с установкой в 48 положений, передача крутящего момента до 57 Нм.

Компактная и тонкая конструкция.

№ заказа				
32310	1/4	1/4	165	1



14 Nm

### SB24629 Изогнутая отвертка с головкой под углом 105°, магнитная.

В блистерной упаковке.

Боковой привод: Для битов в соответствии с DIN 3126, ISO 1173, форма С 6,3 и Е 6,3.

Материал: Отлитый под давлением корпус, матовое хромирование.

Применение: Для использования в аккумуляторных винтовёртах и ручных держателях; идеально подходит для сверления и закручивания в труднодоступных местах, в углах и на кромках.

Особенности: Стабилизирующий рычаг с установкой в 12 положений, передача крутящего момента до 14 Нм.

Компактная и тонкая конструкция.

№ заказа				
32311	1/4	1/4	130	1

# Магазинный держатель битов.

Все схвачено.



reddot design award  
best of the best 2008



product  
design  
award  
2010 gold



product  
design award

2012



## Магазин битов Wiha.

- Уникальный открывающийся механизм
- Многокомпонентная рукоятка SoftFinish эргономичной формы
- Держатель битов 1/4", магнитный




Спрятанный в рукоятке магазин битов открывается легким нажатием большого пальца. Так можно быстро и просто осуществлять замену битов.



## Магазинный держатель битов Wiha telescopic

- Регулируемая длина жала от 50 до 85 мм Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.
- Переходное жало пригодно также для использования в аккумуляторном винтовёрте



## Отвертка Stubby с магазином насадок от Wiha

- Чрезвычайно компактный и легкий
- Многокомпонентная рукоятка SoftFinish эргономичной формы Stubby
- Магазинный держатель битов Stubby 1/4", магнитный



Спдручное, компактное и особенно подходит для работ в узких местах.

Магазинные держатели битов Wiha идеально подходят тем, кто использует различные отвертки и желает сэкономить место или вес.

Эргономичные рукоятки из мягкого, не раздражающего кожу материала гарантируют комфортное обращение. Высококачественные биты уютно помещаются в рукоятке. Решение по хранению и извлечению битов, реализованное в магазинном держателе битов Wiha 3809 отмечено важным призом „red dot Designpreis: best of the best“. В версии „telescopic“ магазинный держатель битов с помощью переходного жала можно адаптировать к имеющемуся свободному пространству. Маленький формат – большое профессиональное качество: Магазинный держатель битов Wiha Stubby 3801 благодаря своей короткой конструкции обеспечивает удобство работы в узких местах.



2014



### Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 25

- Mit 12 Bits besonders vielseitig einsetzbar
- Bit-Magazin öffnet sich auf Knopfdruck
- Ergonomisch geformter SoftFinish-Mehrkomponentengriff
- Bithalter 1/4", magnetisch



2014



### Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 70

- Mit sechs 70 mm Bits Form E6,3
- Ideal auch für den Akkuschrauber-Einsatz
- Besonders einfache Bitentnahme



### Магазинный держатель битов для битов Wiha Topra 2K

- Ergonomisch geformter Pistolengriff
- Feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen, umschaltbar
- Sechs 25mm Bits im Griff
- Bithalter 1/4", magnetisch, entnehmbar

Магазинный держатель битов LiftUp 25 компактно размещает биты 25 мм в рукоятке. Нажатием кнопки магазин битов перемещается на конец рукоятки и освобождает биты для извлечения.

Но это еще не все, версия LiftUp 70 предусматривает место и для шести профессиональных битов 70 мм. Лучшая достигаемость более глубоко расположенных элементов резьбовых соединений. Также и при использовании аккумуляторных винтоввертов „длинные“ биты полностью раскрывают свои преимущества.

Это придает инструменту особую универсальность - новый Topra 2K с шестью битками 25 мм, уютно расположенными в ручке эргономичной формы. Кроме этого - еще и переключаемая трещотка с мелкими зубьями с держателем битов.



Магазин битов открывается путем нажатия на рычажки открывания с обеих сторон.



Механизм трещотки с мелкими зубьями, переключаемый

# Магазинный держатель битов.

Восемь отверток в одной.

## Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



### 3809 01-01 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

Жало: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.  
Восемь форм приводов в одной отвертке.

№ заказа	Серия				
32901	3809 01-01	5			
	⓪ 7010 Z	1x6,5			
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊗ 7012 Z	1xPZ2			
	⊛ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	

### SB 3809 01-01 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
33007	SB 3809 01-01	5			



### 3809 VH01 Дисплей магазинного держателя битов. Картонный дисплей с 8 шт.

№ заказа	Содержание				
36167		1			
	⓪ ⊕ ⊗ ⊛ 2 x 38090101	Магазин битов			
	⓪ ⊕ 6 x 380101	Магазинный держатель битов Stubby			

## Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



### 3809 01-02 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
32902	3809 01-02	5			
	⊛ 7015 Z	1xT6	1xT8	1xT10	1xT15
		1xT20	1xT25	1xT30	1xT40

### SB 3809 01-02 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
33008	SB 3809 01-02	5			



### 3809 01-03 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
32903	3809 01-03	5			
	⓪ 7010 Z	1x5,5	1x6,5		
	⊕ 7011 Z	1xPH1	3xPH2	2xPH3	

### SB 3809 01-03 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
33009	SB 3809 01-03	5			



### 3809 01-04 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
32904	3809 01-04	5			
	⓪ 7010 Z	1x5,5	1x6,5		
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	3xPZ2	2xPZ3	

### SB 3809 01-04 Магазинный держатель битов, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия				
33010	SB 3809 01-04	5			

## Магазинный держатель битов ClicFix, telescopic.

**3809 284-01** Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.

- Жало:** Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование.  
Регулируемая длина жала от 45 до 85 мм
- Рукоятка:** Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. С интегрированным и поворотным магазином битов. С 6 мм шестигранным креплением для жал System 6. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Крепление бита:** Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.  
Работа одной рукой для быстрой замены бита.
- Боковой привод:** DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.
- Биты:** Биты Universal 25 мм
- Применение:** Восемь форм приводов в одной отвертке. Когда обычная отвертка слишком длинная. Переходное жало пригодно также для использования в аккумуляторной дрели-винтовёрте.

№ заказа	Серия				
36394	3809 284-01				5
	⓪ 7010 Z	1x5,5			
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2		
	⊗ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2		
	⊛ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	
	○ 284949	1xПереходное жало SYSTEM 6 ClicFix, короткое			

**SB 3809 284-01** Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.  
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
36932	SB 3809 284-01	5

## Магазинный держатель битов ClicFix, telescopic.

**3809 284-03** Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.

- Жало:** Высококачественная хромомолибденовая сталь, полная закалка, матовое хромирование. Регулируемая длина жала от 45 до 85 мм
- Рукоятка:** Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания. С интегрированным и поворотным магазином битов. С 6 мм шестигранным креплением для жал System 6. Шаровой зажим со щелчком гарантирует надежное крепление и быстрое изменение длины.
- Крепление бита:** Быстросменный держатель ClicFix, магнитный.  
Работа одной рукой для быстрой замены бита.
- Боковой привод:** DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.
- Биты:** Биты Universal 25 мм
- Применение:** Восемь форм приводов в одной отвертке.  
Когда обычная отвертка слишком длинная. Переходное жало пригодно также для использования в аккумуляторной дрели-винтовёрте.

№ заказа	Серия				
36395	3809 284-03				5
	⓪ 7010 Z	1x4,5	1x6,5		
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	
	⊗ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	○ 284949	1xПереходное жало SYSTEM 6 ClicFix, короткое			

**SB 3809 284-03** Магазинный держатель битов ClicFix, магнитный, 1/4", телескопический.  
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
36933	SB 3809 284-03	5

**284949** Переходное жало SYSTEM 6 ClicFix, короткое.  
Крепление жал.

- Жало:** Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Исполнение:** Механическая часть ClicFix.

№ заказа	⓪	↔	
36393	1/4	102	5

# Магазинный держатель битов Stubby.

Stubby с шестью битами в крышке.

## Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



### 3801 01 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным постоянным магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.

Шесть форм приводов в одной отвертке.

Особенно подходит для работ в узких местах.

№ заказа	Серия			
33736	3801 01	10		
	⊖ 7010 Z	1x4,5	1x6,5	1x8,0
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3

### SB 3801 01 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33738	SB 3801 01	10



### 380... VH Дисплеи магазинного держателя битов Stubby. Картонные дисплеи с 10 шт.

№ заказа	Art.-Nr.	Содержание	Количество		
33739	308101 VH	380101	10	Шлиц/Phillips	1
33742	308102 VH	380102	10	Phillips/Pozidriv	1
33745	308103 VH	380103	10	TORX®	1
33747	308104 VH	380104	10	Шлиц/Pozidriv	1

## Магазинный держатель битов 1/4", магнитный.



### 3801 02 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия			
33740	3801 02	10		
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3

### SB 3801 02 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33741	SB 3801 02	10



### 3801 03 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
33743	3801 03	10			
	⊕ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25
		1xT30	1xT40		

### SB 3801 03 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33744	SB 3801 03	10



### 3801 04 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия			
33764	3801 04	10		
	⊖ 7010 Z	1x4,5	1x6,5	1x8,0
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3

### SB 3801 04 Магазинный держатель битов Stubby, магнитный, 1/4". В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия	
33746	SB 3801 04	10

# Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 25

Все схвачено.

## Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".



**НОВИНКА**

**3803 02-020** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

Жало: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным неодимовым магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.  
12 битов компактно размещены в теле рукоятки.

Особенности: Для работы вручную и с винтовёртом.

№ заказа	Серия					
38600	3803 02-020					5
	① 7010 Z	1x4,5	1x6,5			
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3		
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3		
	⊕ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30	

**НОВИНКА**

**SB 3803 02-020** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38605	SB 3803 02-020	5



**НОВИНКА**

**3803 02-021** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия					
38601	3803 02-021					5
	① 7010 Z	1x5,5				
	⊕ 7011 Z	1xPH2				
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3		
	⊕ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30	
	⊕ 7013 Z	1x3,0	1x4,0	1x5,0		

**НОВИНКА**

**SB 3803 02-021** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38606	SB 3803 02-021	5

## Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".



**3803 02-022** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

**НОВИНКА**

№ заказа	Серия					
38602	3803 02-022					5
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	2xPZ2	1xPZ3		
	⊕ 7015 Z	1xT10	1xT15	2xT20	2xT25	
		1xT30	1xT40			

**НОВИНКА**

**SB 3803 02-022** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38607	SB 3803 02-022	5



**НОВИНКА**

**3803 02-023** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия					
38603	3803 02-023					5
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3		
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3		
	⊕ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	2xT25	
		1xT30	1xT40			

**НОВИНКА**

**SB 3803 02-023** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38608	SB 3803 02-023	5



**3803 02-024** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

**НОВИНКА**

№ заказа	Серия					
38604	3803 02-024					5
	⊕ 7011 Z	2xPH2				
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	5xPZ2	1xPZ3		
	⊕ 7015 Z	1xT15	1xT20	1xT25		

**НОВИНКА**

**SB 3803 02-024** Магазинный держатель битов LiftUp 25, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38609	SB 3803 02-024	5

# Магазинный держатель битов Wiha LiftUp 70.

Все схвачено.

## Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".



### НОВИНКА

**3803 01-020** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

Жало: Высококачественная хромованадиевая сталь, полная закалка.

Рукоятка: Эргономичная многокомпонентная рукоятка Wiha SoftFinish с защитой от скатывания.

Крепление бита: Из нержавеющей стали, с сильным неодимовым магнитом.

Боковой привод: DIN 3126 ISO 1173 Форма D 6,3.

Биты: Биты Professional, 70 мм.

Применение: Альтернатива набору отверток.

6 битов компактно размещены в теле рукоятки.

Особенности: Для работы вручную и с винтовёртом.

№ заказа	Серия				
38588	3803 01-020				5
	⓪ 7040 Z	1x4,0	1x5,5	1x6,5	
	⊕ 7041 Z	1xPH1	1xPH2	1xPH3	

### НОВИНКА

**SB 3803 01-020** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38594	SB 3803 01-020	5



### НОВИНКА

**3803 01-024** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия					
38592	3803 01-024					5
	⊗ 7045 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25	
		1xT30	1xT40			

### НОВИНКА

**SB 3803 01-024** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38598	SB 3803 01-024	5



### НОВИНКА

**3803 01-025** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38593	3803 01-025				5
	⊕ 7042 Z	1xPZ1	4xPZ2	1xPZ3	

### НОВИНКА

**SB 3803 01-025** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38599	SB 3803 01-025	5

## Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".



### НОВИНКА

**3803 01-021** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия			
38589	3803 01-021			5
	⓪ 7040 Z	1x5,5		
	⊕ 7041 Z	1xPH2		
	⊕ 7042 Z	1xPZ1	1xPZ2	
	⊗ 7045 Z	1xT20	1xT25	

### НОВИНКА

**SB 3803 01-021** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38595	SB 3803 01-021	5



### НОВИНКА

**3803 01-022** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия					
38590	3803 01-022					5
	⊕ 7042 Z	1xPZ1	1xPZ2			
	⊗ 7045 Z	1xT15	1xT20	1xT25	1xT30	

### НОВИНКА

**SB 3803 01-022** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

В блистерной упаковке для подвешивания.

№ заказа	Серия	
38596	SB 3803 01-022	5



### НОВИНКА

**3803 01-023** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия				
38591	3803 01-023				5
	⊕ 7041 Z	1xPH2			
	⊕ 7042 Z	1xPZ1	1xPZ2	1xPZ3	
	⊗ 7045 Z	1xT20	1xT25		

### НОВИНКА

**SB 3803 01-023** Магазинный держатель битов LiftUp 70, магнитный, 1/4".

№ заказа	Серия	
38597	SB 3803 01-023	5

# Wiha Бит Torpa 2K.

Все схвачено.

## Магазинный держатель битов Torpa 2K, магнитный, 1/4".

Доступна с июня 2014 года.



### НОВИНКА

**28201-01** Бит Torpa 2K, смешанная комплектация, 7 предметов.

Рукоятка: Двухкомпонентная pistol-ручка эргономичной формы для сильного закручивания.

Исполнение: Механизм трещотки с 72 мелкими зубьями и минимальным углом щелчка всего 5°. Переключение левого/правого вращения.

Крепление бита: Сменный магнитный держатель битов 1/4".  
С мощным неодимовым магнитом.

Боковой привод: DIN 3126, ISO 1173, форма D 6,3.

Биты: Биты Standard 25 мм.

Применение: Обеспечивает сильное закручивание без усталости.  
6 битов в компактном инструменте.

№ заказа	Серия					
38915	28201-01					5
	Ⓢ 7010 Z	1x5,5	1x4,0			
	⊕ 7011 Z	1xPH1	1xPH2			
	⊕ 7012 Z	1xPZ1	1xPZ2			

### НОВИНКА

**SB 28201-01** Бит Torpa 2K, смешанная комплектация, 7 предметов.  
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия					
39136	SB 28201-01					5

Доступна с июня 2014 года.



### НОВИНКА

**28201-02** Бит Torpa 2K, TORX®, 7 предметов.

№ заказа	Серия					
38916	28201-02					5
	Ⓢ 7015 Z	1xT10	1xT15	1xT20	1xT25	
		1xT30	1xT40			

### НОВИНКА

**SB 28201-02** Бит Torpa 2K, TORX®, 7 предметов.  
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия					
39137	SB 28201-02					5

## Магазинный держатель битов Torpa 2K, магнитный, 1/4". Адаптер.

Доступна с июня 2014 года.



### НОВИНКА

**28201-03** Бит Torpa 2K, шестигранник, 7 предметов.

№ заказа	Серия					
39135	28201-03					5
	Ⓢ 7013 Z	1x2,0	1x2,5	1x3,0	1x4,0	
		1x5,0	1x6,0			

### НОВИНКА

**SB 28201-03** Бит Torpa 2K, шестигранник, 7 предметов.  
В блистерной упаковке.

№ заказа	Серия					
39138	SB 28201-03					5



### НОВИНКА

**28339-91** Универсальный держатель битов Torque TR / Torpa 2K.  
Крепление жал 1/4".

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

Применение: Для контролируемого закручивания при заданном крутящем моменте.

№ заказа	Жало	Крутящий момент	Крутящий момент	Крутящий момент	
39255	1/4	45	6		1



### НОВИНКА

**28339** Переходное жало Torque TR / Torpa 2K.  
Крепление торцевых ключей с внутренним четырехгранником 1/4" или 3/8".

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

Применение: Для контролируемого закручивания торцевыми головками при заданном крутящем моменте.

№ заказа	Жало	Крутящий момент	Крутящий момент	Крутящий момент	
39256	1/4	52	6		1
39257	3/8	52	6		1



### НОВИНКА

**28339-94** SYSTEM 6, адаптер Torpa 2K  
Крепление жал System 6.

Жало: Высококачественная хром-ванадий-молибденовая сталь.

№ заказа	Жало	Крутящий момент	Крутящий момент	Крутящий момент	
39383	6	58,5	6		1