

Wiha ComfortGrip.

Комфортное закручивание благодаря мягким зонам.



Боковой привод со сквозным жалом.

Wiha ComfortGrip с боковым приводом и сквозным жалом за счет своих мягких зон позволяет удобно достигать высоких крутящих моментов.

Благодаря эргономичной форме эти рукоятки комфортно располагаются в руке. Уменьшение мест нажима и приложение меньших усилий превращают работу данным инструментом в удовольствие.

При использовании бокового привода можно свободной рукой опираться о рукоятку, стабилизируя ее таким образом, чтобы жало неожиданно не выскользнуло из головки винта, что позволяет защитить винт и само жало от повреждений.

Для размещения на инструментальной панели предусмотрено отверстие в рукоятке.



Перед ней не устоит ни один винт. Мощная рукоятка Wiha ComfortGrip быстро и удобно ослабляет прилипшие винты.



Черные мягкие зоны в рукоятке для удобного обращения.



Работа превращается в удовольствие. Боковой привод прочно вставляется в винт и, стабилизируя рукоятку свободной рукой, прилагается больший крутящий момент.



Хромированные жала обеспечивают оптимальную защиту от коррозии.



Wiha ComfortGrip.

- Интегрированный боковой привод позволяет без труда откручивать и закручивать заржавевшие, прилипшие или сильно зажатые резьбовые соединения
- Сквозное жало выдерживает даже самые высокие нагрузки
- Характерные мягкие зоны эргономичной рукоятки без труда и удобно передают высокие крутящие моменты
- Ориентированная на пользователя концепция размеров рукоятки с 3 различными рукоятками для передачи правильного крутящего момента
- Система цветовой кодировки рукояток обеспечивает наглядность: Красный цвет: метрические шестигранные жала
Зеленый цвет: профили TORX®
- Матово хромированные жала являются гарантом оптимальной защиты от коррозии и высокой долговечности всего жала

Wiha ComfortGrip.

Комфортное закручивание благодаря мягким зонам.

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



540DS Отвертка с шестигранной сферической головкой с ComfortGrip. С боковым приводом.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.

Специально для труднодоступных винтов.

Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.

Сферическая головка позволяет закручивать под углом до 25°.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	10

Для винтов с внутренним шестигранником (метрических).



334DS Отвертка с шестигранником и ComfortGrip. С боковым приводом.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.

Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	10



334DSR Отвертка с шестигранником и ComfortGrip. С MagicRing и боковым приводом.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов и извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.

Особенности: MagicRing из пружинной стали (начиная с размера 3 мм) надежно удерживает все шестигранные нормированные винты в любом положении независимо от материала винтов.

Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	10



334D Отвертка с шестигранником и ComfortGrip.

Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, никелирование.

Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.

Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.

№ заказа	●	→	→	→	→	→
34664	2	100	126	80	26	10
34665	2,5	100	126	80	26	10
34666	3	100	126	80	26	10
34667	3	150	176	80	26	10
34668	4	100	126	80	26	10
34669	4	150	176	80	26	10
34670	5	100	132	100	32	10
34671	5	150	182	100	32	10
34672	5	200	232	100	32	10
34673	6	100	132	100	32	10
34674	6	150	182	100	32	10
34675	6	200	232	100	32	10
34676	8	150	182	100	32	10
34677	8	200	232	100	32	10
34678	10	200	238	120	38	10

Для винтов TORX®.


364DS Отвертка TORX® с ComfortGrip.
С боковым приводом.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.
- Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.
Наконечники Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности на обоих приводах.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10


364D Отвертка TORX® с ComfortGrip.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Для передачи высоких крутящих моментов без усталости.
- Особенности: Наконечник Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности.

№ заказа	Жало	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
34679	T10	100	126	80	26	10
34680	T15	100	126	80	26	10
34681	T20	100	132	100	32	10
34682	T25	100	132	100	32	10
34683	T27	100	132	100	32	10
34684	T30	100	132	100	32	10
34685	T40	100	132	100	32	10

Наборы.


334DS K6 Набор отверток с шестигранником и ComfortGrip, 6 предметов.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов и извлечение винтов из отверстий или их вставка в отверстия. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.
- Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.
Наконечники Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности на обоих приводах.
6 распространенных размеров в упаковке.

№ заказа	Серия	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
26247	334DS K6					1
	334DS	2,5	3	4	5	6


364DS K6 Набор отверток TORX® с ComfortGrip.

- Жало: Хромованадиевая сталь, полная закалка, матовое хромирование.
- Рукоятка: Wiha ComfortGrip, комфортная многокомпонентная Т-образная рукоятка с мягкими зонами, превращает работу в удовольствие.
- Применение: Комфортная передача высоких крутящих моментов. Специально подходит для откручивания сильно зажатых винтов и для сильной затяжки винтов.
- Особенности: Боковой привод со сквозным жалом выдерживает самые высокие нагрузки.
Наконечники Wiha ChromTop для максимального соответствия размерности на обоих приводах.
6 распространенных размеров в упаковке.

№ заказа	Серия	Длина	Диаметр	Длина	Длина	Длина
26248	364DS K6					1
	364DS	T10	T15	T20	T25	T30