



Zyklop.
Поколение next!





Все большее число пользователей нуждается в инструментах для работы в ограниченном пространстве. Машины и детали становятся всё более компактными, а размеры инструмента больше не соответствуют актуальным требованиям потребителей. И поэтому вышедшее на рынок в 2008 г. семейство инструментов Zykllop пополнилось новым продуктом. С этого момента потребителю будут оказывать неоценимую помощь два необычайно изящных и одновременно прочных трещоточных ключа. Для гармонизации продуктовой линейки трещоточных ключей в ассортименте инструментов Wera новые продукты вместе с уже присутствующей на рынке трещоткой были объединены в продуктовую группу Zykllop.

Zykllop Speed

Первоначальный вариант трещоточного ключа Zykllop подкупает, в частности, совмещением в одном инструменте пяти разных видов трещоток и высокой скоростью работы. Эти два момента значительно облегчают его использование и экономят время, так что ставший всем известным трещоточный ключ Zykllop будет производиться под названием Zykllop Speed.






Zyklop Metal

Оба новых ключа имеют цельно-металлический (хромомолибденовый) корпус и поэтому получили название Zykllop Metal. При этом различаются Zykllop Metal Push с переставным квадратом и Zykllop Metal Switch с рычажным переключателем.

Zyklop Mini

Ручка-трещотка Wera. В тех случаях, когда завинчивание с помощью машины или обычного ручного инструмента невозможно из-за малого пространства, используется ручка-трещотка Wera.



Koloss

Трещотка, которую разрешено использовать как молоток. Трещотка Koloss – это тяжелая переключаемая трещотка с минимальной нагрузочной способностью в 600 Нм.





Вновь изобретенная КОМПАКТНОСТЬ


Компания Wera разработала абсолютно новый подход к комплектованию наборов. До настоящего времени трещоточные ключи вместе с аксессуарами выпускались, как правило, в прочных, но неизящных и тяжелых кейсах.

Новые футляры из износостойчивого материала на текстильной основе обеспечивают небывалые прежде преимущества с точки зрения мобильности и экономии места. То же количество инструментов, которые до этого нужно было держать за рукоятку по крайней мере одной рукой, размещается теперь в компактном футляре, который в свою очередь может стать частью инструментального чемодана, в котором можно переносить большое количество различных инструментов. Так что сразу отпадает необходимость в постоянном перемещении из точки А в точку Б для смены инструментов. А значительное уменьшение веса всего комплекта инструментов делает их переноску гораздо приятнее, чем прежде. Даже при падении футляр вместе с трещоткой не повредится.



Zyklop Metal

Чрезвычайно удобный трещоточный ключ. С длинным рычагом.




Высокая прочность без ограничений по моменту затяжки.

Кованый цельнометаллический (хромомолибденовый) трещоточный ключ.

8003
с переставным квадратом

Завинчивание обычно ведется в одну сторону. При использовании трещотки может произойти непроизвольное с рычагом переключения. Несъемный передвижной квадрат с надежной фиксацией торцевых головок предотвращает такое нежелательное изменение направления закручивания



Мягкое переключение





Надежная фиксация торцевых головок



Малый угол возврата



Компактные футляры





8004 с рычагом переключения

- Удобная смена направления благодаря реверсному рычагу переключения
- С надежной функцией блокировки торцевых головок



 SWITCH
Переключатель


 UNLOCK
Надежная
фиксация торце-
вых головок

 5° FINE
TOOTH
Малый угол
возврата

 ULTRA
COMPACT
Компактные
футляры



Ассортимент



8003 A Zyklop Metal Push-трещотка, переставной квадрат, привод $\frac{1}{4}$ "



Code			mm	mm	mm	
05004003001	$\frac{1}{4}$ "	141,0	21	22		

8003 B Zyklop Metal Push-трещотка, переставной квадрат, привод $\frac{3}{8}$ "



Code			mm	mm	mm	
05004033001	$\frac{3}{8}$ "	222,0	27	29		

8003 C Zyklop Metal Push-трещотка, переставной квадрат, привод $\frac{1}{2}$ "



Code			mm	mm	mm	
05004063001	$\frac{1}{2}$ "	281,0	36	37		

НОВИНКА: все биты в наборах имеют специальную долговременную защиту от коррозии



8100 SA 7 Zyklop Push-набор с трещоткой, переставной квадрат, привод $\frac{1}{4}$ ", метрический

28 предметов

Code		
05004017001	<input checked="" type="radio"/> 8003 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x141,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LA	1 x $\frac{1}{4}$ "x150,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x56,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 A1	1 x $\frac{1}{4}$ "x1/4"x37,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	<input checked="" type="radio"/> 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	<input checked="" type="radio"/> 867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25
	<input checked="" type="radio"/> 840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

8100 SA 10 Zyklop Push-набор с трещоткой, переставной квадрат, привод $\frac{1}{4}$ ", дюймовый

28 предметов

Code		
05004020001	<input checked="" type="radio"/> 8003 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x141,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMA	1 x 3/16"x23,0; 1 x 7/32"x23,0; 1 x 1/4"x23,0; 1 x 9/32"x23,0; 1 x 5/16"x23,0; 1 x 11/32"x23,0; 1 x 3/8"x23,0; 1 x 7/16"x23,0; 1 x 1/2"x23,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LA	1 x $\frac{1}{4}$ "x150,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x56,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 A1	1 x $\frac{1}{4}$ "x1/4"x37,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	<input checked="" type="radio"/> 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	<input checked="" type="radio"/> 867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25
	<input checked="" type="radio"/> 840/1 Z Hex-Plus	1 x 5/32"x25; 1 x 3/16"x25; 1 x 7/32"x25; 1 x $\frac{1}{4}$ "x25



8100 SB 7 Zyklon Push-набор с трещоткой, переставной квадрат, привод $\frac{3}{8}$ ", метрический

29 предметов

Code		
05004047001	<input checked="" type="radio"/> 8003 B <input checked="" type="radio"/> 8790 HMB	1 x 3/8"x222,0 1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB <input checked="" type="checkbox"/> 8794 B <input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 <input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH <input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ <input checked="" type="checkbox"/> 867/1 Z TORX®	1 x 3/8"x200,0 1 x 3/8"x76,0 1 x 1/4"x3/8"x44,0 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	<input type="radio"/> 840/1 Z Hex- Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

8100 SC 7 Zyklon Push-набор с трещоткой, переставной квадрат, привод $\frac{1}{2}$ ", метрический

28 предметов

Code		
05004077001	<input checked="" type="radio"/> 8003 C <input checked="" type="radio"/> 8790 HMC	1 x 1/2"x281,0 1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LC <input checked="" type="checkbox"/> 8794 C <input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 <input checked="" type="checkbox"/> 851/2 Z PH <input checked="" type="checkbox"/> 867/2 Z TORX®	1 x 1/2"x250,0 1 x 1/2"x52,0 1 x 5/16"x1/2"x50,0 1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32 1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	<input type="radio"/> 840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

8100 SB 10 Zyklon Push-набор с трещоткой, переставной квадрат, привод $\frac{3}{8}$ ", дюймовый

29 предметов

Code		
05004050001	<input checked="" type="radio"/> 8003 B <input checked="" type="radio"/> 8790 HMB	1 x 3/8"x222,0 1 x 1/4"x29,0; 1 x 5/16"x29,0; 1 x 3/8"x29,0; 1 x 7/16"x29,0; 1 x 1/2"x29,0; 1 x 9/16"x29,0; 1 x 5/8"x30,0; 1 x 11/16"x30,0; 1 x 3/4"x30,0
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LB <input checked="" type="checkbox"/> 8794 B <input checked="" type="checkbox"/> 8784 B1 <input checked="" type="checkbox"/> 851/1 Z PH <input checked="" type="checkbox"/> 855/1 Z PZ <input checked="" type="checkbox"/> 867/1 Z TORX®	1 x 3/8"x200,0 1 x 3/8"x76,0 1 x 1/4"x3/8"x44,0 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	<input type="radio"/> 840/1 Z Hex- Plus	1 x 5/32"x25; 1 x 3/16"x25; 1 x 7/32"x25; 1 x 1/4"x25; 1 x 5/16"x25

8100 SC 10 Zyklon Push-набор с трещоткой, переставной квадрат, привод $\frac{1}{2}$ ", дюймовый

28 предметов

Code		
05004080001	<input checked="" type="radio"/> 8003 C <input checked="" type="radio"/> 8790 HMC	1 x 1/2"x281,0 1 x 6/32"x37,0; 1 x 7/16"x37,0; 1 x 1/2"x37,0; 1 x 9/16"x37,0; 1 x 19/32"x37,0; 1 x 5/8"x37,0; 1 x 11/16"x37,0; 1 x 3/4"x37,0; 1 x 25/32"x37,0; 1 x 13/16"x37,0
	<input checked="" type="checkbox"/> 8794 LC <input checked="" type="checkbox"/> 8794 C <input checked="" type="checkbox"/> 8784 C2 <input checked="" type="checkbox"/> 851/2 Z PH <input checked="" type="checkbox"/> 867/2 Z TORX®	1 x 1/2"x250,0 1 x 1/2"x52,0 1 x 5/16"x1/2"x50,0 1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32 1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	<input type="radio"/> 840/2 Z	1 x 7/32"x30; 1 x 1/4"x30; 1 x 5/16"x30; 1 x 3/8"x30

Ассортимент

8004 A Zyklop Metal Switch-треcщотка, с рычагом переключения, привод $\frac{1}{4}$ "



Code					
Code		mm	mm	mm	
05004004001	$\frac{1}{4}$ "	141,0	19	22	

8004 B Zyklop Metal Switch-треcщотка, с рычагом переключения, привод $\frac{3}{8}$ "



Code					
Code		mm	mm	mm	
05004034001	$\frac{3}{8}$ "	222,0	26	29	

8004 C Zyklop Metal Switch-треcщотка, с рычагом переключения, привод $\frac{1}{2}$ "



Code					
Code		mm	mm	mm	
05004064001	$\frac{1}{2}$ "	281,0	34	37	

НОВИНКА: все биты в наборах имеют специальную долговременную защиту от коррозии



8100 SA 8 Zyklop Metal Switch-набор с треcщоткой, с рычагом переключения, привод $\frac{1}{4}$ ", метрический

28 предметов

Code		
05004018001	<input checked="" type="radio"/> 8004 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x141,0
	<input type="radio"/> 8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LA	1 x $\frac{1}{4}$ "x150,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x56,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 A1	1 x $\frac{1}{4}$ "x1/4"x37,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	<input checked="" type="radio"/> 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	<input checked="" type="radio"/> 867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25
	<input checked="" type="radio"/> 840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

8100 SA 11 Zyklop Metal Switch-набор с треcщоткой, с рычагом переключения, привод $\frac{1}{4}$ ", дюймовый

28 предметов

Code		
05004021001	<input checked="" type="radio"/> 8004 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x141,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMA	1 x 3/16"x23,0; 1 x 7/32"x23,0; 1 x 1/4"x23,0; 1 x 9/32"x23,0; 1 x 5/16"x23,0; 1 x 11/32"x23,0; 1 x 3/8"x23,0; 1 x 7/16"x23,0; 1 x 1/2"x23,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LA	1 x $\frac{1}{4}$ "x150,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 A	1 x $\frac{1}{4}$ "x56,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 A1	1 x $\frac{1}{4}$ "x1/4"x37,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	<input checked="" type="radio"/> 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	<input checked="" type="radio"/> 867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25
	<input checked="" type="radio"/> 840/1 Z Hex-Plus	1 x 5/32"x25; 1 x 3/16"x25; 1 x 7/32"x25; 1 x 1/4"x25



8100 SB 8 Zykllop Metal Switch-набор с трещоткой, с рычагом переключения, привод $\frac{3}{8}$ ", метрический

29 предметов

Code		
05004048001	● 8004 B	1 x 3/8"x222,0
	● 8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
	● 8794 LB	1 x 3/8"x200,0
	● 8794 B	1 x 3/8"x76,0
	● 8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
	+ 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	+ 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	○ 867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	○ 840/1 Z Hex- Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

8100 SC 8 Zykllop Metal Switch-набор с трещоткой, с рычагом переключения, привод $\frac{1}{2}$ ", метрический

28 предметов

Code		
05004078001	● 8004 C	1 x 1/2"x281,0
	● 8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
	● 8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	● 8794 C	1 x 1/2"x52,0
	● 8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
	+ 851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
	○ 867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	○ 840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

8100 SB 11 Zykllop Metal Switch-набор с трещоткой, с рычагом переключения, привод $\frac{3}{8}$ ", дюймовый

29 предметов

Code		
05004051001	● 8004 B	1 x 3/8"x222,0
	● 8790 HMB	1 x 1/4"x29,0; 1 x 5/16"x29,0; 1 x 3/8"x29,0; 1 x 7/16"x29,0; 1 x 1/2"x29,0; 1 x 9/16"x29,0; 1 x 5/8"x30,0; 1 x 11/16"x30,0; 1 x 3/4"x30,0
	● 8794 LB	1 x 3/8"x200,0
	● 8794 B	1 x 3/8"x76,0
	● 8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
	+ 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	+ 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	○ 867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	○ 840/1 Z Hex- Plus	1 x 5/32"x25; 1 x 3/16"x25; 1 x 7/32"x25; 1 x 1/4"x25; 1 x 5/16"x25

8100 SC 11 Zykllop Metal Switch-набор с трещоткой, с рычагом переключения, привод $\frac{1}{2}$ ", дюймовый

28 предметов

Code		
05004081001	● 8004 C	1 x 1/2"x281,0
	● 8790 HMC	1 x 3/8"x37,0; 1 x 7/16"x37,0; 1 x 1/2"x37,0; 1 x 9/16"x37,0; 1 x 19/32"x37,0; 1 x 5/8"x37,0; 1 x 11/16"x37,0; 1 x 3/4"x37,0; 1 x 25/32"x37,0; 1 x 13/16"x37,0
	● 8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	● 8794 C	1 x 1/2"x52,0
	● 8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
	+ 851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
	○ 867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	○ 840/2 Z	1 x 7/32"x30; 1 x 1/4"x30; 1 x 5/16"x30; 1 x 3/8"x30



Zyklop Speed

Трещотки Zyklon являются настоящими чемпионами по скорости

Трещотка Zyklon! Невероятно быстрый и гибкий инструмент. Zyklon «6 в 1». Трещоточный ключ Zyklon от компании Wera это инструмент, объединяющий в себе 5 типов трещоток в одной, поэтому можно использовать Zyklon даже в качестве отвертки.

1. Трещотка с мелкими зубцами
2. Коленчатая трещотка
3. Изогнутая трещотка
4. Трещотка с защитной блокировкой
5. Силовая трещотка

В положении 0° трещотки могут использоваться с адаптером и насадкой как обычные отвертки.




Высокая рабо-
тоспособность




Свободно врача-
ющаяся головка
трещотки



Малый угол
возврата



Легкое пере-
ключение



Zyklop Speed

8000 А Трещотка Zyklop Speed с $\frac{1}{4}$ "



	Code	mm
0500350001	$\frac{1}{4}$ "	152.0

8000 В Трещотка Zyklop Speed с $\frac{3}{8}$ "



	Code	mm
0500355001	$\frac{3}{8}$ "	199.0

8000 С Трещотка Zyklop Speed с $\frac{1}{2}$ "



	Code	mm
0500360001	$\frac{1}{2}$ "	277.0





Zyklop Speed в боксе из ткани



8100 SA 6 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод $\frac{1}{4}$ ", метрический

28 предметов

Code		
05004016001	<input type="radio"/> 8000 A	1 x 1/4"x152,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LA	1 x 1/4"x150,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 A	1 x 1/4"x56,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	<input checked="" type="radio"/> 855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
	<input checked="" type="radio"/> 867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50
	<input type="radio"/> 840/4 Z Hex- Plus	1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50

8100 SB 6 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод $\frac{3}{8}$ ", метрический

29 предметов

Code		
05004046001	<input type="radio"/> 8000 B	1 x 3/8"x199,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LB	1 x 3/8"x200,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 B	1 x 3/8"x76,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	<input checked="" type="radio"/> 855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
	<input checked="" type="radio"/> 867/4 Z TORX®	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	<input type="radio"/> 840/4 Z Hex- Plus	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50; 1 x 8,0x50
	<input checked="" type="radio"/> 800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50

8100 SA 9 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод $\frac{1}{4}$ ", дюймовый

28 предметов

Code		
05004019001	<input type="radio"/> 8000 A	1 x 1/4"x152,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMA	1 x 3/16"x23,0; 1 x 7/32"x23,0; 1 x 1/4"x23,0; 1 x 9/32"x23,0; 1 x 5/16"x23,0; 1 x 11/32"x23,0; 1 x 3/8"x23,0; 1 x 7/16"x23,0; 1 x 1/2"x23,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LA	1 x 1/4"x150,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 A	1 x 1/4"x56,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	<input checked="" type="radio"/> 855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50
	<input checked="" type="radio"/> 867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50
	<input type="radio"/> 840/4 Z Hex- Plus	1 x 5/32"x50; 1 x 3/16"x50; 1 x 7/32"x50; 1 x 1/4"x50

8100 SB 9 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод $\frac{3}{8}$ ", дюймовый

29 предметов

Code		
05004049001	<input type="radio"/> 8000 B	1 x 3/8"x199,0
	<input checked="" type="radio"/> 8790 HMB	1 x 1/4"x29,0; 1 x 5/16"x29,0; 1 x 3/8"x29,0; 1 x 7/16"x29,0; 1 x 1/2"x29,0; 1 x 9/16"x29,0; 1 x 5/8"x30,0; 1 x 11/16"x30,0; 1 x 3/4"x30,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 LB	1 x 3/8"x200,0
	<input checked="" type="radio"/> 8794 B	1 x 3/8"x76,0
	<input checked="" type="radio"/> 8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
	<input checked="" type="radio"/> 851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50
	<input checked="" type="radio"/> 855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50
	<input checked="" type="radio"/> 867/4 Z TORX®	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50
	<input type="radio"/> 840/4 Z Hex- Plus	1 x 3/16"x50; 1 x 7/32"x50; 1 x 1/4"x50; 1 x 5/16"x50
	<input checked="" type="radio"/> 800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50



8100 SC 6 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод 1/2", метрический

28 предметов

Code		
05004076001	● 8000 C	1 x 1/2"x277,0
	● 8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
	● 8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	● 8794 C	1 x 1/2"x52,0
	● 8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
	+ 851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
	+ 855/2 Z PZ	1 x PZ 2x32; 1 x PZ 3x32
	○ 867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35
	○ 840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

8100 SC 9 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод 1/2", дюймовый

28 предметов

Code		
05004079001	● 8000 C	1 x 1/2"x277,0
	● 8790 HMC	1 x 3/8"x37,0; 1 x 7/16"x37,0; 1 x 1/2"x37,0; 1 x 9/16"x37,0; 1 x 19/32"x37,0; 1 x 5/8"x37,0; 1 x 11/16"x37,0; 1 x 3/4"x37,0; 1 x 25/32"x37,0; 1 x 13/16"x37,0
	● 8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	● 8794 C	1 x 1/2"x52,0
	● 8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
	+ 851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
	+ 855/2 Z PZ	1 x PZ 2x32; 1 x PZ 3x32
	○ 867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35
	○ 840/2 Z	1 x 7/32"x30; 1 x 1/4"x30; 1 x 5/16"x30; 1 x 3/8"x30

НОВИНКА: все биты в наборах имеют специальную долговременную защиту от коррозии

Zyklop Speed в металлических на



8100 SA 1 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/4", метрический

18 предметов

Code	
05003532001	
● 8000 A	1 x 1/4"x152,0
● 8789 A	1 x 1/4"x110,0
● 8790 HMA	1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 14,0x23,0
□○ 8794 LA	1 x 1/4"x150,0
□○ 8794 SA	1 x 1/4"x75,0
□○ 8795 A	1 x 1/4"x35,5



8100 SA 2 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/4" метрический

42 предметов

Code	
05003533001	
● 8000 A	1 x 1/4"x152,0
● 8001 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x8,0x25
● 840/1 Z Hex-	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25;
Plus	1 x 8,0x25
⊕ 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊕ 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊗ 867/1 Z TORX® BO	1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
□○ 8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
○ 8789 A	1 x 1/4"x110,0
● 8790 HMA	1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0; 1 x 14,0x23,0
□○ 8794 A	1 x 1/4"x56,0
□○ 8795 A	1 x 1/4"x35,5
□○ 8796 LA	1 x 1/4"x150,0
□○ 8796 SA	1 x 1/4"x75,0

8100 SA 3 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/4", дюймовый

15 предметов

Code	
05003534001	
● 8000 A	1 x 1/4"x152,0
● 8789 A	1 x 1/4"x110,0
● 8790 HMA	1 x 3/16"x23,0; 1 x 7/32"x23,0; 1 x 1/4"x23,0; 1 x 9/32"x23,0; 1 x 5/16"x23,0; 1 x 11/32"x23,0; 1 x 3/8"x23,0; 1 x 7/16"x23,0; 1 x 1/2"x23,0; 1 x 9/16"x23,0
□○ 8794 LA	1 x 1/4"x150,0
□○ 8794 SA	1 x 1/4"x75,0
□○ 8795 A	1 x 1/4"x35,5

8100 SA 4 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/4", дюймовый

41 предметов

Code	
05003535001	
● 8000 A	1 x 1/4"x152,0
● 8001 Z	1 x 0,6x4,5x25; 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x8,0x25
● 840/1 Z Hex-	1 x 5/64"x25; 1 x 3/32"x25; 1 x 1/8"x25;
Plus	1 x 9/64"x25; 1 x 5/32"x25; 1 x 3/16"x25; 1 x 7/32"x25
⊕ 851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
⊕ 855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
⊗ 867/1 Z TORX® BO	1 x TX 8x25; 1 x TX 9x25; 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
□○ 8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
○ 8789 A	1 x 1/4"x110,0
● 8790 HMA	1 x 3/16"x23,0; 1 x 7/32"x23,0; 1 x 1/4"x23,0; 1 x 9/32"x23,0; 1 x 5/16"x23,0; 1 x 11/32"x23,0; 1 x 3/8"x23,0; 1 x 7/16"x23,0; 1 x 1/2"x23,0; 1 x 9/16"x23,0
□○ 8794 A	1 x 1/4"x56,0
□○ 8795 A	1 x 1/4"x35,5
□○ 8796 LA	1 x 1/4"x150,0
□○ 8796 SA	1 x 1/4"x75,0

НОВИНКА: все биты в наборах имеют специальную долговременную защиту от коррозии

борах



8100 SB 1 Набор трещоток Zyklop Speed, 3/8", метрический

23 предметов

Code		
05003593001	● 8000 В	1 x 3/8"x199.0
	● 8789 В	1 x 3/8"x165.0
	● 8790 HMB	1 x 6.0x29.0; 1 x 7.0x29.0; 1 x 8.0x29.0; 1 x 9.0x29.0; 1 x 10.0x29.0; 1 x 11.0x29.0; 1 x 12.0x29.0; 1 x 13.0x29.0; 1 x 14.0x29.0; 1 x 15.0x29.0; 1 x 16.0x30.0; 1 x 17.0x30.0; 1 x 18.0x30.0; 1 x 19.0x30.0; 1 x 20.0x30.0; 1 x 21.0x30.0; 1 x 22.0x30.0; 1 x 24.0x32.0
	□○ 8794 LB	1 x 3/8"x200.0
	□○ 8794 SB	1 x 3/8"x125.0
	□○ 8795 В	1 x 3/8"x50.0

8100 SB 3 Набор трещоток Zyklop Speed, 3/8", дюймовый

17 предметов

Code		
05003595001	● 8000 В	1 x 3/8"x199.0
	● 8789 В	1 x 3/8"x165.0
	● 8790 HMB	1 x 1/4"x29.0; 1 x 5/16"x29.0; 1 x 11/32"x29.0; 1 x 3/8"x29.0; 1 x 7/16"x29.0; 1 x 1/2"x29.0; 1 x 9/16"x29.0; 1 x 5/8"x30.0; 1 x 11/16"x30.0; 1 x 3/4"x30.0; 1 x 13/16"x30.0; 1 x 7/8"x30.0
	□○ 8794 LB	1 x 3/8"x200.0
	□○ 8794 SB	1 x 3/8"x125.0
	□○ 8795 В	1 x 3/8"x50.0



8100 SB 2 Набор трещоток Zyklop Speed, 3/8", метрический

43 предметов

Code		
05003594001	● 8000 В	1 x 3/8"x199.0
	● 800/1 Z	1 x 1.0x5.5x25
	○ 840/1 Z Hex-	1 x 3.0x25; 1 x 4.0x25; 1 x 5.0x25; 1 x 6.0x25; Plus 1 x 8.0x25; 1 x 10.0x25
	+ 851/1 Z PH	1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	+ 855/1 Z PZ	1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
	⊗ 867/1 Z	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; TORX® BO 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	□○ 8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44.0
	○ 8789 В	1 x 3/8"x165.0
	● 8790 HMB	1 x 6.0x29.0; 1 x 7.0x29.0; 1 x 8.0x29.0; 1 x 9.0x29.0; 1 x 10.0x29.0; 1 x 11.0x29.0; 1 x 12.0x29.0; 1 x 13.0x29.0; 1 x 14.0x29.0; 1 x 15.0x29.0; 1 x 16.0x30.0; 1 x 17.0x30.0; 1 x 18.0x30.0; 1 x 19.0x30.0; 1 x 20.0x30.0; 1 x 21.0x30.0; 1 x 22.0x30.0; 1 x 24.0x32.0
	□○ 8794 В	1 x 3/8"x76.0
	□○ 8795 В	1 x 3/8"x50.0
	□○ 8796 LB	1 x 3/8"x200.0
	□○ 8796 SB	1 x 3/8"x125.0

8100 SB 4 Набор трещоток Zyklop Speed, 3/8", дюймовый

38 предметов

Code		
05003596001	● 800/1 Z	1 x 1.0x5.5x25
	○ 840/1 Z Hex-	1 x 5/64"x25; 1 x 3/32"x25; 1 x 1/8"x25; Plus 1 x 9/64"x25; 1 x 5/32"x25; 1 x 3/16"x25; 1 x 7/32"x25
	+ 851/1 Z PH	1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	+ 855/1 Z PZ	1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
	⊗ 867/1 Z	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; TORX® BO 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	□○ 8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44.0
	○ 8789 В	1 x 3/8"x165.0
	● 8790 HMB	1 x 1/4"x29.0; 1 x 5/16"x29.0; 1 x 11/32"x29.0; 1 x 3/8"x29.0; 1 x 7/16"x29.0; 1 x 1/2"x29.0; 1 x 9/16"x29.0; 1 x 5/8"x30.0; 1 x 11/16"x30.0; 1 x 3/4"x30.0; 1 x 13/16"x30.0; 1 x 7/8"x30.0
	□○ 8794 В	1 x 3/8"x76.0
	□○ 8795 В	1 x 3/8"x50.0
	□○ 8796 LB	1 x 3/8"x200.0
	□○ 8796 SB	1 x 3/8"x125.0



8100 SC 1 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/2", метрический

22 предметов

Code		
05003644001	● 8000 C	1 x 1/2"x277.0
	○ 8789 C	1 x 1/2"x250.0
	● 8790 HMC	1 x 10.0x37.0; 1 x 11.0x37.0; 1 x 12.0x37.0; 1 x 13.0x37.0; 1 x 14.0x37.0; 1 x 15.0x37.0; 1 x 16.0x37.0; 1 x 17.0x37.0; 1 x 18.0x37.0; 1 x 19.0x37.0; 1 x 20.0x37.0; 1 x 21.0x37.0; 1 x 22.0x37.0; 1 x 24.0x37.0; 1 x 27.0x40.0; 1 x 30.0x42.0; 1 x 32.0x42.0
	□○ 8794 LC	1 x 1/2"x250.0
	□○ 8794 SC	1 x 1/2"x125.0
	□○ 8795 C	1 x 1/2"x69.0

8100 SC 3 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/2", дюймовый

23 предметов

Code		
05003646001	● 8000 C	1 x 1/2"x277.0
	○ 8789 C	1 x 1/2"x250.0
	● 8790 HMC	1 x 3/8"x37.0; 1 x 7/16"x37.0; 1 x 1/2"x37.0; 1 x 9/16"x37.0; 1 x 19/32"x37.0; 1 x 5/8"x37.0; 1 x 11/16"x37.0; 1 x 3/4"x37.0; 1 x 25/32"x37.0; 1 x 13/16"x37.0; 1 x 7/8"x37.0; 1 x 15/16"x37.0; 1 x 31/32"x37.0; 1 x 1"x40.0; 1 x 1 1/16"x40.0; 1 x 1 1/8"x40.0; 1 x 1 3/16"x42.0; 1 x 1 1/4"x42.0
	□○ 8794 LC	1 x 1/2"x250.0
	□○ 8794 SC	1 x 1/2"x125.0
	□○ 8795 C	1 x 1/2"x69.0

НОВИНКА: все биты в наборах имеют специальную долговременную защиту от коррозии

8100 SC 2 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/2", метрический

37 предметов

Code		
05003645001	● 8000 C	1 x 1/2"x277.0
	○ 840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30
	Hex-Plus	
	+ 851/2 Z PH	1 x PH 3x32
	+ 855/2 Z PZ	1 x PZ 3x32
	⊗ 867/2 Z	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; TORX® 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	□○ 8784 C2	1 x 1/2"x5/16"x50.0
	○ 8789 C	1 x 1/2"x250.0
	● 8790 HMC	1 x 10.0x37.0; 1 x 11.0x37.0; 1 x 12.0x37.0; 1 x 13.0x37.0; 1 x 14.0x37.0; 1 x 15.0x37.0; 1 x 16.0x37.0; 1 x 17.0x37.0; 1 x 18.0x37.0; 1 x 19.0x37.0; 1 x 20.0x37.0; 1 x 21.0x37.0; 1 x 22.0x37.0; 1 x 24.0x37.0; 1 x 27.0x40.0; 1 x 30.0x42.0; 1 x 32.0x42.0
	□○ 8794 C	1 x 1/2"x52.0
	□○ 8795 C	1 x 1/2"x69.0
	□○ 8796 LC	1 x 1/2"x250.0
	□○ 8796 SC	1 x 1/2"x125.0

8100 SC 4 Набор трещоток Zyklop Speed, 1/2", дюймовый

38 предметов

Code		
05003647001	● 8000 C	1 x 1/2"x277.0
	○ 840/2 Z	1 x 7/32"x30; 1 x 1/4"x30; 1 x 5/16"x30; Hex-Plus 1 x 3/8"x30
	+ 851/2 Z PH	1 x PH 3x32
	+ 855/2 Z PZ	1 x PZ 3x32
	⊗ 867/2 Z	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; TORX® 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	□○ 8784 C2	1 x 1/2"x5/16"x50.0
	○ 8789 C	1 x 1/2"x250.0
	● 8790 HMC	1 x 3/8"x37.0; 1 x 7/16"x37.0; 1 x 1/2"x37.0; 1 x 9/16"x37.0; 1 x 19/32"x37.0; 1 x 5/8"x37.0; 1 x 11/16"x37.0; 1 x 3/4"x37.0; 1 x 25/32"x37.0; 1 x 13/16"x37.0; 1 x 7/8"x37.0; 1 x 15/16"x37.0; 1 x 31/32"x37.0; 1 x 1"x40.0; 1 x 1 1/16"x40.0; 1 x 1 1/8"x40.0; 1 x 1 3/16"x42.0; 1 x 1 1/4"x42.0
	□○ 8794 C	1 x 1/2"x52.0
	□○ 8795 C	1 x 1/2"x69.0
	□○ 8796 LC	1 x 1/2"x250.0
	□○ 8796 SC	1 x 1/2"x125.0



**8100 SA/SC 2 Набор трещоток Zyklop Speed,
1/4", 1/2", метрический**

43 предметов

Code	
05160785001	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 8000 A 1 x 1/4"x152,0 <input checked="" type="radio"/> 8000 C 1 x 1/2"x277,0 <input checked="" type="radio"/> 816 R 1 x 1/4"x119,0 <input checked="" type="radio"/> 800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89 <input checked="" type="radio"/> 840/4 Z 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89 Hex-Plus <input checked="" type="radio"/> 851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89 <input checked="" type="radio"/> 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89 <input checked="" type="radio"/> 867/4 Z TORX® B0 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89 <input checked="" type="radio"/> 8784 A1 1 x 1/4"x1/4"x37,0 <input checked="" type="radio"/> 8790 HMA 1/4" 1 x 4,0x23,0; 1 x 4,5x23,0; 1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 9,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0 <input checked="" type="radio"/> 8790 HMC 1/2" 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0; 1 x 21,0x37,0; 1 x 22,0x37,0; 1 x 24,0x37,0 <input checked="" type="radio"/> 8796 LC 1 x 1/2"x250,0 <input checked="" type="radio"/> 8796 LA 1 x 1/4"x150,0

Zyklop Mini

Трещотка с насадкой



Аккуратная
форма



Малый угол
возврата



Переключатель



Использование
диска для быстрого
закручивания



евероятно
крепкая
(>65 Nm)



Компактные
комплекты





8001 A Zyklop Mini Трещотка с насадкой, 1/4" с приводом

2 предметов

Code
05073230001
● 8001 A 1 x 1/4"x87,0
○○ 870/1 1 x 1/4"x1/4"x25,0



Tool-Check 1

38 предметов

Code
05073220001
● 8001 A 1 x 1/4"x87,0
○○ 870/1 1 x 1/4"x25
○○ 889/4/1 K 1 x 1/4"x50
● 851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
● 855/1 TH PZ 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
● 867/1 TZ TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
● 867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
● 800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25
● 840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
● 8790 HMA 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0



Bit-Check BR 30 Universal + 8001 A 1/4"

31 предметов

Code
05073640001
● 8001 A 1 x 1/4"x87,0
○○ 889/4/1 K 1 x 1/4"x50,0
○○ 870/1 1 x 1/4"x1/4"x25,0
● 840/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25
● 840/1 Z 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
● 851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
● 855/1 TZ PZ 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
● 867/1 TZ 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
● 867/1 Z 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
● 867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25



Tool-Check PLUS

39 предметов

Code
05056490001
● 8001 A 1 x 1/4"x87,0
● 813 1 x 1/4"x78
○○ 889/4/1 K 1 x 1/4"x50
○○ 870/1 1 x 1/4"x25
● 8790 HMA 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
● 851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
● 855/1 TH PZ 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
● 867/1 TZ TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
● 867/1 Z TORX® 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
● 840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
● 800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25

Ассортимент, $\frac{1}{4}$ "


Flexible-Lock

Если гибкая система фиксации задействована, рабочие инструменты на длительное время могут быть зафиксированы на удлинителях. Она позволяет избежать нежелательной потери инструмента или его выпадения. Если система не задействована, насадные инструменты, как обычно, могут устанавливаться и молниеносно заменяться.



**8790 HMA Вставка
торцевого ключа Zyklop с $\frac{1}{4}$ "**

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05003501001	4.0	23.0	6.9	13.0	10.0
05003502001	4.5	23.0	7.5	13.0	10.0
05003503001	5.0	23.0	8.2	13.0	10.0
05003504001	5.5	23.0	8.8	13.0	10.0
05003505001	6.0	23.0	9.4	13.0	10.0
05003506001	7.0	23.0	11.0	13.0	10.0
05003507001	8.0	23.0	12.0	13.0	10.0
05003508001	9.0	23.0	13.0	14.0	10.0
05003509001	10.0	23.0	14.5	14.5	-
05003510001	11.0	23.0	16.0	15.0	13.0
05003511001	12.0	23.0	17.0	16.0	13.0
05003512001	13.0	23.0	18.0	17.0	13.0
05003513001	14.0	23.0	20.0	18.0	13.0
05003514001	$\frac{3}{16}$ "	23.0	7.5	13.0	10.0
05003515001	$\frac{7}{32}$ "	23.0	8.8	13.0	10.0
05003516001	$\frac{1}{4}$ "	23.0	11.0	13.0	10.0
05003517001	$\frac{9}{32}$ "	23.0	11.0	13.0	10.0
05003518001	$\frac{5}{16}$ "	23.0	12.0	13.0	10.0
05003519001	$\frac{11}{32}$ "	23.0	13.0	14.0	10.0
05003520001	$\frac{3}{8}$ "	23.0	14.5	14.5	-
05003521001	$\frac{7}{16}$ "	23.0	16.0	15.0	13.0
05003522001	$\frac{1}{2}$ "	23.0	18.0	17.0	13.0
05003523001	$\frac{9}{16}$ "	23.0	20.0	18.0	13.0



**8796 SA Удлинитель Zyklop «flexible lock» с
быстроотвращающимся золотником, короткий, $\frac{1}{4}$ "**

Code	mm
05003530001	$\frac{1}{4}$ " 75.0



**8796 LA Удлинитель Zyklop «flexible lock» с
быстроотвращающимся золотником, длинный, $\frac{1}{4}$ "**

Code	mm
05003531001	$\frac{1}{4}$ " 150.0



8789 А Поперечная ручка Zyklop, 1/4"

Code	□	■	■	■
		mm		
05003524001	1/4"	110.0		



8795 А Карданный шарнир Zyklop, 1/4"

Code	□	■	■	■
		mm		
05003528001	1/4"	35.5		



8794 SA Удлинитель Zyklop с быстровращающимся золотником, короткий, 1/4"

Code	□	■	■	■
		mm		
05003525001	1/4"	75.0		



8794 А Начающийся удлинитель Zyklop, 1/4"

Code	□	■	■	■
		mm		
05003527001	1/4"	56.0		



8794 LA Удлинитель Zyklop с быстровращающимся золотником, длинный, 1/4"

Code	□	■	■	■
		mm		
05003526001	1/4"	150.0		



8784 А1 Соединительная деталь Zyklop, 1/4"

Code	□	■	■	■
		mm		
05003529001	1/4"	37.0		

Ассортимент, 3/8"

**8790 HMB Вставка
торцового ключа Zyklop с 3/8"**



Code	mm	mm	mm	mm	mm
05003551001	6.0	29.0	10.5	13.0	18.0
05003552001	7.0	29.0	11.0	13.0	18.0
05003553001	8.0	29.0	12.2	13.0	18.0
05003554001	9.0	29.0	13.5	13.0	18.0
05003555001	10.0	29.0	14.5	13.0	18.0
05003556001	11.0	29.0	16.0	13.0	18.0
05003557001	12.0	29.0	17.0	13.0	18.0
05003558001	13.0	29.0	18.5	14.0	20.0
05003559001	14.0	29.0	19.5	14.5	22.0
05003560001	15.0	29.0	21.0	15.0	24.0
05003561001	16.0	30.0	22.0	16.0	24.0
05003562001	17.0	30.0	23.5	17.0	24.0
05003563001	18.0	30.0	24.5	18.0	24.0
05003564001	19.0	30.0	26.0	13.0	24.0
05003565001	20.0	30.0	28.0	13.0	25.0
05003566001	21.0	30.0	28.0	13.0	25.0
05003567001	22.0	30.0	32.0	13.0	25.0
05003568001	24.0	32.0	32.0	13.0	25.0
05003569001	1/4"	29.0	11.0	18.0	12.0
05003570001	5/16"	29.0	12.2	18.0	12.0
05003571001	11/32"	29.0	13.5	18.0	12.0
05003572001	3/8"	29.0	14.5	18.0	12.0
05003573001	7/16"	29.0	16.0	18.0	12.0
05003574001	1/2"	29.0	18.5	20.0	12.0
05003575001	9/16"	29.0	19.5	22.0	12.0
05003576001	5/8"	30.0	22.0	24.0	12.0
05003577001	11/16"	30.0	23.0	24.0	18.0
05003578001	3/4"	30.0	26.0	24.0	18.0
05003579001	13/16"	30.0	28.0	25.0	18.0
05003580001	7/8"	30.0	32.0	25.0	18.0

Новые специальные насадные инструменты могут использоваться для ручной и машинной работы (в большинстве случаев использование на ударных гайковертах не допускается). Таким образом, пользователю нет необходимости держать два комплекта насадных инструментов для работы, а транспортировка и процесс завинчивания заметно упрощаются.



Code	mm
05003591001	125.0

8796 LB Удлинитель Zyklop «flexible lock» с быстровращающимся золотником, длинный, 3/8"

Code	mm
05003592001	200.0



8789 В Поперечная ручка Zyklop, $\frac{3}{8}$ "

Code				
mm				
05003581001	$\frac{3}{8}$	165.0		



8795 В Карданный шарнир Zyklop, $\frac{3}{8}$ "

Code				
mm				
05003585001	$\frac{3}{8}$	50.0		



8794 SB Удлинитель Zyklop с быстровращающимся золотником, короткий, $\frac{3}{8}$ "

Code				
mm				
05003582001	$\frac{3}{8}$	125.0		



8794 В Начающийся удлинитель Zyklop, $\frac{3}{8}$ "

Code				
mm				
05003584001	$\frac{3}{8}$	76.0		



8784 В1 Соединительная деталь Zyklop, $\frac{3}{8}$ "

Code				
mm				
05003590001	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	44.0	



8794 LB Удлинитель Zyklop с быстровращающимся золотником, длинный, $\frac{3}{8}$ "

Code				
mm				
05003583001	$\frac{3}{8}$	200.0		


Ассортимент, ½"



**8790 НМС Вставка
торцового ключа Zyklop с ½"**

Code	mm	mm	mm	mm	mm
05003601001	10.0	37.0	15.5	24.0	17.0
05003602001	11.0	37.0	16.5	24.0	17.0
05003603001	12.0	37.0	17.5	24.0	17.0
05003604001	13.0	37.0	19.0	24.0	17.0
05003605001	14.0	37.0	20.0	24.0	17.0
05003606001	15.0	37.0	21.0	24.0	17.0
05003607001	16.0	37.0	22.5	24.0	17.0
05003608001	17.0	37.0	24.0	26.0	17.0
05003609001	18.0	37.0	25.0	26.0	17.0
05003610001	19.0	37.0	26.5	26.0	20.0
05003611001	20.0	37.0	28.0	26.0	20.0
05003612001	21.0	37.0	29.0	26.0	20.0
05003613001	22.0	37.0	30.5	26.0	20.0
05003614001	24.0	37.0	33.0	28.0	20.0
05003615001	27.0	40.0	36.5	32.0	23.0
05003616001	30.0	42.0	40.0	34.0	25.0
05003617001	32.0	42.0	42.0	36.0	25.0
05003618001	3 1/8"	37.0	15.5	24.0	17.0
05003619001	7/16"	37.0	16.5	24.0	17.0
05003620001	1/2"	37.0	19.0	24.0	17.0
05003621001	9/16"	37.0	20.0	24.0	17.0
05003622001	19/32"	37.0	21.0	24.0	17.0
05003623001	5/8"	37.0	22.5	24.0	17.0
05003624001	11/16"	37.0	25.5	26.0	17.0
05003625001	3/4"	37.0	26.5	26.0	20.0
05003626001	25/32"	37.0	28.0	26.0	20.0
05003627001	13/16"	37.0	29.0	26.0	20.0
05003628001	7/8"	37.0	30.5	26.0	20.0
05003629001	15/16"	37.0	33.0	28.0	20.0
05003630001	31/32"	37.0	33.0	28.0	20.0
05003631001	1"	40.0	36.5	32.0	23.0
05003632001	1 1/16"	40.0	36.5	32.0	23.0
05003633001	1 1/8"	40.0	40.0	34.0	23.0
05003634001	1 3/16"	42.0	40.0	34.0	25.0
05003635001	1 1/4"	42.0	42.0	36.0	25.0

«Качающийся» удлинитель может поворачиваться на 15° во всех направлениях. Вы сможете работать быстро и точно даже в труднодоступных, узких и невидимых для Вас местах.



8796 SC Удлинитель Zyklop «flexible lock» с быстровращающимся золотником, короткий, ½"

Code	mm
05003642001	1/2" 125.0



8796 LC Удлинитель Zyklop «flexible lock» с быстровращающимся золотником, длинный, ½"

Code	mm
05003643001	1/2" 250.0



8789 С Поперечная ручка Zyklop, 1/2"

Code	mm
05003638001	1/2" 250.0



8795 С Карданный шарнир Zyklop, 1/2"

Code	mm
05003640001	1/2" 69.0



8794 SC Удлинитель Zyklop с быстровращающимся золотником, короткий, 1/2"

Code	mm
05003637001	1/2" 125.0



8794 С Начающийся удлинитель Zyklop, 1/2"

Code	mm
05003639001	1/2" 52.0



8794 LC Удлинитель Zyklop с быстровращающимся золотником, длинный, 1/2"

Code	mm
05003638001	1/2" 250.0



8784 С2 Соединительная деталь Zyklop, 1/2", 5/16"


Code	mm
05003641001	5/16" 1/2" 50.0

Koloss

тяжелая трещотка,
которую можно использо-
вать как молоток.



С интегрирован-
ной функцией
молотка



Мягкое пере-
ключение



Двойная зубча-
тая защелка



Эта трещотка может превращаться в молоток! Легко! Зачастую трещотка неправильно используется в качестве молотка, особенно в тех случаях, когда надо действовать быстро. При этом повреждается головка трещотки, и в скором времени трещотка приходит в негодность. Решением этой проблемы является трещотка Koloss от компании Wera – Трещотка, которую разрешено использовать как молоток. Трещотка Koloss – это тяжелая переключае- мая трещотка с минимальной нагрузочной способностью в 600 Нм. Двойная зубчатая трещотка и минимальный угол возврата в 6° обеспечивают быстрое и точное завин- чивание даже в узком пространстве. И самое главное: ни один удар не сможет разрушить механику трещотки.



8002 C Koloss, 1/2"

Code			
05073232001	8002 C	1 x 1/2"x341,0	
	8782 C	1 x 50,0x50,0	
	Насадка	1 x	



8780 C Koloss Удлинитель

Code	1/2"	mm		
05003695001		341,0		



8002 C Koloss all inclusive Set с приводом 1/2"

Code			
05133862001	8002 C	1 x 1/2"x341,0	
	8782 C	1 x 50,0x50,0	
	8780 C	1 x Koloss Удлинитель	
	Штифт для снятия удлинителя	1 x	
	Насадка	1 x	



8781 C Koloss Разжимная оправка

Code	1/2"	mm	mm	Ø
05003696001		135,0	85,0	5,3-18,0



8782 C Koloss Комплект насадок

Code			
05003697001	8782 C	2 x 50,0x50,0	



Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)202/40 45-322
Fax: +49 (0)202/40 36 34
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de