felo



Katalog 2020

made in Germany
since 1878

1878 **Our history dates back to 1878 when »Hammermühle«, a factory for forged tools like hammers, pliers and screwdrivers, was founded. In 1950 the company moved to Neustadt (Hesse) and was renamed as Felo. Driven by innovative power, quality consciousness and enthusiasm the company became one of the leading screwdriver manufacturers in the world.**

1878 *Die Geschichte der Felo Werkzeugfabrik reicht bis ins Jahr 1878 zurück als die Hammermühle, eine Fabrik für geschmiedete Werkzeuge, gegründet wurde. 1950 zog das Unternehmen an seinen heutigen Sitz nach Neustadt (Hessen) und wurde unter dem Namen Felo Werkzeugfabrik neu gegründet. Angetrieben von Innovationskraft, Qualitätsbewusstsein und Begeisterung wurde das Unternehmen einer der führenden Schraubendreher- und Bithersteller der Welt.*

Hammermühle
STEINBACH-HALLENBERG
IN THÜRINGEN

40 **Felo is traditionally strong in exports. Almost 100 years ago we began using multi-language catalogues. Early on we adapted our assortment and marketing to very different markets and requirements. Now Felo is a global player and specialist, exporting to more than 40 countries in the world.**

40 *Felo ist traditionell stark im Export. Bereits vor fast 100 Jahren verwendeten wir die ersten viersprachigen Kataloge. Schon früh passten wir nicht nur unser Produktprogramm sondern auch das Marketing an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Märkte an. Heute ist Felo ein Global Player und Spezialist, der in über 40 Länder der Welt exportiert.*

260 **Our quest for a better tool has always been the driving force behind Felo and has made innovation a constant feature of our product range. Trend setting ideas like 2-component handles for screwdrivers, Titanium coated bits and exchangeable blade screwdrivers for electricians, all originated from Felo ideas. 260 applications for industrial property rights document our innovative power!**

260 *Das Streben nach einem besseren Werkzeug war schon immer die treibende Kraft hinter Felo und hat Innovationen zu einem festen Bestandteil unserer Produktpalette gemacht. Zukunftsweisende Ideen wie 2-Komponenten-Griffe für Schraubendreher, titanbeschichtete Bits und Wechselklingensysteme für Elektriker stammen von Felo. 260 Schutzrechtsanmeldungen dokumentieren unsere Innovationskraft!*

2000 **More than 2000 different stocked Felo items are the daily disposal of our customers. On top of this we manufacture the same number of products in customized versions, as special tools and under private brand. Our customers will always find the right solution to their needs at Felo.**

2000 *Mehr als 2000 Artikel stehen unseren Kunden täglich ab Lager zur Verfügung. Darüber hinaus fertigen wir die gleiche Anzahl von Produkten in kundenspezifischen Ausführungen, als Spezialwerkzeug und unter Eigenmarke. Unsere Kunden finden bei Felo immer die richtige Lösung für ihre Bedürfnisse.*

1 **Mission keeps us together – we want to inspire our customers. Felo is a leader in innovation and quality and we want to stay in the lead, supplying our customers the best quality tools with the most advanced features. This will remain our challenge and outlook.**

1 *Mission hält uns zusammen - wir möchten unsere Kunden begeistern. Felo ist führend in Innovation und Qualität. Wir wollen an der Spitze bleiben und unseren Kunden die besten Qualitätswerkzeuge mit den fortschrittlichsten Funktionen liefern. Diese Herausforderung nehmen wir gerne an.*

felo

ERGONIC®
Series 450
Pg/S. 4 - 6

ERGONIC®
Series 410/ Series 400
Pg/S. 7 - 21

frico
Series 550
Pg/S. 22 - 25

frico
Series 500
Pg/S. 26 - 37

PP
Series 206
Pg/S. 38 - 39

PP
Series 200
Pg/S. 40 - 45



Wood
Series 330/ Series 490
Pg/S. 46 - 49

VDE
VDE/ Insulated
Pg/S. 50 - 89

Nm
Series Nm
Pg/S. 90 - 95

Series 240/ 250 ESD & 280
Pg/S. 96 - 101

for slotted screws *Schlitz-schrauben*	6	8-9, 11, 15-19	23-25	27-28, 30-31, 33-37	39	41-45	47-48	52-55, 57, 59-69, 72-73, 75-77, 79-81, 87-88	91-92, 94-95	97, 99-101
PZ *Pozidriv-Superdriv*		8-9, 11, 15-19	23	27-28, 30, 33, 35-37	39	41, 43-45	47-48	52, 54-55, 57, 60, 63-65, 67-68, 72-77, 79, 87-88	91-92, 94-95	97, 100
PH *Phillips*	6	8-9, 12, 15-19	23-24	27-28, 30-31, 33-37	39	41-45	47-48	52-56, 59-60, 63-77, 79, 87-88	91-92, 94-95	97, 99-101
+ / – *Plus – Minus*								52, 58, 73, 76-77, 79	94-95	
Torx® *Torx®*		12, 15-16, 19-20		28-30, 33-34, 36		42-43		53, 55, 58, 60, 64, 72-77, 79	91-92, 94	98-101
Torx® TR *Torx®Tamper Resistant*		12		28, 36						
Torx Plus® IP				29					91-92, 94	
Inner Hexagon *Innen-sechskant*				32					94	98-100
Nut Drivers *Steckschlüssel*		13		31-32			48	61		98-99
SQ *Square for Robertson® screws*		12, 19						53, 58, 73, 77		
XZN *XZN*										
Clutch										
Spanner								76, 77		
TS *for TorqSet® screws*										
Tri-Wing®										98-99
LocTec®										
Pentalobe										98-99
Bitholder/ *Bithalter* 1/4"		14		31-32			48	63	91-92, 94	

TORX® und TORX PLUS® sind eingetragene Marken von Acument Intellectual Properties, LLC.

Series 370 Pg/S. 102 - 103	T-Handles/ Series 340 Pg/S. 104 - 107	Hex & Torx L-Keys & Flagdrivers Pg/S. 108 - 115	R-GO XS Pg/S. 116 - 129	ERGONIC K Pg/S. 130 - 133	smart Pg/S. 134 - 141	Impact Torsion Challenger TiN Industrial Pg/S. 142 - 169	Bit-Sets Pg/S. 170 - 190	Special-Bits Adapters Bitholders Pg/S. 191 - 199	Pliers Pg/S. 200 - 212	Displays Pg/S. 213 - 231
103	107		118, 121-122, 125-126	132-133	136-138, 141	148, 150, 154, 159, 161, 167-168	171-175, 178-179, 181, 183-189	193		214-227
103	107		118, 121, 125-126	132	136-139, 141	144-145, 147-150, 152-155, 159, 161-168	171-189	192-193, 195		214-227
103	107		118, 121-122, 125-127	132-133	136-137, 139, 141	144-145, 147-155, 159, 161-169	171-189	192-195		214-227
						162				
103	106	110, 112, 115	118, 121-122, 125-127	132-133	136-139, 141	143-145, 147, 149, 151-152, 156-157, 160-167, 169	171-172, 174184, 187-189	194-195		214, 220-221, 223-224, 226-227
			126		141	157	189			
		109, 110				157, 159				
103	105	110-111, 113-115	118, 121, 126		136-137, 141	156, 160, 169	178-179, 189	192, 194		
	105		118-120, 122-123, 125-127, 129	132-133	137-140	169	187	191		227
			121-122, 127		141	156, 160	178			
						158	189	194		
						157	189			
			121			158	178, 189			
						158	189			
						158	189			
								190		
103	106		118, 121-122, 125-127	132-133	137-139, 141	143, 164, 169	170-180, 183, 187-189	196-199		226-227

Hammer cap

Schlagkappe

Ergonic, the first handle that adapts to the users hand!

Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst!

Hand and handle interlock, causing less strain

Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt

Serie 450 ERGonic® (pat.)

EP 1963072

Series 450 – Unique shockabsorbing hammer cap screwdriver

Serie 450 – Einzigartiger Schlagkappen-Schraubendreher mit Stoßdämpferwirkung

Hexagon bolsters

Sechskant-Schlüsselhilfe

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Full length chisel blade

Durchgehende Meißelklinge





Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

Improved tip design: sharp edges for better grip and higher torque

Verbesserte Schaufelgeometrie: gerade Flanken für besseren Halt und höheres Drehmoment

Black tip for precision fit

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit

There are numerous ergonomic handle designs: It is always the user's hand that has to adjust to the handle. ERGONIC is the only handle adjusting to the individual hand!

Es gibt viele ergonomische Griffe: Immer ist es die Hand, die sich an den Griff anpassen muss. ERGONIC ist der einzige Griff, der sich jeder Anwenderhand anpasst!

The first truly ergonomic screwdriver with full length blade and hammer cap!

Der erste wirklich ergonomische Schraubendreher mit durchgehender Klinge und Stahl-Schlagkappe!

ERGONIC®

The chiseldriver blade with hammer cap is moulded into a perfectly ergonomic 3-component handle consisting of hard-plastic core, flexible cushions and non-slip Elastomer coating.

Die Schraubmeißelklinge mit Hammerkappe wird von einem unvergleichlich ergonomischen 3-Komponentengriff aus Hartplastikkern, druckflexiblen Polstern und Mantel aus rutschfestem Elastomer gehalten.



Hammer cap and chisel blade from perfectly hardened steel are made for hard blows, while impact vibrations are absorbed by the handle, protecting joints and muscles.

Hammerkappe und Schraubmeißelklinge aus perfekt gehärtetem Stahl verkraften auch harte Schläge, während deren Vibrationen gelenk- und muskelschonend vom Griffkörper gedämpft werden.

Garantie · Warranty 15 Anni Años Jahre Years Garanzia · Garantia

felo Innovations

NEU

450

							Item No		EAN-Code
4,5 x 0,8	90	94	30	5,0	12		**450 045 40**	84	40 07157 64519 7
5,5 x 1,0	100	94	30	6,0	12		**450 055 40**	101	40 07157 64521 0
7,0 x 1,2	130	101	33	6,0	6		**450 070 40**	135	40 07157 64523 4
9,0 x 1,6	150	112	39	8,0	6		**450 090 40**	204	40 07157 64525 8
10,0 x 1,6	180	112	39	8,0	6		**450 100 40**	211	40 07157 64527 2
12,0 x 2,0	210	112	39	10,0	6		**450 120 40**	291	40 07157 64529 6

NEU

452

PH						Item No		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	**452 102 40**	82	40 07157 64531 9
2	100	101	33	6,0	6	**452 203 40**	122	40 07157 64533 3
3	150	112	39	8,0	6	**452 305 40**	201	40 07157 64535 7

NEU

450

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**450 952 48**	640	40 07157 64537 1
(3 x) **450:**	4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 130			
(2 x) **452:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

made in Germany since 1878

Serie 410 ERGONIC® (pat.)

EP 1963072

stronger / *stärker*

adaptable / *anpassungsfähig*

truly ergonomic / *wirklich ergonomisch*

Ergonic, the first handle that adapts to the users hand!

Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst!

Smooth, seamless handle for maximum comfort

Nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

Hand and handle interlock, causing less strain

Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt

Hexagon bolsters available on series 410

Sechskant-Schlüsselhilfe bei Serie 410

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Screw symbols on handle cap

Schraubensymbole auf Griffkappe



Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Full length, impact proof handle core

durchgehender, schlagfester Hartkern

Black tip for precision fit

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit

410

felo Innovations

							Item No		EAN-Code
4,0 x 0,8	75	94	30	4,0	12		**410 042 40**	47	40 07157 53121 6
5,5 x 1,0	100	101	33	5,0	12		**410 553 40**	88	40 07157 52785 1
6,5 x 1,2	125	106	36	6,35	12		**410 654 40**	113	40 07157 52787 5
8,0 x 1,2	150	112	39	8,0	12		**410 085 40**	167	40 07157 52789 9
10,0 x 1,6	175	112	39	8,0	6		**410 105 40**	177	40 07157 53125 4
12,0 x 2,0	200	112	39	10,0	6		**410 127 40**	253	40 07157 53127 8

411

felo Innovations

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	**411 102 40**	60	40 07157 52791 2
2	100	106	36	6,35	12	**411 203 40**	106	40 07157 52793 6
3	150	112	39	8,0	6	**411 305 40**	172	40 07157 53129 2

412

felo Innovations

PH						Item No		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	**412 102 40**	60	40 07157 52795 0
2	100	106	36	6,35	12	**412 203 40**	105	40 07157 52797 4
3	150	112	39	8,0	6	**412 305 40**	169	40 07157 53131 5
4	150	112	39	10,0	6	**412 405 40**	228	40 07157 63079 7

felo Innovations

410

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*	**410 961 48**	538	40 07157 53167 4
(1 x) **400:** 3,0 x 80			
(3 x) **410:** 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125			
(2 x) **412:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

410

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*	**410 962 48**	542	40 07157 53513 9
(1 x) **400:** 3,0 x 80			
(3 x) **410:** 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125			
(2 x) **411:** PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			

410

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*	**410 963 48**	630	40 07157 53673 0
(2 x) **410:** 5,5 x 100 / 6,5 x 125			
(2 x) **411:** PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(2 x) **412:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

Serie 400 ERGONIC® (pat.)

EP 1963072

stronger / *stärker*

adaptable / *anpassungsfähig*

truly ergonomic / *wirklich ergonomisch*

Ergonic, the first handle that adapts to the users hand!

Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst!

smooth, seamless handle for maximum comfort

Nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

hand and handle interlock, causing less strain

Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt

anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

screw symbols on handle cap

Schraubensymbole auf Griffkappe



superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

full length, impact proof handle core

durchgehender, schlagfester Hartkern

black tip for precision fit

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit

400

felo Innovations

							Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	86	25	2,5	12		**400 022 10**	27	40 07157 53679 2
3,0 x 0,5	80	86	25	3,0	12		**400 032 10**	30	40 07157 53117 9
3,5 x 0,6	100	86	25	3,5	12		**400 353 10**	33	40 07157 53119 3
4,0 x 0,8	100	94	30	4,0	12		**400 043 10**	49	40 07157 53611 2
5,0 x 0,8	150	101	33	5,0	12		**400 055 10**	75	40 07157 53619 8
5,5 x 1,0	125	101	33	5,0	12		**400 554 10**	72	40 07157 53621 1
5,5 x 1,0	150	101	33	5,0	12		**400 555 10**	82	40 07157 53623 5
6,0 x 1,2	100	106	36	6,0	12		**400 063 10**	79	40 07157 57589 0
6,0 x 1,2	150	106	36	6,0	12		**400 065 10**	102	40 07157 57591 3
6,0 x 1,2	200	106	36	6,0	12		**400 067 10**	112	40 07157 57593 7
6,5 x 1,2	100	106	36	6,0	12		**400 653 10**	79	40 07157 53627 3
6,5 x 1,2	150	106	36	6,0	12		**400 655 10**	102	40 07157 52799 8
6,5 x 1,2	200	106	36	6,0	12		**400 657 10**	112	40 07157 53629 7
8,0 x 1,2	175	112	39	7,0	12		**400 086 10**	135	40 07157 52801 8
10,0 x 1,6	200	112	39	8,0	6		**400 107 10**	162	40 07157 53681 5

401

felo Innovations

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	94	30	4,5	12	**401 102 10**	50	40 07157 53683 9
2	100	106	36	6,0	12	**401 203 10**	92	40 07157 53685 3
3	150	112	39	8,0	6	**401 305 10**	148	40 07157 53687 7

Professional users in particular appreciate the innovative features of our tools.

Professionelle Anwender wissen die innovativen Eigenschaften der Felo Werkzeuge zu schätzen.

402

felo Innovations

PH				∅		Item No		EAN-Code
1	80	94	30	4,5	12	**402 102 10**	50	40 07157 52803 2
2	100	106	36	6,0	12	**402 203 10**	92	40 07157 52805 6
2	150	106	36	6,0	12	**402 205 10**	103	40 07157 53637 2
2	200	106	36	6,0	6	**402 207 10**	114	40 07157 53639 6
3	150	112	39	8,0	6	**402 305 10**	146	40 07157 53689 1

404

felo Innovations

SQ				∅		Item No		EAN-Code
0 (1,75 mm)	100	94	30	3,0	12	**404 000 40**	44	40 07157 60309 8
1 (2,30 mm)	120	94	30	4,5	12	**404 100 40**	56	40 07157 53507 8
2 (2,80 mm)	160	106	36	5,0	12	**404 200 40**	91	40 07157 53509 2
3 (3,30 mm)	160	106	36	6,0	12	**404 300 40**	105	40 07157 53511 5

408

felo Innovations

Torx®				∅		Item No		EAN-Code
7	60	86	25	3,0	12	**408 071 40**	28	40 07157 52807 0
8	60	86	25	3,0	12	**408 083 40**	28	40 07157 52809 4
9	60	86	25	3,5	12	**408 093 40**	28	40 07157 52811 7
10	100	86	25	3,5	12	**408 103 40**	33	40 07157 52813 1
15	100	94	30	4,0	12	**408 153 40**	50	40 07157 52815 5
20	100	101	33	5,0	12	**408 203 40**	68	40 07157 52817 9
25	100	106	36	5,0	12	**408 253 40**	82	40 07157 52819 3
27	100	106	36	5,0	12	**408 273 40**	82	40 07157 52821 6
30	115	112	39	6,0	6	**408 303 40**	103	40 07157 52823 0
40	125	112	39	8,0	6	**408 404 40**	136	40 07157 52825 4

407

felo Innovations

Torx® TR				∅		Item No		EAN-Code
10	100	86	25	3,5	12	**407 103 40**	33	40 07157 60903 8
15	100	94	30	4,0	12	**407 153 40**	50	40 07157 60905 2
20	100	101	33	4,0	12	**407 203 40**	68	40 07157 60907 6
25	100	106	36	5,0	12	**407 253 40**	82	40 07157 60909 0

M-TEC



428

felo Innovations

mm				∅		Item No		EAN-Code
5,5	110	94	30		12	**428 055 30**	84	40 07157 60285 5
6	110	94	30		12	**428 060 30**	87	40 07157 60349 4
7	110	94	30		12	**428 070 30**	97	40 07157 60287 9
8	110	101	33		12	**428 080 30**	110	40 07157 60289 3
10	125	101	33		12	**428 100 30**	126	40 07157 60291 6
13	125	106	36		12	**428 130 30**	187	40 07157 60293 0

429

felo Innovations

mm				∅		Item No		EAN-Code
5	170	106	36		6	**429 050 40**	148	40 07157 60355 5
6	170	106	36		6	**429 060 40**	148	40 07157 60357 9
7	170	106	36		6	**429 070 40**	148	40 07157 60359 3
8	170	106	36		6	**429 080 40**	151	40 07157 60361 6
10	170	106	36		6	**429 100 40**	151	40 07157 60363 0
1/4"	170	106	36		6	**429 635 40**	146	40 07157 60365 4

438

felo Innovations

1/4"

					Item No		EAN-Code
1/4"	100	101	33	6	**438 125 40**	102	40 07157 53711 9

497

felo Innovations

1/4"

					Item No		EAN-Code
Adapter for sockets 1/4" / *Adapter für Steckschlüsseleinsätze 1/4"*							
	100	101	33	6	**497 110 40**	107	40 07157 61479 7

Stubby

felo Innovations

					Item No		EAN-Code
Stubby							
5,5 x 25	25	60	21	12	**400 550 10**	36	40 07157 61509 1
PH 2	25	60	21	12	**402 020 10**	38	40 07157 61511 4

Stubby

felo Innovations



1/4"

					Item No		EAN-Code
Stubby Bitholder 1/4"/ *Stubby Bithalter*							
	18	62	25	12	**438 026 40**	48	40 07157 61727 9

497

felo Innovations

				Item No		EAN-Code
Bottle Opener/ *Flaschenöffner*						
94	30	12	**497 200 00**	59	40 07157 62405 5

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
Ergonic XXL-Rack 17-pcs. / *Display 17-tlg.*		**400 917 43**	2332	40 07157 60391 3
(5 x) **400:**	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175			
(2 x) **401:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(2 x) **413:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(4 x) **408:**	Torx® 10 x 100 / Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 100 / Torx® 25 x 100			
(1 x)	**Steel Rack** / *Werkzeughalter (Stahl)*			

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
Ergonic XL-Rack 10-pcs. / *Display 10-tlg.*		**400 910 13**	1296	40 07157 63633 1
(3 x) **400:**	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **413:**	3,5 x 100 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(3 x) **408:**	Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 100 / Torx® 25 x 100			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V			
(1 x)	**Steel Rack** / *Werkzeughalter (Stahl)*			

Ergonic XL-Rack 10-pcs. / *Display 10-tlg.*		**400 910 43**	1296	40 07157 63635 5
(3 x) **400:**	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(2 x) **401:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(1 x) **413:**	3,5 x 100 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(3 x) **408:**	Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 100 / Torx® 25 x 100			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V			
(1 x)	**Steel Rack** / *Werkzeughalter (Stahl)*			

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**400 971 18**	602	40 07157 53695 2
(4 x) **400:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **401:**	PZ 2 x 100			
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
toolcase 6-pcs. / *Koffer 6-tlg.*		**400 106 36**	682	40 07157 62409 3
(2 x) **400:**	4,0 x 100 / 6,5 x 100			
(2 x) **401:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
toolcase 6-pcs. / *Koffer 6-tlg.*		**400 206 36**	652	40 07157 62411 6
(4 x) **400:**	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 100			
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

felo Innovations

400

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*	**400 961 18**	548	40 07157 53691 4
(2 x) **400:**	4,0 x 100 / 6,5 x 150		
(2 x) **401:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

felo Innovations

400

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*	**400 953 18**	492	40 07157 57539 5
(3 x) **400:**	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
(2 x) **401:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100		

felo Innovations

400

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*	**400 951 18**	492	40 07157 53693 8
(3 x) **400:**	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150		
(2 x) **402:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

400

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**400 931 18**	312	40 07157 53701 0
(2 x) **400:** 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **402:** PH 2 x 100			

404

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**404 931 48**	269	40 07157 53517 7
(3 x) **404:** SQ 1 / SQ 2 / SQ 3			

401

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*	**401 951 48**	442	40 07157 63351 4
(2 x) **401:** PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(3 x) **408:** Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			

402

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*	**402 951 48**	442	40 07157 63353 8
(2 x) **402:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(3 x) **408:** Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			

felo Innovations

408

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. Torx® / *Satz 6-tlg.*	**408 961 48**	400	40 07157 53165 0
(6 x) **408:** Torx® 8 / Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			

felo Innovations

408

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. Torx® / *Satz 6-tlg.*	**408 962 48**	572	40 07157 63355 2
(6 x) **408:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			

felo Innovations

408

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. Torx® / *Satz 3-tlg.*	**408 931 48**	186	40 07157 53171 1
(3 x) **408:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			

M-TEC



M-Tec
428

felo Innovations

		Item No		EAN-Code
toolcase 6-pcs. / *Koffer 6-tlg.*		**428 106 36**	952	40 07157 61373 8
(6 x) **428:**	5,5 x 110 / 6,0 x 110 / 7,0 x 110 / 8,0 x 110			
	10,0 x 125 / 13,0 x 125			

Steelcap

Stahl-Schlagkappe

Pleasant soft grip material for highest torque

angenehm griffiger Weichmantel für höchste Drehmomente

The strongest of series 500

Die Stärksten aus der Serie 500

Serie 550

Steelcap / *Stahl-Schlagkappe*

Full length blade / *Durchgehende Klinge*

Hexagon bolster / *Schlüsselhilfe*

Hexagon blade / *Sechskantklinge*

Hexagon bolster

Schlüsselhilfe

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz



Hexagon blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Sechskantklingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten



EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Full length blade

Durchgehende Klinge





Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

550

To be discontinued
Auslaufartikel

							Item No		EAN-Code
4,5 x 0,8	100	90	29	5,0	12		**550 045 40**	84	40 07157 50699 3
5,5 x 1,0	100	99	34	5,0	12		**550 055 40**	101	40 07157 32354 5
6,5 x 1,2	125	99	34	6,35	12		**550 065 40**	128	40 07157 32356 9
8,0 x 1,2	155	105	38	8,0	6		**550 080 40**	202	40 07157 32358 3
9,0 x 1,6	165	105	38	8,0	6		**550 090 40**	204	40 07157 50701 3
10,0 x 1,6	175	105	38	8,0	6		**550 100 40**	211	40 07157 32360 6
12,0 x 2,0	200	105	38	10,0	6		**550 120 40**	291	40 07157 32362 0

551

To be discontinued
Auslaufartikel

PZ						Item No		EAN-Code
1	90	90	29	5,0	12	**551 102 40**	82	40 07157 51701 2
2	100	99	34	6,35	12	**551 203 40**	122	40 07157 32364 4
3	155	105	38	8,0	6	**551 305 40**	202	40 07157 32366 8

552

To be discontinued
Auslaufartikel

PH						Item No		EAN-Code
1	90	90	29	5,0	12	**552 102 40**	82	40 07157 50703 7
2	100	99	34	6,35	12	**552 203 40**	122	40 07157 32368 2
3	155	105	38	8,0	6	**552 305 40**	201	40 07157 32370 5

550

To be discontinued
Auslaufartikel

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**550 961 47**	1145	40 07157 53709 6
(3 x) **550:**	6,5 x 1,2 x 125 / 8,0 x 1,2 x 155 / 10,0 x 1,6 x 175			
(3 x) **552:**	PH 1 x 90 / PH 2 x 100 / PH 3 x 155			

550

To be discontinued
Auslaufartikel

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**550 952 48**	633	40 07157 50707 5
(3 x) **550:**	4,5 x 100 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125			
(2 x) **552:**	PH 1 x 90 / PH 2 x 100			

550

To be discontinued
Auslaufartikel

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**550 951 48**	870	40 07157 32386 6
(3 x) **550:**	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 155			
(2 x) **552:**	PH 2 x 100 / PH 3 x 155			

550

To be discontinued
Auslaufartikel

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**550 932 44**	481	40 07157 53669 3
(3 x) **550** 5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8 x 155			

Reliability and a long lifespan are essential for good tools.

Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer machen gutes Werkzeug aus.

Full length, impact proof handle core

durchgehender, schlagfester Hartkern

Smooth, seamless handle for maximum comfort

nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

Pleasant soft grip material for highest torque

angenehm griffiger Weichmantel für höchste Drehmomente

The Original *Das Original*

Serie 500

The leaders in *Führend in Design*

handle-design *Ergonomie*

blade quality *Klingenqualität*

2-component-technology *2Komponentengriff-Technik*

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz



Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten



EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug



Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

500

							Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	80	25	2,5	12		**500 022 10**	27	40 07157 22091 2
3,0 x 0,5	80	80	25	3,0	12		**500 032 10**	29	40 07157 22092 9
3,5 x 0,6	100	80	25	3,5	12		**500 353 10**	33	40 07157 22093 6
4,0 x 0,8	100	90	29	4,0	12		**500 043 10**	48	40 07157 22094 3
4,0 x 0,8	200	90	29	4,0	12		**500 047 10**	58	40 07157 50693 1
4,0 x 0,8	300	90	29	4,0	12		**500 049 10**	68	40 07157 51379 3
5,0 x 0,8	150	99	34	5,0	12		**500 505 10**	76	40 07157 50572 9
5,5 x 1,0	125	99	34	5,0	12		**500 554 10**	79	40 07157 22095 0
5,5 x 1,0	150	99	34	5,0	12		**500 556 10**	83	40 07157 51811 8
5,5 x 1,0	200	99	34	5,0	12		**500 557 10**	92	40 07157 53697 6
5,5 x 1,0	300	99	34	5,0	12		**500 559 10**	111	40 07157 50695 5
6,5 x 1,2	100	99	34	6,0	12		**500 656 10**	77	40 07157 51841 5
6,5 x 1,2	150	99	34	6,0	12		**500 655 10**	89	40 07157 22096 7
6,5 x 1,2	200	99	34	6,0	12		**500 657 10**	102	40 07157 51843 9
6,5 x 1,2	500	105	39	6,0	6		**500 610 10**	190	40 07157 53699 0
8,0 x 1,2	175	105	39	7,0	12		**500 086 10**	127	40 07157 22097 4
8,0 x 1,2	300	105	39	8,0	6		**500 088 10**	198	40 07157 51809 5
8,0 x 1,6	175	105	39	8,0	6		**500 096 10**	149	40 07157 22098 1
10,0 x 1,6	200	105	39	8,0	6		**500 107 10**	156	40 07157 50697 9

501

PZ						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**501 001 10**	28	40 07157 22100 1
1	80	90	29	4,5	12	**501 102 10**	49	40 07157 22101 8
2	100	99	34	6,0	12	**501 203 10**	79	40 07157 22102 5
2	200	99	34	6,0	6	**501 207 10**	102	40 07157 22105 6
2	300	99	34	6,0	6	**501 209 10**	125	40 07157 51769 2
3	150	105	39	8,0	6	**501 305 10**	140	40 07157 31330 0
4	150	105	39	⬢10,0	6	**511 405 40**	218	40 07157 30856 6

502

PH						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**502 001 10**	28	40 07157 22106 3
1	80	90	29	4,5	12	**502 102 10**	48	40 07157 22107 0
1	200	90	29	4,5	12	**502 107 10**	65	40 07157 22111 7
2	100	99	34	6,0	12	**502 203 10**	80	40 07157 22108 7
2	150	99	34	6,0	12	**502 205 10**	90	40 07157 51845 3
2	200	99	34	6,0	6	**502 207 10**	101	40 07157 22112 4
2	300	99	34	6,0	6	**502 209 10**	123	40 07157 51381 6
2	500	99	34	6,0	6	**502 210 10**	187	40 07157 57813 6
3	150	105	39	8,0	6	**502 305 10**	138	40 07157 31331 7

Stubby

				∅			Item No		EAN-Code
5,5 x 1,0	25	57	35	5,0	12		**500 550 10**	35	40 07157 22099 8
PZ 1	25	57	35	4,5	12		**501 010 10**	33	40 07157 22103 2
PZ 2	25	57	35	6,0	12		**501 020 10**	37	40 07157 22104 9
PH 1	25	57	35	4,5	12		**502 010 10**	33	40 07157 22109 4
PH 2	25	57	35	6,0	12		**502 020 10**	38	40 07157 22110 0

507

Torx® TR				∅		Item No		EAN-Code
10	100	80	25	3,5	12	**507 103 40**	33	40 07157 32234 0
15	100	90	29	4,0	12	**507 153 40**	47	40 07157 32236 4
20	100	99	34	4,0	12	**507 203 40**	69	40 07157 32238 8
25	100	99	34	5,0	12	**507 253 40**	68	40 07157 32240 1
27	100	99	34	5,0	12	**507 273 40**	70	40 07157 32242 5
30	115	105	39	6,0	6	**507 303 40**	98	40 07157 32244 9
40	125	105	39	8,0	6	**507 404 40**	130	40 07157 32246 3





508

Torx®				∅		Item No		EAN-Code
5	60	68	20	3,0	12	**508 051 40**	15	40 07157 22188 9
6	60	68	20	3,0	12	**508 061 40**	15	40 07157 22154 4
7	60	80	25	3,0	12	**508 071 40**	28	40 07157 22156 8
8	60	80	25	3,0	12	**508 083 40**	28	40 07157 22157 5
9	60	80	25	3,5	12	**508 093 40**	28	40 07157 22158 2
10	100	80	25	3,5	12	**508 103 40**	33	40 07157 22159 9
15	100	90	29	4,0	12	**508 153 40**	48	40 07157 22160 5
20	100	99	34	5,0	12	**508 203 40**	69	40 07157 22161 2
25	100	99	34	5,0	12	**508 253 40**	69	40 07157 22162 9
27	100	99	34	5,0	12	**508 273 40**	70	40 07157 22163 6
30	115	105	39	6,0	6	**508 303 40**	96	40 07157 22164 3
40	125	105	39	8,0	6	**508 404 40**	129	40 07157 22165 0
45	125	105	39	8,0	6	**508 454 40**	129	40 07157 22166 7

509

Torx Plus®				∅		Item No		EAN-Code
6 IP	60	68	20	3,0	12	**509 061 40**	17	40 07157 51319 9
7 IP	60	80	25	3,0	12	**509 071 40**	28	40 07157 51321 2
8 IP	60	80	25	3,0	12	**509 083 40**	29	40 07157 51323 6
9 IP	60	80	25	3,0	12	**509 093 40**	30	40 07157 51325 0
10 IP	100	80	25	3,5	12	**509 103 40**	33	40 07157 51327 4
15 IP	100	90	29	4,0	12	**509 153 40**	48	40 07157 51329 8
20 IP	100	99	34	5,0	12	**509 203 40**	69	40 07157 51331 1
25 IP	100	99	34	5,0	12	**509 253 40**	69	40 07157 51333 5
27 IP	100	99	34	5,0	12	**509 273 40**	70	40 07157 51335 9
30 IP	115	105	39	6,0	6	**509 303 40**	97	40 07157 51337 3
40 IP	125	105	39	8,0	6	**509 404 40**	130	40 07157 51339 7

500

felo Innovations

						Item No		EAN-Code
3,0 x 0,5	80	80	25	3,0	6	**500 032 30**	30	40 07157 51681 7
3,0 x 0,5	200	80	25	3,0	6	**500 037 30**	36	40 07157 51981 8
3,5 x 0,6	100	80	25	3,5	6	**500 353 30**	34	40 07157 51683 1
3,5 x 0,6	250	80	25	3,5	6	**500 358 30**	46	40 07157 51983 2
4,0 x 0,8	100	90	29	4,0	6	**500 043 30**	50	40 07157 51685 5
4,0 x 0,8	200	90	29	4,0	6	**500 047 30**	60	40 07157 51757 9

501

felo Innovations

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	90	29	4,5	6	**501 102 30**	52	40 07157 51677 0
2	100	99	34	6,0	6	**501 203 30**	84	40 07157 51679 4
2	200	99	34	6,0	6	**501 207 30**	108	40 07157 51759 3

502

felo Innovations

PH						Item No		EAN-Code
1	80	90	29	4,5	6	**502 102 30**	50	40 07157 51673 2
1	200	90	29	4,5	6	**502 107 30**	68	40 07157 51985 6
2	100	99	34	6,0	6	**502 203 30**	84	40 07157 51675 6
2	200	99	34	6,0	6	**502 207 30**	106	40 07157 51761 6

508

felo Innovations

Torx®						Item No		EAN-Code
10	100	80	25	3,5	6	**508 103 30**	34	40 07157 51665 7
15	100	90	29	4,0	6	**508 153 30**	50	40 07157 51667 1
20	100	99	34	5,0	6	**508 203 30**	72	40 07157 51669 5
25	100	99	34	5,0	6	**508 253 30**	73	40 07157 51671 8



520

						Item No		EAN-Code
4,0 x 0,8	155	90	29	4,0	6	**520 045 10**	66	40 07157 50072 4
5,5 x 1,0	155	99	34	5,5	6	**520 055 10**	92	40 07157 50074 8

522

PH						Item No		EAN-Code
1	155	90	29	4,0	6	**522 105 10**	66	40 07157 50076 2
2	155	99	34	5,5	6	**522 205 10**	91	40 07157 50078 6

538

felo Innovations

					Item No		EAN-Code
Star-	100	99	34	6	**538 100 40**	102	40 07157 51397 7

Automatikhalter 1/4"

1/4"

527

mm						Item No		EAN-Code
2	75	80	25	2,0	12	**527 202 40**	26	40 07157 22167 4
2,5	100	80	25	2,5	12	**527 253 40**	29	40 07157 22168 1
3	100	80	25	3,0	12	**527 303 40**	32	40 07157 22169 8
4	100	90	29	4,0	12	**527 403 40**	50	40 07157 22170 4
5	100	99	34	5,0	12	**527 503 40**	72	40 07157 22171 1
6	125	99	34	6,0	12	**527 604 40**	90	40 07157 22178 0
8	150	105	39	8,0	12	**527 805 40**	149	40 07157 22173 5

528

mm				∅		Item No		EAN-Code
4	125	90	29		12	**528 040 40**	63	40 07157 22174 2
5	125	90	29		12	**528 050 40**	64	40 07157 22175 9
5,5	125	90	29		12	**528 055 40**	64	40 07157 22176 6
5,5	200	90	29		12	**528 058 40**	76	40 07157 50769 3
6	125	90	29		12	**528 060 40**	66	40 07157 22177 3
6	250	90	29		12	**528 068 40**	85	40 07157 22189 6
7	125	99	34		12	**528 070 40**	95	40 07157 22179 7
7	250	99	34		6	**528 078 40**	123	40 07157 22180 3
8	125	99	34		12	**528 080 40**	97	40 07157 22181 0
9	125	99	34		12	**528 090 40**	97	40 07157 22182 7
10	125	99	34		12	**528 100 40**	101	40 07157 22183 4
11	125	105	39		12	**528 110 40**	151	40 07157 22184 1
12	125	105	39		12	**528 120 40**	154	40 07157 22185 8
13	125	105	39		12	**528 130 40**	156	40 07157 22186 5
14	125	105	39		12	**528 140 40**	156	40 07157 22187 2

538

				∅		Item No		EAN-Code
1/4"	100	99	34		6	**538 125 40**	102	40 07157 32348 4

597

			∅		Item No		EAN-Code
Bottle Opener / *Flaschenöffner*							
	90	29		12	**597 200 00**	55	40 07157 62403 1

500

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**500 961 17**	570	40 07157 50174 5
(4 x) **500:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(2 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

500

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**500 963 17**	590	40 07157 51311 3
(2 x) **500:**	4,0 x 100 / 6,5 x 150			
(2 x) **501:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(2 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

508

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**508 961 47**	642	40 07157 50178 3
(6 x) **508:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			

508

	Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*	**508 971 47**	558	40 07157 50705 1
(7 x) **508:**	Torx® 6 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30		

500

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*	**500 971 37**	522	40 07157 51699 2
(3 x) **500:**	3,0 x 80 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100		
(2 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(2 x) **508:**	Torx® 10 x 100 / Torx® 15 x 100		

500

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**500 933 34**	266	40 07157 51857 6
(1 x) **500:**	4,0 x 200		
(2 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 200		

508

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**508 931 34**	204	40 07157 51855 2
(3 x) **508:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			

500

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**500 931 14**	363	40 07157 51775 3
(1 x) **500:** 4,0 x 300			
(1 x) **501**: PZ 2 x 300			
(1 x) **502:** PH 2 x 300			

500

	Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*	**500 934 14**	292	40 07157 53707 2
(2 x) **500:** 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **502:** PH 2 x 100			

500

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*	**500 951 18**	452	40 07157 22062 2
(3 x) **500:** 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(2 x) **502:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

500

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**500 971 18**	552	40 07157 22134 6
(4 x) **500:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **501:**	PZ 2 x 100			
(2 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

507

	Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. Torx® TR/ *Satz 6-tlg.*	**507 961 48**	548	40 07157 50823 2
(6 x) **507:**	Torx® TR 10 / Torx® TR 15 / Torx® TR 20 / Torx® TR 25		
	Torx® TR 30 / Torx® TR 40		

500

			Item No		EAN-Code
Promo Pack 500 / 513 VDE (440 mm / 325 mm / 305 mm)			**500 924 00**	10654	40 07157 51439 4
(16 x)	**500 951 18**				
	(3 x) **500:**	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
	(2 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(8 x)	**513 951 98**				
	(4 x) **513:**	3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
	(1 x) **515:**	PZ 2 x 100			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**

500

		Item No		EAN-Code
toolcase 12-pcs. / *Koffer 12-tlg.*		**500 112 16**	1216	40 07157 22138 4
(5 x) **500**:	5,5 x 25 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **550:**	8,0 x 155			
(3 x) **501:**	PZ 0 x 60 / PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(3 x) **502:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

500

		Item No		EAN-Code
toolcase 11-pcs. / *Koffer 11-tlg.*		**500 111 16**	964	40 07157 32558 7
(4 x) **500:**	4,0 x 100 / 5,5 x 25 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **501:**	PZ 2 x 100			
(3 x) **502:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 25 / PH 2 x 100			
(2 x) **613:**	2,5 x 75 / 3,5 x 100 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

Serie 206

The strongest of series 200
Die Stärksten aus der Serie 200

Steelcap / *Stahl-Schlagkappe*
Full length blade / *Durchgehende Klinge*
Hexagon bolster / *Schlüsselhilfe*
Hexagon blade / *Sechskantklinge*

Steelcap
Stahl-Schlagkappe

Handles manufactured from shock-proof polypropylene
Griffe aus schlagfestem Polypropylen

Ergonomically refined design
ergonomisch ausgereiftes Design



Anti-roll handle design
Griffkopf mit Abrollschutz

Hexagon bolster
Schlüsselhilfe

Hexagon blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel
Sechskantklingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

EAN code on every product
EAN-Code auf jedem Werkzeug

Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %
Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

Full length blade
Durchgehende Klinge



Black tip for precision fit
Black-Tip für präzise Passung

206

							Item No		EAN-Code
5,5 x 1,0	100	98	34	5,0	12		**206 055 90**	94	40 07157 31690 5
6,5 x 1,2	125	98	34	6,35	12		**206 065 90**	120	40 07157 24036 1
8,0 x 1,2	150	105	38	8,0	6		**206 080 90**	195	40 07157 30876 4
10,0 x 1,6	175	105	38	8,0	6		**206 100 90**	204	40 07157 13166 9
12,0 x 2,0	200	105	38	10,0	6		**206 120 90**	286	40 07157 31692 9

216

PZ						Item No		EAN-Code
2	100	98	34	6,35	12	**216 203 90**	115	40 07157 31694 3
3	150	105	38	8,0	6	**216 305 90**	195	40 07157 31696 7

226

PH						Item No		EAN-Code
2	100	98	34	6,35	12	**226 203 90**	115	40 07157 31698 1
3	150	105	38	8,0	6	**226 305 90**	194	40 07157 31700 1

206

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**206 951 98**	838	40 07157 31720 9
(3 x) **206:**	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150			
(2 x) **226:**	PH 2 x 100 / PH 3 x 150			

Handles manufactured from shock-proof polypropylene

Griffe aus schlagfestem Polypropylen

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

High quality and comprehensive range

Serie 200

Überragend in Qualität, Preis und Vielfalt

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz



Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels



Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug



Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

200

							Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	80	25	2,5	12		**200 022 90**	24	40 07157 13001 3
3,0 x 0,5	80	80	25	3,0	12		**200 032 90**	26	40 07157 13003 7
3,5 x 0,6	100	80	25	3,5	12		**200 353 90**	30	40 07157 13035 8
4,0 x 0,8	100	90	29	4,0	12		**200 043 90**	43	40 07157 13010 5
5,0 x 0,8	125	90	29	5,0	12		**200 054 90**	55	40 07157 13016 7
5,5 x 1,0	125	98	34	5,0	12		**200 554 90**	68	40 07157 13041 9
6,5 x 1,2	125	98	34	6,0	12		**200 654 90**	79	40 07157 16050 8
6,5 x 1,2	150	98	34	6,0	12		**200 655 90**	85	40 07157 13051 8
8,0 x 1,2	175	105	38	7,0	12		**200 086 90**	122	40 07157 13028 0
10,0 x 1,6	200	105	38	8,0	6		**200 107 90**	151	40 07157 13032 7

201

PZ						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**201 001 90**	25	40 07157 13076 1
1	80	90	29	4,5	12	**201 102 90**	44	40 07157 13081 5
2	100	98	34	6,0	12	**201 203 90**	75	40 07157 13084 6
3	150	105	38	8,0	6	**201 305 90**	134	40 07157 13089 1

202

PH						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**202 001 90**	24	40 07157 13099 0
1	80	90	29	4,5	12	**202 102 90**	44	40 07157 13106 5
2	100	98	34	6,0	12	**202 203 90**	75	40 07157 13111 9
3	150	105	38	8,0	6	**202 305 90**	131	40 07157 13117 1

Stubby

							Item No		EAN-Code
5,5 x 1,0	25	58	33	5,0	12		**200 550 90**	30	40 07157 13037 2
6,5 x 1,2	25	58	33	6,0	12		**200 650 90**	34	40 07157 13045 7
PZ 2	25	58	33	6,0	12		**201 020 90**	34	40 07157 13079 2
PH 2	25	58	33	6,0	12		**202 020 90**	34	40 07157 13103 4

208

Torx®				∅		Item No		EAN-Code
6	60	80	25	3,0	12	**208 061 90**	23	40 07157 31332 4
7	60	80	25	3,0	12	**208 071 90**	25	40 07157 31333 1
8	60	80	25	3,0	12	**208 083 90**	25	40 07157 31334 8
9	60	80	25	3,5	12	**208 093 90**	24	40 07157 31335 5
10	100	90	29	3,5	12	**208 103 90**	39	40 07157 31336 2
15	100	90	29	4,0	12	**208 153 90**	43	40 07157 31337 9
20	100	98	34	5,0	12	**208 203 90**	64	40 07157 31338 6
25	100	98	34	5,0	12	**208 253 90**	65	40 07157 31339 3
27	100	98	34	5,0	12	**208 273 90**	64	40 07157 31340 9
30	115	105	38	6,0	6	**208 303 90**	91	40 07157 31341 6
40	125	105	38	8,0	6	**208 404 90**	123	40 07157 31342 3

200

	Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*	**200 951 98**	374	40 07157 16052 2
(3 x) **200:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(2 x) **202:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

200

	Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*	**200 972 98**	564	40 07157 16054 6
(5 x) **200:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
	6,5 x 150 / 8,0 x 175		
(2 x) **202:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		

200

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**200 973 98**	554	40 07157 16055 3
(4 x) **200:**	3,0 x 80 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 8,0 x 175			
(1 x) **201:**	PZ 2 x 100			
(2 x) **202:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

208

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**208 971 98**	548	40 07157 50468 5
(7 x) **208:**	Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
	Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			

200

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**200 971 97**	548	40 07157 50108 0
(3 x) **200:**	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
(2 x) **202:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **613:**	3,5 x 0,6 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

200

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**200 972 97**	552	40 07157 50156 1
(3 x) **200:**	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
(2 x) **201:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(1 x) **613:**	3,5 x 0,6 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

200

		Item No		EAN-Code
toolcase 12-pcs. / *Koffer 12-tlg.*		**200 112 96**	1158	40 07157 22152 0
(4 x) **200:**	6,5 x 25 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(2 x) **201:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(3 x) **202:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **206:**	8,0 x 150			
(1 x) **613:**	3,5 x 100 **AC 1000V IEC 60900 : 2012**			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

200

		Item No		EAN-Code
toolcase 12-pcs. / *Koffer 12-tlg.*		**200 114 96**	1163	40 07157 32506 8
(4 x) **200:**	4,0 x 100 / 5,5 x 25 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(1 x) **201:**	PZ 2 x 100			
(1 x) **202:**	PH 2 x 100			
(1 x) **206:**	8,0 x 150			
(3 x) **613:**	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100	**AC 1000V IEC 60900 : 2012**		
(1 x) **614:**	PH 1 x 80	**AC 1000V IEC 60900 : 2012**		
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

Leather cap to protect against splintering

Lederkappe als Splitterschutz

Full length blade

Durchgehende Klinge



Ergonomic handle

ergonomische, ballige Griffkontur

Handle made of hard beechwood

Griff aus Buche-Hartholz

Commitment to fine, traditional hand tools

Handwerklicher Tradition verpflichtet

Serie 330



Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz



Forged hexagon bolster

Angeschmiedeter Sechskant als Schlüsselhilfe

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Full length blade

durchgehende Klinge, schlagfest



Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Chrome-plated blade with black tip

Verchromt mit Black-Tip

335

							Item No		EAN-Code
3,5 x 0,6	75	95	24	4,5	12		**335 035 90**	47	40 07157 18031 5
4,5 x 0,8	90	95	24	4,5	12		**335 045 90**	55	40 07157 18032 2
5,5 x 1,0	100	100	24	5,5	12		**335 055 90**	72	40 07157 18036 0
7,0 x 1,2	125	110	30	6,0	12		**335 065 90**	113	40 07157 18040 7
9,0 x 1,2	150	120	32	8,0	12		**335 080 90**	160	40 07157 18043 8
10,0 x 1,6	175	125	34	9,0	6		**335 100 90**	184	40 07157 18047 6
12,0 x 2,0	200	125	34	9,0	6		**335 120 90**	232	40 07157 18050 6

336

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	95	24	4,5	12	**336 102 90**	47	40 07157 18060 5
2	100	110	30	6,0	12	**336 203 90**	88	40 07157 18061 2
3	150	120	32	8,0	6	**336 305 90**	163	40 07157 18062 9

337

PH						Item No		EAN-Code
1	80	95	24	4,5	12	**337 102 90**	45	40 07157 18063 6
2	100	110	30	6,0	12	**337 203 90**	88	40 07157 18067 4
3	150	120	32	8,0	6	**337 305 90**	164	40 07157 18071 1

335

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**335 951 98**	592	40 07157 22155 1
(3 x) **335:**	5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150			
(2 x) **337:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

335





		Item No	g	EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**335 952 98**	592	40 07157 30762 0
(3 x) **335:**	5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150			
(2 x) **336:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			

335



		Item No	g	EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**335 971 98**	714	40 07157 18108 4
(4 x) **335:**	4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 / 9,0 x 150			
(1 x) **336:**	PZ 2 x 100			
(2 x) **337:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

057

		Item No	g	EAN-Code
XS 18 Classic	**18-pcs.** / *Satz 18-tlg.*	**057 718 66**	513	40 07157 62367 6
(1 x)	**Mini Ratchet 1/4"** / *Miniratsche* 1/4"			
(7 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze* 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm			
(7 x)	**Bits (C6,3 x 25 mm)**			
	4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8/ 6,5 x 1,2 / PZ 2 / PH 1 / PH 2 / PH 3			
(1 x)	**Extension** / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
(1 x)	**Adapter** / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm) **Bitholder** / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	Wooden Box / *Holzbox* 160 mm x 82 mm x 34 mm			

490

					Item No		EAN-Code
Awl / *Rundahle*							
60	60	32	4	12	**490 041 10**	36	40 07157 31078 1

493

					Item No		EAN-Code
Awl / *Rundahle*							
100	80	34	6	12	**493 063 10**	72	40 07157 23006 5

498

					Item No		EAN-Code
Reamer / *Aufreiber*							
100	80	34	6	12	**498 063 10**	73	40 07157 23013 3

494

					Item No		EAN-Code
Tacklifter / *Reißzweckenheber*							
100	80	34		12	**494 003 30**	75	40 07157 24022 4

326

		Item No		EAN-Code
Reversible-Blade Screwdriver	12	**326 965 10**	55	40 07157 31068 2
Umsteckschraubendreher				
5,5 - PH 2 x 60 mm				
dto. in PP bag / in Beutel	12	**326 965 11**	66	40 07157 18104 6

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

Handle 30 % slimmer!

Griff 30 % schlanker!

Screw symbols on handle cap

Schraubensymbole auf Griffkappe

Extra long handle

Extra langer Griff

ERGONIC® (pat.)
U.S. Patent No 7,877,843
E slim

Ergonic, the first handle that adapts to the user's hand!

Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst!

Anti-roll handle design

Abrollschutz

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Insulation up to 50 % slimmer!

Isolierung bis zu 50 % schlanker!

Black tip for precision fit

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit



The uniquely shaped E-Slim handle is 30% slimmer and 20% longer and ideally suited for a perfect balance of controlled torque application, reach and safety distance in crowded work-spaces.

Der einzigartige Griff des E-Slim ist 30 % schlanker und 20 % länger, wodurch der Elektriker eine optimale Balance zwischen Krafteinsatz und Kontrolle erzielt. Leichteres Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen, mit größerem Abstand und mehr Übersicht im Gefahrenbereich.

Developed with electricians!
Mit Elektrikern entwickelt!

All screwdrivers are certified according DIN EN 60900, requiring that each individual blade is tested with 10,000 Volts to guarantee it is safe for work at up to 1,000 Volts.

Alle Schraubendreher sind nach DIN EN 60900 zertifiziert und jeder einzelne Schraubendreher ist im Wasserbad unter 10.000 Volt stückgeprüft. sicheres Arbeiten bis zu 1.000 Volt ist garantiert.

E-Slim screwdrivers were developed for electricians in cooperation with electricians.
The E-Slim insulation is up to 50% slimmer than on conventional VDE screwdriver, putting countersunk screws into reach.

E-Slim VDE Schraubendreher wurden mit Elektrikern für Elektriker entwickelt. Ihre Isolierung ist bis zu 50 % schlanker als bei herkömmlichen VDE-Schraubendrehern und macht somit tiefliegende Schrauben und Federelemente erreichbar.

felo Innovations

413

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

3,0 x 0,5	100	105	25	3,5	12	413 930 90	45	40 07157 62631 8
3,5 x 0,6	100	105	25	3,5	12	413 935 90	45	40 07157 62635 6
3,5 x 0,8	100	105	25	3,5	12	413 938 90	45	40 07157 62637 0
4,0 x 0,8	100	105	25	4,0	12	413 940 90	46	40 07157 62639 4
4,5 x 1,0	125	115	27	4,5	12	413 945 90	62	40 07157 62641 7
5,5 x 1,0	125	115	27	5,5	12	413 955 90	73	40 07157 62643 1
6,5 x 1,2	125	115	27	6,5	12	413 965 90	86	40 07157 62645 5

414

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

PH						Item No		EAN-Code
1	80	105	25	4,5	12	414 192 90	45	40 07157 62647 9
2	100	115	27	6,0	12	414 293 90	73	40 07157 62649 3

415

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	105	25	4,5	12	415 192 90	44	40 07157 62651 6
2	100	115	27	6,0	12	415 293 90	73	40 07157 62653 0

416

For terminal block screws

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

PlusMinus						Item No		EAN-Code
H 1	80	105	25	4,5	12	416 192 90	45	40 07157 62655 4
H 2	100	115	27	6,0	12	416 293 90	73	40 07157 62657 8

417

For terminal block screws

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

PlusMinus						Item No		EAN-Code
Z 1	80	105	25	4,5	12	417 192 90	45	40 07157 62659 2
Z 2	100	115	27	6,0	12	417 293 90	73	40 07157 62661 5

418

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

Torx®				∅		Item No	g	EAN-Code
10	100	105	25	3,5	12	**418 109 90**	46	40 07157 62663 9
15	100	105	25	3,5	12	**418 159 90**	46	40 07157 62665 3
20	125	115	27	4,5	12	**418 209 90**	62	40 07157 62667 7
25	125	115	27	4,5	12	**418 259 90**	63	40 07157 62669 1

419

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

SQ				∅		Item No	g	EAN-Code
1 (1,75 mm)	100	105	25	4,5	12	**419 190 90**	46	40 07157 63167 1
2 (2,30 mm)	125	115	27	4,5	12	**419 290 90**	62	40 07157 63169 5

413

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

		Item No	g	EAN-Code
E-slim set 4-pcs. VDE / *E-SLIM Satz 4-tlg. VDE*		**413 841 98**	321	40 07157 62741 4
(2 x) **413:**	3,5 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **414:**	PH1 x 80 / PH2 x 100			

413

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

		Item No	g	EAN-Code
E-slim set 5-pcs. VDE / *E-SLIM Satz 5-tlg. VDE*		**413 852 98**	359	40 07157 62853 4
(2 x) **413:**	3,5 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
361:	**Mains testing screwdriver** VDE 0680/6, 220–250 Volt			

413

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
E-slim set 5-pcs. VDE / *E-SLIM Satz 5-tlg. VDE*		**413 851 98**	371	40 07157 62743 8
(3 x)	**413:** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x)	**414:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

413

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
E-slim toolcase 7-pcs. VDE / *Koffer 6-tlg. VDE*		**413 807 36**	650	40 07157 62745 2
(3 x)	**413:** 3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x)	**414:** PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
	415: PZ 2 x 100			
	361: **Mains testing screwdriver** VDE 0680/6, 220–250 Volt			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
E-slim XL-Rack 10-pcs. VDE / *XL Rack 10-tlg. VDE*		**413 910 93**	1212	40 07157 63627 0
(4 x) **413:**	3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **415:**	PZ 2 x 100			
(2 x) **418:**	Torx® 15 x 100 / Torx® 20 x 125			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V			
(1 x)	**Steel Rack** / *Werkzeughalter (Stahl)*			

Sets not included.
Ohne Sätze

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
E-slim Kombi Display 22 pcs. VDE / *E-slim Kombi Display 22 tlg. VDE*		**413 881 90**	2471	40 07157 62749 0
(4 x 3) **413:**	3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **413:**	6,5 x 125			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80			
(3 x) **414:**	PH 2 x 100			
(3 x) **415:**	PZ 2 x 100			

VDE

Serie 400 ERGONIC® (pat.)

stronger / *stärker*

adaptable / *anpassungsfähig*

truly ergonomic / *wirklich ergonomisch*

Ergonic, the first handle that adapts to the user's hand!

Ergonic, der erste Griff, der sich der Hand anpasst!

Smooth, seamless handle for maximum comfort

nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

Hand and handle interlock, causing less strain

Hand und Griff verzahnen sich – der Kraftaufwand sinkt

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

Anti-roll handle design

Abrollschutz

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Screw symbols on handle cap

Schraubensymbole auf Griffkappe



Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Full length, impact proof handle core

durchgehender, schlagfester Hartkern



Black tip for precision fit

Black-Tip zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit

413



AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

						Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	86	25	2,5	12	**413 025 90**	28	40 07157 53133 9
3,0 x 0,5	100	86	25	3,0	12	**413 030 90**	32	40 07157 53135 3
3,5 x 0,6	100	86	25	3,5	12	**413 035 90**	34	40 07157 53139 1
3,5 x 0,8	100	86	25	3,5	12	**413 038 90**	34	40 07157 61731 6
4,0 x 0,8	100	94	30	3,5	12	**413 040 90**	46	40 07157 53141 4
4,5 x 1,0	125	101	33	4,5	12	**413 045 90**	69	40 07157 53143 8
5,5 x 1,0	125	101	33	4,5	12	**413 055 90**	68	40 07157 53145 2
6,5 x 1,2	150	106	36	5,5	6	**413 065 90**	100	40 07157 53147 6
8,0 x 1,2	175	112	39	7,0	6	**413 080 90**	140	40 07157 53149 0

414

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

PH						Item No		EAN-Code
0	60	86	25	3,0	12	**414 001 90**	29	40 07157 53151 3
1	80	94	30	5,0	12	**414 102 90**	51	40 07157 53153 7
2	100	106	36	6,0	12	**414 203 90**	94	40 07157 53155 1
3	150	112	39	8,0	6	**414 304 90**	150	40 07157 53157 5

415

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	94	30	5,0	12	**415 102 90**	51	40 07157 53159 9
2	100	106	36	6,0	12	**415 203 90**	94	40 07157 53161 2
3	150	112	39	8,0	6	**415 304 90**	151	40 07157 53163 6





100 % testing (10.000 V)
100 % getestet (10.000 V)

+ 5 additional tests on every material lot
+ 5 weitere Tests bei jeder Materialcharge

416

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Plus/Minus				∅		Item No		EAN-Code
H1	80	94	30	5,0	12	**416 102 90**	51	40 07157 60311 1
H2	100	106	36	6,0	12	**416 203 90**	94	40 07157 60313 5

417

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Plus/Minus				∅		Item No		EAN-Code
Z1	80	94	30	5,0	12	**417 102 90**	51	40 07157 60315 9
Z2	100	106	36	6,0	12	**417 203 90**	94	40 07157 60317 3

417

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

	Item No		EAN-Code
Set 2-pcs. Plus/Minus VDE / *Satz 2-tlg.*	**417 921 91**	290	40 07157 63697 3
(2 x) **417:** Z1 / Z2			

418

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Torx®				∅		Item No		EAN-Code
10	100	86	25	3,5	12	**418 103 90**	37	40 07157 60369 2
15	100	94	30	3,5	12	**418 153 90**	54	40 07157 60371 5
20	125	101	33	4,5	12	**418 203 90**	76	40 07157 60373 9
25	125	106	36	4,5	12	**418 253 90**	84	40 07157 60375 3
30	150	112	39	6,0	6	**418 303 90**	118	40 07157 60377 7

419

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

SQ				∅		Item No		EAN-Code
1 (1,75 mm)	100	94	30	3,5	12	**419 100 90**	47	40 07157 57343 8
2 (2,30 mm)	100	106	36	6,0	12	**419 200 90**	94	40 07157 57345 2

413



felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No	g	EAN-Code
Set 3-pcs. VDE / *Satz 3-tlg. VDE*		**413 931 94**	254	40 07157 53175 9
(2 x) **413:**	4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(1 x) **414:**	PH 2 x 100			

413

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No	g	EAN-Code
Set 6-pcs. VDE / *Satz 6-tlg. VDE*		**413 961 98**	506	40 07157 53169 8
(4 x) **413:**	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

413

felo Innovations

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No	g	EAN-Code
Set 6-pcs. VDE / *Satz 6-tlg.*		**413 963 98**	413	40 07157 61081 2
(3 x) **413:**	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer* VDE 0680/6, 220–250 Volt			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

	Item No		EAN-Code
toolcase 6-pcs. VDE / *Koffer 6-tlg.*	**413 106 36**	629	40 07157 64413 8
(4 x) **413:**	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(2 x) **415:**	PZ 2 x 100		

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

	Item No		EAN-Code
Ergonic XL-Rack 10-pcs. VDE / *XL Rack 10-tlg. VDE*	**414 910 93**	1224	40 07157 63631 7
(4 x) **413:**	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125		
(3 x) **414:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100		
(1 x) **415:**	PZ 2 x 100		
(2 x) **418:**	Torx® 10 x 100 / Torx® 20 x 125		
(1 x)	**Steel Rack** / *Werkzeughalter (Stahl)*		





M-TEC

419

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

MTec					Item No		EAN-Code
5,5	110	94	30	12	**419 055 30**	103	40 07157 60297 8
6	110	94	30	12	**419 060 30**	104	40 07157 60351 7
7	110	94	30	12	**419 070 30**	114	40 07157 60299 2
8	110	101	33	12	**419 080 30**	133	40 07157 60301 2
10	125	101	33	12	**419 100 30**	140	40 07157 60303 6
13	125	106	36	12	**419 130 30**	237	40 07157 60305 0

M-TEC





AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

419

		Item No		EAN-Code
toolcase 6-pcs. M-Tec VDE / *Koffer 6-tlg. M-Tec* VDE		**419 106 36**	980	40 07157 61371 4
(6 x) **419:**	5,5 x 110 / 6,0 x 110 / 7,0 x 110 / 8,0 x 110			
	10,0 x 125 / 13,0 x 125			





Pleasant soft grip material for highest torque

angenehm griffiger Weichmantel für höchste Drehmomente

Smooth, seamless handle for maximum comfort

nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

The Original *Das Original*
VDE Serie 500

The leaders in *Führend in Design*
handle-design *Ergonomie*
blade quality *Klingenqualität*
2-component-technology *2Komponentengriff-Technik*

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten



EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug



Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

513

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

						Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75	68	20	2,5	12	**513 025 90**	16	40 07157 22141 4
3,0 x 0,5	100	68	20	3,0	12	**513 030 90**	20	40 07157 22113 1
3,5 x 0,6	100	80	25	3,5	12	**513 035 90**	34	40 07157 22114 8
4,0 x 0,8	100	80	25	3,5	12	**513 040 90**	34	40 07157 22115 5
4,5 x 1,0	125	99	34	4,5	12	**513 045 90**	77	40 07157 50124 0
5,5 x 1,0	125	99	34	4,5	12	**513 055 90**	72	40 07157 22116 2
6,5 x 1,2	150	99	34	5,5	6	**513 065 90**	89	40 07157 22117 9
8,0 x 1,2	175	105	39	7,0	6	**513 080 90**	136	40 07157 22118 6

514

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

PH						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**514 001 90**	28	40 07157 22142 1
1	80	90	29	4,5	12	**514 102 90**	49	40 07157 22119 3
2	100	99	34	6,0	12	**514 203 90**	83	40 07157 22120 9
3	150	105	39	8,0	6	**514 304 90**	145	40 07157 22143 8

515

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

PZ						Item No		EAN-Code
1	80	90	29	4,5	12	**515 102 90**	49	40 07157 22121 6
2	100	99	34	6,0	12	**515 203 90**	83	40 07157 22122 3
3	150	105	39	8,0	6	**515 304 90**	147	40 07157 22144 5

518

Bitholder					Item No		EAN-Code
1/4"	105	99	34	6	**518 125 90**	107	40 07157 50785 3

020

			Item No		EAN-Code
E-Pro 11+1-pcs. / *E-Pro 11+1-tlg.*		6	**020 912 06**	220	40 07157 51427 1
(1 x) **518:**	1/4" x 105				
(4 x) **020:**	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 7,0 x 1,2				
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2				
(3 x) **022:**	PH 0 / PH 1 / PH 2				
(2 x) **026:**	Torx® 20 / Torx® 15				

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

513

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**513 961 97**	490	40 07157 50176 9
(4 x) **513:**	3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **514:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

513

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**513 961 98**	487	40 07157 50120 2
(3 x) **513:**	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **514:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

513

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**513 951 98**	360	40 07157 22136 0
(4 x) **513:**	3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(1 x) **515:**	PZ 2 x 100			

513

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 5-pcs. / *Satz 5-tlg.*		**513 956 98**	400	40 07157 32074 2
(3 x) **513:**	2,5 x 75 / 3,0 x 100 / 4,0 x 100			
(2 x) **514:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

513

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 3-pcs. / *Satz 3-tlg.*		**513 931 14**	236	40 07157 52235 1
(2 x) **513:**	4,0 x 100 / 5,5 x125			
(1 x) **514:**	PH 2 x 100			

VDE Serie 600

High quality and comprehensive range

Überragend in Qualität, Preis und Vielfalt

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

AC 1000V
IEC 60900 : 2012



Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung



Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels



EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug



Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

613

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

2,5 x 0,4	75	75	23	2,5	12	**613 025 90**	20	40 07157 10134 1
3,0 x 0,5	100	75	23	3,0	12	**613 030 90**	24	40 07157 10137 2
3,5 x 0,6	100	80	25	3,5	12	**613 035 90**	30	40 07157 10139 6
4,0 x 0,8	100	90	29	3,5	12	**613 040 90**	40	40 07157 10141 9
5,5 x 1,0	125	99	34	4,5	12	**613 055 90**	64	40 07157 10143 3
6,5 x 1,2	150	99	34	5,5	6	**613 065 90**	81	40 07157 10146 4
8,0 x 1,2	175	105	39	7,0	6	**613 080 90**	126	40 07157 10147 1
8,0 x 1,6	200	105	39	7,0	6	**613 090 90**	136	40 07157 10148 8
10,0 x 1,6	200	115	42	8,0	6	**613 100 90**	182	40 07157 10149 5

614

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

PH						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**614 001 90**	21	40 07157 24001 9
1	80	90	29	5,0	12	**614 102 90**	44	40 07157 10150 1
2	100	99	34	6,0	12	**614 203 90**	75	40 07157 10153 2
3	150	105	39	8,0	6	**614 304 90**	135	40 07157 10156 3

615

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

PZ						Item No		EAN-Code
0	60	80	25	3,0	12	**615 001 90**	21	40 07157 24008 8
1	80	90	29	5,0	12	**615 102 90**	44	40 07157 24009 5
2	100	99	34	6,0	12	**615 203 90**	75	40 07157 24010 1
3	150	105	39	8,0	6	**615 304 90**	138	40 07157 24011 8

613

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**613 973 97**	504	40 07157 51401 1
(5 x) **613:**	2,5 x 75 / 3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **614:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

613

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*		**613 974 97**	558	40 07157 51403 5
(3 x) **613:**	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **614:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(2 x) **615:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			

613

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 6-pcs. / *Satz 6-tlg.*		**613 962 98**	362	40 07157 51405 9
(3 x) **613:**	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **614:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

613

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Set 10-pcs. / *IEC Koffer 10-tlg.*		**600 110 96**	912	40 07157 10021 4
(7 x) **613:**	2,5 x 75 / 3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100			
	5,5 x 125 / 6,5 x 150 / 8,0 x 175			
(2 x) **614:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer*			
	VDE 0680/6, 220–250 Volt			

10 interchangeable IEC screwdriver blades with 2-component handle in sturdy StrongBox or belt pouch

10 IEC Wechselklingen mit 2Komponenten-Griff in robuster StrongBox oder Gürteltasche

Every screwdriver individually tested to 10.000 Volts, fully conforming to DIN EN 60900

Sicherheitswerkzeug nach DIN EN 60900 – alle Schraubendreher stückgeprüft mit 10.000 Volt

Secure fit of blades, quick-release button on handle against unwanted extraction

Sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen

E⚡smart slim (pat.)

Insulation up to 50 % slimmer!

Isolierung bis zu 50 % schlanker!

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

10 IEC interchangeable blades can be easily combined with a 2-component handle. An automatic locking keeps the blade safe in the handle and prevents unintentional pull out. For more safety!

10 IEC Wechselklingen können einfach mit dem 2-Komponenten-Griff kombiniert werden. Eine automatische Verriegelung hält die Klinge sicher im Griff und verhindert unbeabsichtigtes Herausziehen. Für mehr Sicherheit!

The first compact smart tool for electricians in slim design

Das erste kompakte smart-Werkzeug für Elektriker in einer Slim-Version

The insulation is up to 50% slimmer, putting recessed fasteners and spring elements within easy reach. All screwdrivers are certified and every single blade is fully tested with 10,000 volts.

Eine bis zu 50 % schlankere Isolierung ermöglicht es tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos zu erreichen. Alle Schraubendreher sind zertifiziert und jede einzelne Klinge ist unter 10.000 Volt stückgeprüft.

With the attachable precision cap the 10 interchangeable blades can be also used as a fine tool for the precise application of force on especially sensitive devices.

Mit der aufsteckbaren Drehkappe können die 10 Wechselklingen als Feinwerkzeug für präzisen Krafteinsatz an besonders empfindlichen Bauteilen genutzt werden.

felo Innovations

NEU

063

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART Slim Belt Pouch 12-pcs. / *Gürteltasche 12-tlg.*		**063 812 04**	450	40 07157 64465 7
(10 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
	PZ 2			
	PH 1 / PH 2			
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
(1 x) **361:**	**Mains testing screwdriver** / *Spannungsprüfer* VDE 0680/6, 220–250 Volt			
	Handle / *Griff* 102 x 32 mm			
	Precision Cap / *Drehkappe*			
	Nylon Pouch / Gürteltasche			

NEU

063

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART Slim Box 12-pcs. / *Box 12-tlg.*		**063 812 06**	695	40 07157 64467 1
(10 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
	PZ 2			
	PH 1 / PH 2			
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
	Handle / *Griff* 102 x 32 mm			
	Precision Cap / *Drehkappe*			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			



Insulation up to 50 % slimmer!

Isolierung bis zu 50 % schlanker!

NEU

063

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

				Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75 mm	1	**063 025 94**	30	40 07157 51721 0
3,0 x 0,5	100 mm	1	**063 030 94**	34	4007157 64473 2
3,5 x 0,6	100 mm	1	**063 035 94**	37	4007157 64475 6
4,0 x 0,8	100 mm	1	**063 040 94**	37	4007157 64477 0
5,5 x 1,0	100 mm	1	**063 055 94**	45	4007157 64469 5
6,5 x 1,2	100 mm	1	**063 065 94**	53	4007157 64471 8
PH 1	80 mm	1	**063 102 94**	48	40 07157 64479 4
PH 2	100 mm	1	**063 203 94**	57	40 07157 64481 7
PZ 1	80 mm	1	**063 102 95**	41	40 07157 64483 1
PZ 2	100 mm	1	**063 203 95**	57	40 07157 64485 5
Torx® 10	100 mm	1	**063 103 94**	37	40 07157 64497 8
Torx® 15	100 mm	1	**063 153 94**	37	40 07157 64499 2
Torx® 20	100 mm	1	**063 203 96**	41	40 07157 64501 2
H 1	80 mm	1	**063 112 94**	48	40 07157 64487 9
H 2	100 mm	1	**063 223 94**	57	40 07157 64489 3
Z 1	80 mm	1	**063 112 95**	41	40 07157 64491 6
Z 2	100 mm	1	**063 223 95**	57	40 07157 64493 0
SQ0 (1,75 mm)	100 mm	1	**063 000 94**	34	40 07157 64503 6
SQ1 (2,30 mm)	100 mm	1	**063 100 94**	37	40 07157 64505 0
SQ2 (2,80 mm)	100 mm	1	**063 200 94**	57	40 07157 64507 4
SQ3 (3,30 mm)	100 mm	1	**063 300 94**	57	40 07157 64509 8

NEU

063

	Item No		EAN-Code
E-SMART slim Handle / *E-SMART slim Griff*	**063 205 00**	42	40 07157 64511 1

12 interchangeable IEC screwdriver blades with 2-component handle in sturdy smart box

12 IEC Wechselklingen mit 2Komponenten-Griff in robuster smart Box

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

Every screwdriver individually tested to 10.000 Volts, fully conforming to DIN EN 60900

Sicherheitswerkzeug nach DIN EN 60900 – alle Schraubendreher stückgeprüft mit 10.000 Volt

Secure fit of blades, quick-release button on handle against unwanted extraction

sicherer Halt der Klingen im Griff, automatische Verriegelung gegen ungewolltes Herausziehen

in a World ORIGINAL of copies

E⚡smart (pat.)

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

063

		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART	**Box 14-pcs.** / *Box 14-tlg.*	**063 913 06**	984	40 07157 51719 7
(12 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	PZ 2			
	PH 1 / PH 2			
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
	Handle / *Griff* 95 x 32 mm			
	Precision Cap / *Drehkappe*			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

063

		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART Box in Blister	**Box 14-pcs.** / *Box 14-tlg.*	**063 913 01**	1044	40 07157 53077 6
(12 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	PZ 2			
	PH 1 / PH 2			
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
	Handle / *Griff* 95 x 32 mm			
	Precision Cap / *Drehkappe*			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

063

		Item No		EAN-Code
Felo E-SMART Industry Box 14-pcs. / *Box 14-tlg.*		**063 913 16**	1071	40 07157 53263 3
(10 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	PZ 2			
	PH 1 / 2			
	Z 2			
	Bit: Spanner 10 x 25			
	Universal Cabinet key / *Schaltschrankschlüssel*			
	Handle / *Griff* 95 x 32 mm			
	Precision Cap / *Drehkappe*			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			



AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

063

		Item No		EAN-Code
Zip-Bag 19-pcs. / *Reissverschlusstasche 19-tlg.*		**063 919 04**	1550	40 07157 60353 1
(14 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,5 x 0,4 / 3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	PZ 2			
	PH 1 / 2			
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
	H 2			
	Z 2			
	Handle / *Griff* 95 x 32 mm			
	Precision Cap / *Drehkappe*			
	Combination Pliers / *Kombizange* 180 mm			
	Diagonal Nippers / *Seitenschneider* 160 mm			
	Mains testing Screwdriver / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm			
	(VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
	Nylon bag / Nylon Tasche 310 x 190 x 70 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

063

				Item No		EAN-Code
2,5 x 0,4	75 mm	1		**063 025 04**	30	40 07157 51721 0
3,0 x 0,5	100 mm	1		**063 030 04**	34	40 07157 51723 4
3,5 x 0,6	100 mm	1		**063 035 04**	37	40 07157 51725 8
4,0 x 0,8	100 mm	1		**063 040 04**	37	40 07157 51727 2
5,5 x 1,0	100 mm	1		**063 055 04**	45	40 07157 51729 6
6,5 x 1,2	100 mm	1		**063 065 04**	53	40 07157 51731 9
PH 1	80 mm	1		**063 102 04**	48	40 07157 51733 3
PH 2	100 mm	1		**063 203 04**	57	40 07157 51735 7
PZ 1	80 mm	1		**063 102 14**	41	40 07157 51737 1
PZ 2	100 mm	1		**063 203 14**	57	40 07157 51739 5
Torx® 10	100 mm	1		**063 103 04**	37	40 07157 51743 2
Torx® 15	100 mm	1		**063 153 04**	37	40 07157 51745 6
Torx® 20	100 mm	1		**063 203 24**	41	40 07157 51747 0
H 1	80 mm	1		**063 112 04**	48	40 07157 51887 3
H 2	100 mm	1		**063 223 04**	57	40 07157 51889 7
Z 1	80 mm	1		**063 112 14**	41	40 07157 51891 0
Z 2	100 mm	1		**063 223 14**	57	40 07157 51893 4
SQ0 (1,75 mm)	100 mm	1		**063 000 04**	34	40 07157 53089 9
SQ1 (2,30 mm)	100 mm	1		**063 100 04**	37	40 07157 53091 2
SQ2 (2,80 mm)	100 mm	1		**063 200 04**	57	40 07157 53093 6
SQ3 (3,30 mm)	100 mm	1		**063 300 04**	57	40 07157 53095 0

(1 x) Spanner 10
(3 x) 5 mm, 6, 7
(1 x) 9 mm
(1 x) 3 - 5 mm
(1 x) 1/4"

063

	Item No		EAN-Code
Universal Cabinet Key (in Blister)/ *Schaltschrankschlüssel (auf Karte)*	**063 999 01**	157	40 07157 62417 8

063

	Item No		EAN-Code
Handle / *Griff*	**063 105 00**	42	40 07157 51749 4

All bits individually tested with 10,000 Volts

Alle Bits 10.000 Volt stückgeprüft



Galvanically isolated

Galvanisch getrennt

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

1,000 Volt safety bit

1.000 Volt Sicherheitsbit

For safe work at up to 1,000 Volts

Für sicheres Arbeiten bei bis zu 1.000 Volt



For maximum safety while working on components under live voltage

Für maximale Sicherheit bei der Verschraubung von unter Spannung stehenden Bauteilen

Ready for power tool

Akkuschrauber geeignet

Safety tool conforming to DIN EN 60900

Sicherheitswerkzeug nach DIN EN 60900

Bits made from high-performance steel

Schraubprofile aus Hochleistungsbitstählen

Clear color coding

Übersichtliches Farbleitsystem

Optimal power transmission

Optimale Kraftübertragung

Available from June 2020

Lieferbar ab Juni 2020

NEU

030 E 6,3



					Item No		EAN-Code
0,6 x 3,5	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**030 315 90**	26	40 07157 64555 5
0,8 x 4,0	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**030 415 90**	28	40 07157 64557 9
1,0 x 5,5	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**030 515 90**	30	40 07157 64559 3
1,2 x 6,5	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**030 615 90**	32	40 07157 64561 6

NEU

031 E 6,3



PZ					Item No		EAN-Code
1	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**031 015 90**	26	40 07157 64567 8
2	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**031 025 90**	27	40 07157 64569 2

NEU

032 E 6,3



PH					Item No		EAN-Code
1	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**032 015 90**	27	40 07157 64563 0
2	115 mm	E 6,3	1/4"	1	**032 025 90**	31	40 07157 64565 4

NEU

036 E 6,3

Torx®					Item No		EAN-Code
10	115 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 105 90**	25	40 07157 64575 3
15	115 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 155 90**	26	40 07157 64577 7
20	115 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 205 90**	28	40 07157 64579 1
25	115 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 255 90**	31	40 07157 64581 4

NEU

031 E 6,3



Z					Item No		EAN-Code
1	115 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 105 90**	27	40 07157 64571 5
2	115 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 205 90**	31	40 07157 64573 9

VDE Mains testing screwdriver / *Spannungsprüfer*

361

				Item No		EAN-Code
Mains testing screwdriver / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V						
3,0 x 0,8	70 mm	23 mm	12	**361 400 00**	30	40 07157 52701 1

361

				Item No		EAN-Code
Mains testing screwdriver / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V **in Blister** / *auf Karte*						
3,0 x 0,8	70 mm	23 mm	12	**361 400 01**	43	40 07157 53229 9



Safety tools without compromises. Designed and made in Germany.

Sicherheitswerkzeuge ohne Kompromisse. Konstruiert und hergestellt in Deutschland.

361

				Item No		EAN-Code
Mains testing screwdriver / *Spannungsprüfer* VDE 0680 220 V – 250 V						
3,0 x 0,8	65 mm	13 mm	12	**361 300 00**	17	40 07157 26509 8
dto. in Blister / *auf Karte*			12	**361 300 01**	27	40 07157 26510 4

361

				Item No		EAN-Code
Mains testing screwdriver / *Spannungsprüfer* VDE 0680 220 V – 250 V						
3,5 x 1,0	100 mm	17 mm	12	**361 350 00**	30	40 07157 26512 8
dto. in Blister / *auf Karte*			12	**361 350 01**	43	40 07157 26513 5

361

				Item No		EAN-Code
Mains testing screwdriver / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V						
3,0 x 0,8	150 mm	25 mm	12	**361 600 00**	30	40 07157 31069 9
dto. in pouch / *in Tasche*			12	**361 600 04**	41	40 07157 52743 1

361

				Item No		EAN-Code
Mains testing screwdriver / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 100 V – 250 V						
3,5 x 1,0	190 mm	25 mm	12	**361 700 00**	37	40 07157 31070 5
dto. in pouch / *in Tasche*			12	**361 700 04**	50	40 07157 52745 5

363

		Item No		EAN-Code
Automotive light tester 6 V - 24 V / *Autolichtprüfer 6 V - 24 V*				
in Blister / *auf Karte*				
105 mm x 12 mm	12	**363 100 05**	66	40 07157 57551 7

Professional quality for heavy duty use

Pliers / Zangen

Profiqualität für härtesten Einsatz

Finely-serrated jaws providing firm grip

Geräumte Greifflächen für sicheren Halt am Werkstück

Induction-hardened cutting edge, 60 / 64 HRC

Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, 60 / 64 HRC

Precise joint for optimum leverage

Spielfreies und leichtgängiges Gelenk

Garantie · Warranty · Jahre Years 15 Anni Años · Garanzia · Garantia

Optimum long-lasting corrosion protection from special matte chromium surface

optimaler dauerhafter Oberflächenschutz durch speziellen Matt-Chrom

Outstanding cutting performance and highest precision

Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision

Slip-stop wings for secure grip

Abgleitschutz für sicheren Griff

Ergonomically refined design for maximum comfort

ergonomisch ausgereiftes Design für höchsten Arbeitskomfort

Red/yellow model individually tested up to 1000V, VDE IEC 60900

Einzelstückprüfung in der rot/gelben Ausführung 1000V, VDE IEC 60900

Superior hardness which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100%

Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten

Socket SystemClip with safety lanyard

Sockel für SystemClip mit Halteschlaufe

Drop-forged from special steel

gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl

2-component handle technology

2Komponenten Grifftechnologie

VPA GS geprüfte Sicherheit

GS tested for safety

GS - geprüfte Sicherheit

4 007157 320940

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Quality of Workmanship and materials guaranteed

Garantie auf Verarbeitung und Material

Electrician's pliers with multi-functional features for accurate and efficient work at the highest safety standards.

Multifunktionale VDE Zangen für sorgfältige und effiziente Arbeit bei höchstem Sicherheitsstandard.



felo pliers: Innovation, refined design and exceptional durability

felo *Zangen: Innovation, durchdachte Details und außergewöhnliche Haltbarkeit*

All pliers are designed and Made in Germany. Fulfilling the strictest quality requirements.

Entwickelt und hergestellt in Deutschland, erfüllen alle Zangen höchste Qualitätsansprüche.

Gripping & cutting: tough work is the ultimate test for perfect tools.

Greifen & Schneiden: harte Arbeit ist der ultimative Test für perfekte Werkzeuge.

580

AC 1000V
IEC 60900 : 2012



		Item No		EAN-Code
165 mm Combination Pliers VDE/ *Kombizange VDE*	6	**580 016 40**	180	40 07157 63791 8
180 mm Combination Pliers VDE/ *Kombizange VDE*	6	**580 018 40**	250	40 07157 63793 2
NEU **205 mm Combination Pliers VDE/** *Kombizange VDE*	6	**580 205 40**	300	40 07157 64401 5

581

AC 1000V
IEC 60900 : 2012



		Item No		EAN-Code
160 mm Diagonal Nippers VDE/ *Seitenschneider*	6	**581 016 40**	210	40 07157 63795 6
180 mm Diagonal Nippers VDE/ *Seitenschneider*	6	**581 018 40**	240	40 07157 63797 0

582

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
170 mm Chain Nose Radio Pliers VDE	6	**582 017 40**	150	40 07157 63799 4
170 mm Telefonzange VDE (Flachrundzange)				
NEU **205 mm Chain Nose Radio Pliers VDE**	6	**582 020 40**	200	40 07157 64289 9
205 mm Telefonzange VDE (Flachrundzange)				

582

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
205 mm Chain Nose Radio Pliers VDE curved 45°	6	**582 225 40**	200	40 07157 63801 4
205 mm Telefonzange VDE 45° gebogen				

583

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
160 mm Insulation Stripping Pliers	6	**583 016 40**	180	40 07157 63803 8
160 mm Abisolierzange				

584

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
160 mm Cable Cutter VDE	6	**584 016 40**	305	40 07157 63805 2
160 mm Kabelschneider VDE				
NEU				
210 mm Cable Cutter VDE	6	**584 021 40**	315	40 07157 64291 2
210 mm Kabelschneider VDE				

581

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
200 mm Heavy Duty Diagonal Nippers VDE	6	**581 020 40**	305	40 07157 63807 6
200 mm Kraftseitenschneider VDE				

NEU

583



AC 1000V
IEC 60900 : 2012





		Item No		EAN-Code
190 mm Electrician's Side Cutter VDE	6	**583 019 40**	250	40 07157 64399 5
190 mm Elektriker-Seitenschneider VDE				

586

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
180 mm Multi Cutter VDE	6	**586 018 40**	305	40 07157 63811 3

180 mm Multifunktionale Abisolierzange VDE

NEU

580

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
200 mm ErgoMulti VDE	6	**580 120 40**	295	40 07157 64293 6

200 mm ErgoMulti VDE

E-Detector

- **Contactless AC voltage tester with torch**
- **Voltage range 90 – 1000V**
- **Torch for illuminating measuring points**
- **Complies with EN 61010-1, measurement category CAT III/300V**

E-Detector

- *Kontaktloser Wechselspannungsfeldsensor mit Taschenlampenfunktion*
- *Spannungsbereich 90 – 1000V*
- *Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung*
- *Erfüllt EN 6010-1, Messkategorie CAT III/300V*

NEU

586

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
E-Detector	6	**580 002 00**	34	40 03758 81904 3

580

		Item No		EAN-Code
Safety lanyard with SystemClip	5	**580 001 00**	10	40 07157 63851 9

Sicherungsband mit SystemClip

VDE tool sets: perfect equipment for professionals

VDE Werkzeugsätze: die perfekte Ausrüstung für den Profi



AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
VDE Service Kit ERGONIC 11-pcs. / *Werkzeugtasche VDE11-tlg.*		**413 911 04**	1580	40 07157 63855 7
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(3 x) **414:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x)	**Mains testing Screwdriver** / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm (VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
(1 x)	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x)	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			
(1 x)	**Chain Nose Radio Pliers VDE** / *Telefonzange VDE (Flachrundzange)* 170 mm			
(1 x)	**Cable Stripper** / *Kabelmesser*			
	Nylon bag / Nylon Tasche 330 x 270 x 55 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
VDE Service Kit E-slim 11-pcs. / *Werkzeugtasche VDE E-Slim 11-tlg.*		**413 811 04**	1615	40 07157 63857 1
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **415:**	PZ 2 x 100			
(1 x)	**Mains testing Screwdriver** / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm (VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
(1 x)	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x)	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			
(1 x)	**Chain Nose Radio Pliers VDE** / *Telefonzange VDE (Flachrundzange)* 170 mm			
(1 x)	**Cable Stripper** / *Kabelmesser*			
	Nylon bag / Nylon Tasche 330 mm x 270 mm x 55 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
VDE Belt Pouch 9-pcs. / *VDE Gürteltasche 9-tlg.*		**413 995 04**	1040	40 07157 63859 5
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x)	**Mains testing Screwdriver** / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm (VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
(1 x)	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x)	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			
(1 x)	**Cable Stripper** / *Kabelmesser*			
	Nylon bag / Nylon Tasche 290x 250 x 20 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
XL Tool set VDE with pliers and screwdrivers 8-pcs /		**413 985 17**	1070	40 07157 63853 3
XL Werkzeugsatz VDE mit Zangen und Schraubendrehern 8-tlg.				
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **414:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **580:**	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x) **581:**	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			

Wire Stripping Tools Superior quality for professionals

Abisolierwerkzeug *Herausragende Qualität für Profis*

583



		Item No		EAN-Code
Automatic Wire Stripper / Automatische Abisolierzange	6	**583 999 11**	119	40 07157 62681 3

584

Spare inside blades are stored in the handle
Kabelmesser mit Ersatzklinge im Griff



		Item No		EAN-Code
Cable Stripper / *Kabelmesser*	12	**584 018 11**	96	40 07157 62683 7

NEU

592





		Item No		EAN-Code
Pressing Pliers for End-Sleeves 0,5 – 16 mm	6	**592 319 40**	250	40 07157 64325 4
Presszange für Aderendhülsen 0,5 – 16 mm				

Each handle individually calibrated and certified

jeder Griff individuell kalibriert (mit Zertifikat)

Coloured ring indicating torque range

Farbring zur Indentifikation des Drehmomentbereiches

Easy adjustment of torque

einfaches Einstellen des Drehmoments

Torque screwdrivers with precise adjustment

Serie Nm (pat.)

Präzise einstellbare Drehmoment-Schraubendreher

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung



Exchangeable blades for greatest flexibility in all areas of use

Wechselklingen für höchste Flexibilität in allen Anwendungsbereichen

Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten



Precise release indicated by accoustic and mechanic signals

Präzise Auslösung, deutlich spür- und hörbar bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes





Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

felo Innovations

100

		Item No		EAN-Code
Nm-Box 0,6 Nm – 1,5 Nm 14-pcs. / *Satz 14-tlg.*		**100 991 16**	1190	40 07157 52039 5
(12 x)	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8			
	6 IP/ 7 IP / 8 IP / 9 IP			
	3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6			
	PH 0			
	PZ 0			
	Magnetic Bitholder / *Magnethalter*			
	Handle / *Griff* 0,6 Nm – 1,5 Nm			
	Adjustment Tool / *Einstellschlüssel*			
	Metal Case / *Metallbox*: 220 mm x 110 mm x 35 mm			

1/4"

felo Innovations



100

		Item No		EAN-Code
Nm-Box 1,5 Nm – 3,0 Nm 14-pcs. / *Satz 14-tlg.*		**100 992 16**	1201	40 07157 52041 8
(12 x)	Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15			
	9 IP / 10 IP / 15 IP			
	4,0 x 0,8			
	PH 1 / PH 2			
	PZ 1 / PZ 2			
	Magnetic Bitholder / *Magnethalter*			
	Handle / *Griff* 1,5 Nm – 3,0 Nm			
	Adjustment Tool / *Einstellschlüssel*			
	Metal Case / *Metallbox*: 220 mm x 110 mm x 35 mm			

1/4"

felo Innovations

100

		Item No		EAN-Code
Nm-Box 3,0 Nm – 5,4 Nm 14-pcs. / *Satz 14-tlg.*		**100 993 16**	1296	40 07157 52043 2
(12 x)	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			
	9 IP / 10 IP / 15 IP			
	4,0 x 0,8			
	PH 1 / PH 2			
	PZ 1 / PZ 2			
	Magnetic Bitholder / *Magnethalter*			
	Handle / *Griff* 3,0 Nm – 5,4 Nm			
	Adjustment Tool / *Einstellschlüssel*			
	Metal Case / *Metallbox*: 220 mm x 110 mm x 35 mm			

100

felo Innovations

Handle / *Griff*	Nm max				Item No		EAN-Code
0,6 – 1,5 Nm		105	32	1	**100 001 06**	183	40 07157 52149 1

100

felo Innovations



Handle / *Griff*	Nm max				Item No		EAN-Code
1,5 – 3,0 Nm		105	32	1	**100 002 06**	183	40 07157 52151 4

100

felo Innovations

Handle / *Griff*	Nm max				Item No		EAN-Code
3,0 – 5,4 Nm		105	32	1	**100 003 06**	192	40 07157 52153 8

197

				Item No		EAN-Code
1/4" **1/4" Adapter**	170	1/4"	1	**197 170 04**	56	40 07157 62395 9

100

		Item No		EAN-Code
Torque-Seal /*Verschluß-Siegel*	1	**100 006 00**	2	40 07157 53413 2
Adjusting key / *Einstellschlüssel 6 mm*		**100 060 00**	27	40 07157 52155 2

108

		Nm max			Item No		EAN-Code
Torx® 6	170		1/4"	1	**108 061 04**	43	40 07157 51991 7
Torx® 7	170		1/4"	1	**108 071 04**	43	40 07157 51993 1
Torx® 8	170		1/4"	1	**108 083 04**	43	40 07157 51995 5
Torx® 9	170		1/4"	1	**108 093 04**	43	40 07157 51997 9
Torx® 10	170		1/4"	1	**108 103 04**	43	40 07157 51999 3
Torx® 15	170		1/4"	1	**108 153 04**	44	40 07157 52001 2
Torx® 20	170		1/4"	1	**108 203 04**	45	40 07157 52003 6
Torx® 25	170		1/4"	1	**108 253 04**	46	40 07157 52005 0
6 IP	170		1/4"	1	**109 061 04**	43	40 07157 52007 4
7 IP	170		1/4"	1	**109 071 04**	43	40 07157 52009 8
8 IP	170		1/4"	1	**109 083 04**	43	40 07157 52011 1
9 IP	170		1/4"	1	**109 093 04**	43	40 07157 52013 5
10 IP	170		1/4"	1	**109 103 04**	43	40 07157 52015 9
15 IP	170		1/4"	1	**109 153 04**	44	40 07157 52017 3
20 IP	170		1/4"	1	**109 203 04**	44	40 07157 53791 1
25 IP	170		1/4"	1	**109 253 04**	44	40 07157 57833 4
3,0 x 0,5	170		1/4"	1	**100 032 04**	43	40 07157 52019 7
3,5 x 0,6	170		1/4"	1	**100 353 04**	44	40 07157 52021 0
4,0 x 0,8	170		1/4"	1	**100 043 04**	44	40 07157 52023 4
5,5 x 1,0	170		1/4"	1	**100 554 04**	45	40 07157 61245 8
PH 0	170		1/4"	1	**102 001 04**	43	40 07157 52025 8
PH 1	170		1/4"	1	**102 102 04**	45	40 07157 52027 2
PH 2	170		1/4"	1	**102 203 04**	46	40 07157 52029 6
PZ 0	170		1/4"	1	**101 001 04**	43	40 07157 52031 9
PZ 1	170		1/4"	1	**101 102 04**	45	40 07157 52033 3
PZ 2	170		1/4"	1	**101 203 04**	47	40 07157 52035 7
H 1 (+/-)	170		1/4"	1	**106 102 04**	45	40 07157 61247 2
H 2 (+/-)	170		1/4"	1	**106 203 04**	47	40 07157 61249 6
Z 1 (+/-)	170		1/4"	1	**107 102 04**	45	40 07157 57807 5
Z 2 (+/-)	170		1/4"	1	**107 203 04**	47	40 07157 57809 9
1,5mm	170		1/4"	1	**104 015 04**	43	40 07157 61625 8
2mm	170		1/4"	1	**104 020 04**	43	40 07157 61627 2
2,5mm	170		1/4"	1	**104 025 04**	43	40 07157 61629 6
3mm	170		1/4"	1	**104 030 04**	44	40 07157 61631 9
4mm	170		1/4"	1	**104 040 04**	44	40 07157 61633 3
Bitholder	170		1/4"	1	**118 125 04**	65	40 07157 52037 1

VDE slim blades for Series Nm

Individually tested according EN 60900:2012

VDE slim Klingen für die Serie Nm

stückgeprüft nach EN 60900:2012





Insulation up to 50 % slimmer!

Isolierung bis zu 50 % schlanker!

AC 1000V

IEC 60900 : 2012

felo Innovations

108

Nm VDE slim		Nm max			Item No		EAN-Code
3,5 x 0,6	170		1/4"	1	**100 353 94**	23	40 07157 63865 6
4,0 x 0,8	170		1/4"	1	**100 043 94**	24	40 07157 63863 2
5,5 x 1,0	170		1/4"	1	**100 554 94**	26	40 07157 63867 0
PH 1	170		1/4"	1	**102 102 94**	26	40 07157 63873 1
PH 2	170		1/4"	1	**102 203 94**	31	40 07157 63875 5
PZ 1	170		1/4"	1	**101 102 94**	26	40 07157 63869 4
PZ 2	170		1/4"	1	**101 203 94**	31	40 07157 63871 7
H2 +/-	170		1/4"	1	**106 203 94**	31	40 07157 63877 9
Z1 +/-	170		1/4"	1	**107 102 94**	31	40 07157 63879 3
Z2 +/-	170		1/4"	1	**107 203 94**	31	40 07157 63881 6



Incorrectly fastened screws pose a serious safety hazard!

Fehlerhafte Verschraubungen stellen ein ernstes Sicherheitsrisiko dar!



Heavily squeezed wires may result in heat build-up.

Gequetschte Kabel können Hitzeentwicklung verursachen.

Freely rotating cap for minimal friction

leicht drehbare, ergonomisch ausgereifte Kappe

Hanging hole for easy storage or inserting lever

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge oder zum Einstecken eines Hebels

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

felo Precision Screwdrivers are setting the standards in all functional aspects

Serie 240/250

Felo Präzisions-Schraubendreher setzen Maßstäbe in:
• Funktion • Qualität • Vielfalt
• 2Komponenten-GriffTechnik

Pleasant soft grip material for added comfort

angenehm griffiger Weichmantel für ermüdungsfreies Arbeiten

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

Full-length polypropylene core

durchgehender, schlagfester Hartkern

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

Blades manufactured from chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Superior torque which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

Felo precision screwdrivers are also available in ESD standard.

Felo Präzisionsschraubendreher sind auch in ESD Ausführung erhältlich

ESD Safe
10^8 – 10^{10} Ω

Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

240

						Item No		EAN-Code
1,5 x 0,23	60	90	14	2,5	12	**240 151 50**	20	40 07157 31738 4
2,0 x 0,4	60	90	14	2,5	12	**240 201 50**	20	40 07157 31740 7
2,5 x 0,4	60	90	14	2,5	12	**240 252 50**	20	40 07157 31742 1
2,5 x 0,4	150	90	14	2,5	12	**240 255 50**	24	40 07157 31744 5
2,5 x 0,4	200	90	14	2,5	12	**240 257 50**	25	40 07157 31746 9
3,0 x 0,5	60	90	14	3,0	12	**240 033 50**	22	40 07157 31748 3
3,0 x 0,5	100	103	19	3,0	12	**240 035 50**	24	40 07157 31750 6
3,0 x 0,5	200	103	19	3,0	12	**240 037 50**	29	40 07157 31752 0
3,5 x 0,6	60	103	19	3,0	12	**240 333 50**	24	40 07157 61307 3
3,5 x 0,6	100	103	19	3,5	12	**240 353 50**	26	40 07157 31754 4
3,5 x 0,6	150	103	19	3,5	12	**240 355 50**	31	40 07157 31756 8
3,5 x 0,6	250	103	19	3,5	12	**240 358 50**	39	40 07157 31758 2
4,0 x 0,8	100	103	19	4,0	12	**240 043 50**	30	40 07157 31760 5
4,0 x 0,8	150	103	19	4,0	12	**240 045 50**	35	40 07157 31762 9
4,0 x 0,8	200	103	19	4,0	12	**240 047 50**	40	40 07157 31764 3

241

PZ						Item No		EAN-Code
0	60	90	14	3,0	12	**241 001 50**	19	40 07157 31766 7
1	60	103	19	4,5	12	**241 102 50**	29	40 07157 31768 1

242

PH						Item No		EAN-Code
000	60	90	14	2,5	12	**242 000 50**	20	40 07157 31770 4
00	60	90	14	2,5	12	**242 009 50**	20	40 07157 31772 8
0	60	90	14	3,0	12	**242 001 50**	21	40 07157 31774 2
1	60	103	19	4,5	12	**242 102 50**	29	40 07157 31776 6
1	150	103	19	4,5	12	**242 105 50**	41	40 07157 31778 0



243

Pentalobe				∅		Item No		EAN-Code
P 2	60	90	14	2,5	12	**243 021 50**	20	40 07157 64005 5
P 5	60	90	14	2,5	12	**243 051 50**	20	40 07157 64007 9
P 6	60	90	14	2,5	12	**243 061 50**	20	40 07157 64009 3

245

Tri-Wing				∅		Item No		EAN-Code
Y0	60	90	14	2,5	12	**245 102 50**	20	40 07157 64003 1

246

mm				∅		Item No		EAN-Code
1,5	60	90	14	1,5	12	**246 151 50**	17	40 07157 31782 7
2	60	90	14	2,0	12	**246 201 50**	19	40 07157 31784 1
2,5	75	90	14	2,5	12	**246 252 50**	21	40 07157 31786 5
3	75	103	19	3,0	12	**246 302 50**	23	40 07157 31788 9

248

Torx®				∅		Item No		EAN-Code
5	60	90	14	3,0	12	**248 051 50**	20	40 07157 31790 2
6	60	90	14	3,0	12	**248 061 50**	20	40 07157 31792 6
7	60	90	14	3,0	12	**248 071 50**	21	40 07157 31794 0
8	60	90	14	3,0	12	**248 081 50**	22	40 07157 31796 4
9	60	90	14	3,5	12	**248 091 50**	22	40 07157 31798 8
10	60	103	19	3,5	12	**248 103 50**	26	40 07157 31800 8
10	250	103	19	3,5	6	**248 108 50**	38	40 07157 50276 6
15	100	103	19	4,0	12	**248 153 50**	30	40 07157 31802 2
15	250	103	19	4,0	6	**248 158 50**	45	40 07157 50278 0
20	250	103	19	4,0	6	**248 208 50**	61	40 07157 50280 3

249

mm					Item No		EAN-Code
3	60	103	19	6	**249 300 50**	29	40 07157 50709 9
3,5	60	103	19	6	**249 350 50**	29	40 07157 50711 2
4	60	103	19	6	**249 400 50**	30	40 07157 50713 6
4,5	60	103	19	6	**249 450 50**	30	40 07157 50715 0
5	60	103	19	6	**249 500 50**	31	40 07157 50717 4
5,5	60	103	19	6	**249 550 50**	31	40 07157 50719 8

240

		Item No		EAN-Code
Box 6-pcs. / *Box 6-tlg.*		**240 961 56**	195	40 07157 31844 2
(4 x) **240:**	1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60			
(2 x) **242:**	Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60			

Box 6-pcs. / *Box 6-tlg.*		**248 961 56**	194	40 07157 31846 6
(4 x) **248:**	Torx® 6 x 60 / Torx® 7 x 60 / Torx® 8 x 60 / Torx® 9 x 60			
(2 x) **246:**	1,5 mm x 60 mm / 2,0 mm x 60 mm			

243

		Item No		EAN-Code
Precision screwdriver set, 6-pcs. /		**243 961 56**	254	40 07157 64011 6
Präzisionsschraubendreher Satz, 6-tlg.				
(1 x) **240:**	2,5 x 0,4			
(1 x) **242:**	PH 000			
(3 x) **243:**	P 2 / P 5 / P 6			
(1 x) **245:**	Tri Wing Y 0			

249

		Item No		EAN-Code
Box 6-pcs. / *Box 6-tlg.*		**249 961 56**	254	40 07157 50721 1
(6 x) **249:**	3,0 mm x 60 mm / 3,5 mm x 60 mm / 4,0 mm x 60 mm			
	4,5 mm x 60 mm / 5,0 mm x 60 mm / 5,5 mm x 60 mm			

245

To be discontinued
Auslaufartikel

		Item No		EAN-Code
Watchmaker Screwdriver Set, 6-pcs.		**245 961 06**	300	40 07157 63357 6
Uhrmacher Schraubendreher Satz, 6-tlg.				
(6 x) **245:**	1,0 / 1,5 / 1,8 / 2,3 / 2,9 / 3,6			

280

		Item No		EAN-Code
T4-Box 7-pcs. / *T-Box.7-tlg.*		**280 907 06**	163	40 07157 50723 5
(6 x)	**Blade** / *Klinge*			
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0			
	PH 1 - PH 0 / PH 00 - PH 000			
	PZ 1 - PZ 0			
	Handle / *Griff* 102 x 19 mm			
T4-Box 7-pcs. / *T-Box.7-tlg.*		**280 907 16**	171	40 07157 50725 9
(6 x)	**Blade** / *Klinge*			
	1,3 mm - 4,0 mm / 1,5 mm - 2,0 mm / 2,5 mm - 3,0 mm			
	Torx® 6 - Torx® 15 / Torx® 7 - Torx® 10 / Torx® 8 - Torx® 9			
	Handle / *Griff* 102 x 19 mm			
T4-Box 7-pcs. / *T-Box.7-tlg.*		**280 907 26**	164	40 07157 50727 3
(6 x)	**Blade** / *Klinge*			
	2,0 - 3,5			
	PH1 - PH 0 / PH 00 - PH 000			
	Torx® 6 - Torx® 15 / Torx® 7 - Torx® 10 / Torx® 8 - Torx® 9			
	Handle / *Griff* 102 x 19 mm			

280

		∅		Item No		EAN-Code
1,5 x 0,25 - 3,0 x 0,5	120 mm	4 mm	1	**280 153 14**	16	40 07157 50729 7
2,0 x 0,4 - 3,5 x 0,6	120 mm	4 mm	1	**280 235 14**	16	40 07157 50731 0
2,5 x 0,4 - 4,0 x 0,8	120 mm	4 mm	1	**280 245 14**	16	40 07157 50733 4
PH 00 - PH 000	120 mm	4 mm	1	**282 000 14**	16	40 07157 50737 2
PH 1 - PH 0	120 mm	4 mm	1	**282 001 14**	16	40 07157 50735 8
PZ 1 - PZ 0	120 mm	4 mm	1	**281 010 14**	16	40 07157 50739 6
1,3 mm - 4 mm	120 mm	4 mm	1	**284 134 14**	16	40 07157 50741 9
1,5 mm - 2 mm	120 mm	4 mm	1	**284 152 14**	16	40 07157 50743 3
2,5 mm - 3 mm	120 mm	4 mm	1	**284 253 14**	16	40 07157 50745 7
Torx® 6 - Torx® 15	120 mm	4 mm	1	**286 615 14**	16	40 07157 50747 1
Torx® 7 - Torx® 10	120 mm	4 mm	1	**286 710 14**	16	40 07157 50749 5
Torx® 8 - Torx® 9	120 mm	4 mm	1	**286 890 14**	16	40 07157 50751 8

250

ESD Safe
10^8 – 10^{10} Ω

						Item No		EAN-Code
1,5 x 0,23	60	102	19	2,5	12	**250 151 80**	20	40 07157 31806 0
2,0 x 0,4	60	102	19	2,5	12	**250 201 80**	21	40 07157 31808 4
2,5 x 0,4	60	102	19	2,5	12	**250 252 80**	21	40 07157 31810 7
3,0 x 0,5	60	102	19	3,0	12	**250 033 80**	23	40 07157 31812 1
3,0 x 0,5	100	102	19	3,0	12	**250 035 80**	24	40 07157 31814 5

252

ESD Safe
10^8 – 10^{10} Ω

PH						Item No		EAN-Code
00	60	102	19	2,0	12	**252 009 80**	20	40 07157 31816 9
0	60	102	19	3,0	12	**252 001 80**	22	40 07157 31818 3
1	80	102	19	4,5	12	**252 102 80**	32	40 07157 31820 6

NEU

258

ESD Safe
10^8 – 10^{10} Ω

Torx®						Item No		EAN-Code
5	60	102	19	3,0	12	**258 051 80**	20	40 07157 64589 0
6	60	102	19	3,0	12	**258 062 80**	20	40 07157 64591 3
7	60	102	19	3,0	12	**258 071 80**	21	40 07157 64593 7
8	60	102	19	3,0	12	**258 081 80**	22	40 07157 64595 1
9	60	102	19	3,5	12	**258 091 80**	22	40 07157 64597 5
10	60	102	19	3,5	12	**258 103 80**	28	40 07157 64583 8
15	100	102	19	4,0	12	**258 153 80**	30	40 07157 64585 2
20	100	102	19	4,0	6	**258 203 80**	32	40 07157 64587 6

250

ESD Safe
10^8 – 10^{10} Ω

		Item No		EAN-Code
ESD-Box 6-pcs. / *ESD-Box.6-tlg.*		**250 961 86**	202	40 07157 31848 0
(4 x) **250:**	1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60			
(2 x) **252:**	Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60			

Telescopic depot for 7 bits

Teleskopmagazin für 7 Bits

Ergonomically refined handle design for highest comfort and heavy duty use

ergonomisch ausgereifte Griffgestaltung für höchsten Komfort bei härtestem Einsatz

Smooth, seamless handle for maximum comfort

nahtfrei glatte Kappe für minimale Reibung

Easy to reach bits safely stored inside the handle

einfach zu öffnendes, versenkbares Depot garantiert sichere Aufbewahrung der Bits

Pleasant soft grip material for highest torque

angenehm griffiger Weichmantel für höchste Drehmomente

Allround versatility and advanced ergonomics

Serie 370 (pat.)

Das Optimum an Vielseitigkeit und Ergonomie

8 in 1

Serie 373

with bitholder for power tool

mit Bithalter für Akkuwerkzeug

Bitholder with stainless steel sleeve and extremely strong magnet

Bithalter mit Edelstahl-Hülse und extrem starkem Magneten

Serie 374

Magazine handle with ratchet

Magazingriff mit Ratsche

Professional reversible ratchet – max. torque >24 Nm

Profi-Umschaltratsche – übertragbares Drehmoment > 24 Nm

Sales displays on page 216

Verkaufsdisplays auf Seite 216

Garantie · Warranty
15 Anni Años
Jahre Years
Garanzia · Garantia

373

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
	Magazine Handle with bitholder for power tool on card	6	**373 108 05**	160	40 07157 52227 6
	Magazingriff mit Bithalter für Akkuwerkzeug auf Karte				
(8 x)	0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5				
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2				
	Magazine Handle with bitholder for power tool on card	6	**373 208 05**	161	40 07157 52229 0
	Magazingriff mit Bithalter für Akkuwerkzeug auf Karte				
(8 x)	Bits C 6,3 x 25 mm				
	1,0 x 5,5				
	PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2				
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				

374

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
(1 x)	**Magazine Handle with Ratchet on card**	6	**374 004 05**	229	40 07157 52223 8
	Magazingriff mit Ratsche auf Karte				
(8 x)	Bits C 6,3 x 25 mm				
	0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5				
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2				
(1 x)	**Magazine Handle with Ratchet on card**	6	**374 204 05**	229	40 07157 52225 2
	Magazingriff mit Ratsche auf Karte				
(8 x)	Bits C 6,3 x 25 mm				
	1,0 x 5,5				
	PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2				
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				

376

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
(1 x)	**Magazine Handle Bitholder (long) on card**	6	**376 041 05**	188	40 07157 52221 4
	Magazingriff Bithalter (lang) auf Karte				
(8 x)	Bits C 6,3 x 25 mm				
	0,6 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5				
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2				
(1 x)	**Magazine Handle Bitholder (long) on card**	6	**376 044 05**	188	40 07157 52569 7
	Magazingriff Bithalter (lang) auf Karte				
(8 x)	Bits C 6,3 x 25 mm				
	1,0 x 5,5				
	PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2				
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				

Ergonomically refined soft grip coating

angenehm griffiger Weichmantel: Keine Druckstellen = mehr Kraft

2-component handle for added comfort

2Komponenten Griff! Ihre Hand sollte es Ihnen wert sein

Made by professionals for professionals

T-Handle / *T-Griffe*

Von Profis für Profis: Qualität, Vielfalt, Funktionalität

Strong, durable core for the highest torque

Hartkern für dauerhafte Klingen-Griff-Verbindung auch bei höchsten Belastungen

Hanging hole for easy storage

Querloch: Zum Aufhängen der Werkzeuge.

Without soft-grip coating: extreme pressure points

Ohne Weichmantel: erhebliche Druck-stellen

With soft grip coating: reduced pressure points

Mit Weichmantel: kaum Druckstellen

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

4 007157 320940

Blades made from chrome-vanadium steel and chrome-molybdenum-vanadium steel

Klingen aus spezieller Chrom-Vanadium und Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Superior hardness which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100 %

Beste Leistungsdaten, bis zu 100 % über DIN-Werten

Matt chrome-plated blades with black tips for precision fit

matt verchromte Klingen mit Black-Tip

303

mm					Item No		EAN-Code
2	100	100	2,0	12	**303 203 80**	58	40 07157 32248 7
2,5	100	100	2,5	12	**303 253 80**	60	40 07157 32250 0
3	150	100	3,0	8	**303 035 80**	66	40 07157 32252 4
4	150	100	4,0	8	**303 045 80**	74	40 07157 32254 8
5	150	100	5,0	8	**303 055 80**	84	40 07157 32256 2
6	150	100	6,0	8	**303 065 80**	100	40 07157 32258 6
8	150	100	8,0	8	**303 085 80**	134	40 07157 32260 9
8	200	100	8,0	8	**303 087 80**	155	40 07157 32262 3
10	200	100	10,0	8	**303 107 80**	198	40 07157 32264 7



304

mm				Item No		EAN-Code
5,5	230	100	8	**304 558 80**	113	40 07157 32266 1
6	125	100	8	**304 064 80**	94	40 07157 32296 8
6	230	100	8	**304 068 80**	167	40 07157 32268 5
7	230	100	8	**304 078 80**	138	40 07157 32270 8
8	125	100	8	**304 084 80**	109	40 07157 32300 2
8	230	100	8	**304 088 80**	141	40 07157 32272 2
8	350	100	6	**304 089 80**	177	40 07157 32274 6
9	230	100	8	**304 098 80**	142	40 07157 32276 0
10	125	100	8	**304 104 80**	124	40 07157 32304 0
10	230	100	8	**304 108 80**	166	40 07157 32278 4
10	350	100	6	**304 109 80**	213	40 07157 32280 7
11	230	100	8	**304 118 80**	174	40 07157 32282 1
12	230	100	8	**304 128 80**	175	40 07157 32284 5
13	125	100	8	**304 134 80**	138	40 07157 32310 1
13	230	100	8	**304 138 80**	177	40 07157 32286 9
13	350	100	6	**304 139 80**	225	40 07157 32288 3
17	230	100	8	**304 178 80**	202	40 07157 32292 0

308

Torx®			∅		Item No		EAN-Code
10	125	100	3,5	8	**308 103 80**	64	40 07157 50813 3
15	125	100	4,0	8	**308 153 80**	68	40 07157 50815 7
20	125	100	5,0	8	**308 204 80**	78	40 07157 32316 3
20	200	100	5,0	8	**308 207 80**	88	40 07157 32318 7
25	125	100	5,0	8	**308 254 80**	78	40 07157 32320 0
25	200	100	5,0	8	**308 257 80**	89	40 07157 32322 4
27	200	100	5,0	8	**308 277 80**	88	40 07157 32324 8
30	200	100	6,0	8	**308 307 80**	106	40 07157 32326 2
40	200	100	8,0	8	**308 407 80**	142	40 07157 32328 6
45	140	100	8,0	8	**308 455 80**	124	40 07157 32330 9



397

				Item No		EAN-Code
T-Handle with square adapter / T-Griff mit 4-Kant Adapter						
1/2"	125	100	6	**397 127 80**	150	40 07157 62897 8
1/4"	125	100	6	**397 635 80**	103	40 07157 62899 2
3/8"	125	100	6	**397 952 80**	135	40 07157 62901 2



338

1/4"

				Item No		EAN-Code
1/4"	125	100	6	**338 125 80**	111	40 07157 32350 7

NEU

308

			Item No		EAN-Code
T-Handle Set, 7-pcs. / T-Griff Satz, 7-tlg.		1	**303 971 80**	1086	40 07157 64463 3
(4 x) **303:**	3 / 4 / 5 / 6 mm				
(3 x) **304:**	8 / 10 / 13 mm				

340

		∅		Item No		EAN-Code
4,0 x 0,8	125 mm	4,0 mm	12	**340 040 00**	13	40 07157 31018 7
	dto. in pouch / *in Tasche*			**340 040 04**	21	40 07157 57555 5
5,5 x 1,0	135 mm	5,5 mm	12	**340 055 00**	28	40 07157 31019 4
	dto. in pouch / *in Tasche*			**340 055 04**	36	40 07157 57559 3
8,0 x 1,2	200 mm	8,0 mm	12	**340 080 00**	89	40 07157 26004 8
	dto. in pouch / *in Tasche*			**340 080 04**	101	40 07157 57793 1
PZ						
1 + 2	135 mm	6,0 mm	12	**341 120 00**	35	40 07157 26006 2
	dto. in pouch / *in Tasche*			**341 120 04**	43	40 07157 57561 6
3 + 4	200 mm	8,0 mm	12	**341 340 00**	74	40 07157 26008 6
	dto. in pouch / *in Tasche*			**341 340 04**	82	40 07157 57565 4
PH						
1 + 2	135 mm	6,0 mm	12	**342 120 00**	35	40 07157 26010 9
	dto. in pouch / *in Tasche*			**342 120 04**	43	40 07157 57563 0
3 + 4	200 mm	8,0 mm	12	**342 340 00**	94	40 07157 26012 3
	dto. in pouch / *in Tasche*			**342 340 04**	106	40 07157 57795 5
PH						
6,0 + PH 2	135 mm	6,0 mm	12	**343 260 00**	35	40 07157 26014 7
	dto. in pouch / *in Tasche*			**343 260 04**	44	40 07157 57557 9

Optimal hexagon shape, precision formed

optimal in engen Toleranzen gezogene Sechskant-Profile

Virtually indestructible handle

Fast unzerstörbarer, patentierter Griff

Made of special American high-torque alloy (Protanium™)

hergestellt aus amerikanischen Speziallegierungen (Protanium™)

30% increased anti-rust protection due to unique coating

durch spezielle Beschichtung bis zu 30% höherer Rostschutz

Sechskant-Schlüssel

Hexagon Key Products

Höchste Qualität ohne Kompromiss

Hexagon keys with uncompromisingly high quality

Improved ergonomic design to prevent injury

verbesserte Ergonomie verhindert Druckstellen

Garantie · Warranty
Jahre Years 15 Anni Años
Garanzia · Garantia

Careful tempering guarantees optimum hardness and elasticity

sorgfältige Vergütung garantiert optimale Härte und Elastizität

Torque exceeding that of leading competitors by up to 20 %

Drehmoment bis zu 20 % über den führenden Wettbewerbern

Matte chrome surface

matt verchromte Oberfläche

Blade movement radius of over 270°= timesaver by eliminating the need to exit and reenter the screw

Klingen über 270° klappbar=Zeitersparnis, da kein Umstecken notwendig

QUALITY
Made in USA

Precisely machined ballpoint, even on the smallest size

Kugelköpfe präzise gefräst, auch bei kleinen Abmessungen

Extra long arm for maximum leverage

extra lange Ausführung für extra Hebelwirkung

Precision-engineered critical contact areas

Spezielle Geometrie in der kritischen Zone

Black-tip for accurate fit

Black-Tip für höchste Passgenauigkeit

348

Torx®			∅		Item No		EAN-Code
5	33	19	2,5	3	**348 105 50**	3	40 07157 53317 3
6	33	19	2,5	3	**348 106 50**	3	40 07157 53319 7
7	33	19	2,5	3	**348 107 50**	4	40 07157 53321 0
8	33	19	2,5	3	**348 108 50**	4	40 07157 53323 4
9	37	24	3,0	3	**348 109 50**	5	40 07157 53325 8
10	37	24	3,0	3	**348 110 50**	6	40 07157 53327 2
15	43	28	4,0	3	**348 115 50**	8	40 07157 53329 6
20	43	28	4,0	3	**348 120 50**	11	40 07157 53331 9

349

Torx Plus®			∅		Item No		EAN-Code
5 IP	33	19	2,5	3	**349 105 50**	3	40 07157 53333 3
6 IP	33	19	2,5	3	**349 106 50**	3	40 07157 53335 7
7 IP	33	19	2,5	3	**349 107 50**	4	40 07157 53337 1
8 IP	33	19	2,5	3	**349 108 50**	4	40 07157 53339 5
9 IP	37	24	3,0	3	**349 109 50**	5	40 07157 53341 8
10 IP	37	24	3,0	3	**349 110 50**	6	40 07157 53343 2
15 IP	43	28	4,0	3	**349 115 50**	8	40 07157 53345 6
20 IP	43	28	4,0	3	**349 120 50**	11	40 07157 53347 0

348

Torx®			∅		Item No		EAN-Code
set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*					**348 907 50**	71	40 07157 60393 7
(7 x) **348:**	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 9						
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20						

349

Torx Plus®			Item No		EAN-Code
set 7-pcs. / *Satz 7-tlg.*			**349 907 50**	71	40 07157 60395 1
(7 x) **349:**	6 IP / 7 IP / 8 IP / 9 IP				
	10 IP / 15 IP / 20 IP				

345

QUALITY Made in USA

				Item No		EAN-Code
1,5 mm	46,5	1,5	100	**345 015 00**	1	40 07157 26017 8
2,0 mm	52	2,0	100	**345 020 00**	2	40 07157 26018 5
2,5 mm	58,5	2,5	100	**345 025 00**	3	40 07157 26019 2
3,0 mm	66	3,0	100	**345 030 00**	5	40 07157 26020 8
4,0 mm	74	4,0	100	**345 040 00**	10	40 07157 26021 5
5,0 mm	85	5,0	100	**345 050 00**	18	40 07157 26022 2
6,0 mm	96	6,0	50	**345 060 00**	29	40 07157 26023 9
8,0 mm	108	8,0	50	**345 080 00**	58	40 07157 26024 6
10,0 mm	122	10,0	25	**345 100 00**	102	40 07157 26025 3
12,0 mm	137	12,0	10	**345 120 00**	162	40 07157 26026 0
14,0 mm	154	14,0	10	**345 140 00**	256	40 07157 26027 7
17,0 mm	177	17,0	5	**345 170 00**	431	40 07157 26028 4

345

QUALITY Made in USA

		Item No		EAN-Code
BLX 6 Set 6-pcs. Short version, nickel plated	12	**345 006 01**	64	40 07157 60405 7
BLX 6 Satz 6-tlg. kurze Version, vernickelt				
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm				

365

QUALITY Made in USA

				Item No		EAN-Code
1,5 mm	92	1,5	10	**365 015 00**	2	40 07157 50314 5
2,0 mm	102	2,0	10	**365 020 00**	3	40 07157 50316 9
2,5 mm	114	2,5	10	**365 025 00**	5	40 07157 50318 3
3,0 mm	128	3,0	10	**365 030 00**	9	40 07157 50320 6
4,0 mm	144	4,0	10	**365 040 00**	18	40 07157 50322 0
5,0 mm	162	5,0	10	**365 050 00**	32	40 07157 50324 4
6,0 mm	173	6,0	10	**365 060 00**	49	40 07157 50326 8
8,0 mm	197	8,0	10	**365 080 00**	99	40 07157 50328 2
10,0 mm	226	10,0	5	**365 100 00**	178	40 07157 50330 5

365

QUALITY Made in USA

			Item No		EAN-Code
BLX 9 extra long Set 9-pcs. Series 355	6	**365 009 01**	454	40 07157 60397 5
BLX 9 Extra langer Satz 9 tlg. Serie 355				
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm				
5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm				

348

Torx®		∅		Item No		EAN-Code
6	42	2,5	12	**348 006 00**	2	40 07157 30742 2
7	48	2,5	12	**348 007 00**	2	40 07157 30743 9
8	48	2,5	12	**348 008 00**	2	40 07157 30744 6
9	48	3,0	12	**348 009 00**	2	40 07157 30745 3
10	86	3,5	12	**348 010 00**	7	40 07157 26054 3
15	91	3,5	12	**348 015 00**	8	40 07157 26055 0
20	95	4,0	12	**348 020 00**	11	40 07157 26056 7
25	100	5,0	12	**348 025 00**	17	40 07157 26057 4
27	105	6,0	12	**348 027 00**	27	40 07157 26058 1
30	115	6,0	12	**348 030 00**	30	40 07157 26059 8
40	124	8,0	12	**348 040 00**	56	40 07157 26060 4
45	133	8,0	12	**348 045 00**	61	40 07157 26061 1
50	152	9,0	12	**348 050 00**	88	40 07157 30746 0
55	172	12,0	12	**348 055 00**	161	40 07157 30747 7
60	190	13,5	12	**348 060 00**	248	40 07157 30748 4

348

QUALITY
Made in USA

		Item No		EAN-Code
Torx® Set, 8-pcs. / *Satz 8-tlg.*	6	**348 888 01**	150	40 07157 62533 5

Torx® 09 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40

348

QUALITY
Made in USA

		Item No		EAN-Code
LTX 8 Torx®-Ballpoint Set, 8-pcs. /	6	**348 080 01**	150	40 07157 60403 3
LTX 8 Torx®-Kugelkopf Satz 8-tlg.				

Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40

355

QUALITY Made in USA

				Item No		EAN-Code
1,5 mm	80	1,5	10	**355 015 00**	1	40 07157 31022 4
2,0 mm	85	2,0	10	**355 020 00**	3	40 07157 31023 1
2,5 mm	90	2,5	10	**355 025 00**	4	40 07157 19082 6
3,0 mm	100	3,0	10	**355 030 00**	7	40 07157 19083 3
4,0 mm	112	4,0	10	**355 040 00**	14	40 07157 19084 0
5,0 mm	121	5,0	10	**355 050 00**	25	40 07157 19085 7
6,0 mm	140	6,0	10	**355 060 00**	41	40 07157 19086 4
8,0 mm	163	8,0	10	**355 080 00**	85	40 07157 19087 1
10,0 mm	190	10,0	5	**355 100 00**	152	40 07157 19088 8

355

QUALITY Made in USA

		Item No		EAN-Code
BLX 9 Set 9-pcs. Series 355	6	**355 009 01**	363	40 07157 60407 1
BLX 9 Satz 9-tlg. Serie 355				
1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm				
5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm / 10,0 mm				

NEU

355



QUALITY Made in USA

		Item No		EAN-Code
PBLX 9 ProHold® Set, 9-pcs. /	6	**355 909 01**	150	40 07157 64553 1
PBLX 9 ProHold® Satz 9-tlg.				
1,5 mm / 2 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm				
5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm				

355

QUALITY
Made in USA

		Item No		EAN-Code
BLX 15 Set 15-pcs. Series 355	6	**355 150 01**	653	40 07157 60409 5
BLX 15 Satz 15-tlg. Serie 355				
1,27 / 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 3,5 mm				
4,0 mm / 4,5 mm / 5,0 mm / 5,5 mm / 6,0 mm / 7,0 mm				
8,0 mm / 9,0 mm / 10,0 mm				

375



QUALITY
Made in USA

		Item No		EAN-Code
BLX 13 Set 13-pcs. Inch Sizes	6	**375 130 01**	399	40 07157 60411 8
BLX 13 Satz 13-tlg. Zoll-Abmessungen				
.050 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8				
9/64 5/32 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8				

QUALITY Made in USA

345

		Item No		EAN-Code
HF 7M Fold-Up / *Handklapphalter*	6	**345 007 01**	179	40 07157 60399 9
2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm				
5,0 mm / 6,0 mm / 8,0 mm				

QUALITY Made in USA

348

		Item No		EAN-Code
TF 8 Fold-Up / *Handklapphalter*	6	**348 088 01**	156	40 07157 60401 9
Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				
Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40				

Extremely strong ratcheting mechanism with super fine-toothing (>100Nm, 72 teeth, 5° ratcheting angle)

extrem starke Umschaltmechanik mit Super-Feinverzahnung (>100Nm, 72 Zähne, 5°Rückholwinkel)

Sockets safely locked and easily released by push-button

Steckschlüssel-Sicherheitsverriegelung (mit Druckknopfauslösung)

Handle inseparably connected with ratchet

Griff unlösbar mit dem Schmiedeteil verbunden

R-GO

¼“ tool sets with ERGONIC ratchet: perfect and reliable without compromises

EP 1963072

Patented ERGONIC handle with cushion effect: the ultimate of comfort!

patentierter ERGONIC Griff mit Kissen-Effekt: Mehr Komfort geht nicht!

Practice oriented assortments stored in robust StrongBox

Verschiedene anwendungsgerechte Sortimente in der stabilen und sicheren StrongBox

Long lasting premium quality in every detail: 15 years guarantee on every component

Hochwertig und langlebig: 15 Jahre Garantie auf jedes Stück

R-GO ¼" tool boxes contain carefully chosen and thought-out assortments of precisely machined and durable bits, sockets, adaptors and extensions for a wide variety of uses, even with power tools.

R-GO ¼"-Werkzeugboxen enthalten sorgfältig ausgewählte und bis ins Detail durchdachte Bestückungen mit präzise gefertigten und langlebigen Werkzeugeinsätzen sowie Adaptern und Verlängerungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten auch mit Akkuwerkzeugen.

¼ Zoll Werkzeug-Sets mit ERGONIC Ratsche: perfekt und zuverlässig ohne Kompromisse

R-GO ratchet and all other handles are equipped with the patented ERGONIC technology. They adapt to the user's hand and provide exceptional work comfort.

Die R-GO Ratsche und alle anderen Griffe sind mit der patentierten ERGONIC Technologie ausgerüstet. Sie passen sich der Anwenderhand an und bieten höchsten Arbeits-komfort.

The extremely strong ratcheting mechanism withstand forces up to 100 Nm and features a superfine toothing with 72 teeth and only 5° ratcheting angle.

Die extrem starke Umschaltmechanik der Ratsche ist bis zu 100 Nm belastbar und hat eine Super-Feinverzahnung mit 72 Zähnen und nur 5° Rückholwinkel.

felo Innovations

felo Innovations

057

1/4"

		Item No		EAN-Code
R-GO XL	**Box, 36-pcs.** / *Satz 36-tlg.*	**057 836 16**	955	40 07157 61547 3
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC Stubby 1/4" / *ERGONIC Stubby 1/4"*			
(13 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm			
(15 x)	**Bits** (C6,3 x 25 mm)			
	4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0			
	4 / 5 / 6 mm			
	PH 1 / 2 / 3			
	PZ 1 / 2			
	Torx® 10 / 15/ 20/ 25/ 30			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	U-Joint / *Kardangelenk* 1/4"			
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	Adapter / *Adapter* 1/4" SQ - 1/4" Hex			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

felo Innovations

M-TEC



057

		Item No		EAN-Code
R-GO M-Tec	**Box 10-pcs.** / *Satz 10-tlg.*	**057 810 06**	1050	40 07157 615534
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC Screwdriver with 1/4" adapter for sockets /			
	ERGONIC Schraubendreher mit 1/4" Adapter für Steckschlüsseleinsätze			
(6 x)	**Nutdrivers** / *M-Tec Steckschlüssel*			
	5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	U-Joint / *Kardangelenk* 1/4"			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

felo Innovations

057

		Item No		EAN-Code
R-GO 19	**Box 19-pcs.** / *Satz 19-tlg.*	**057 819 06**	955	40 07157 61555 8
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC Screwdriver with 1/4" adapter for sockets /			
	ERGONIC Schraubendreher mit 1/4" Adapter für Steckschlüsseleinsätze			
(13 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	U-Joint / *Kardangelenk* 1/4"			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			



057

1/4"

		Item No		EAN-Code
R-GO 27 Inch/metric	**Box 27-pcs.** / *Satz 27-tlg.*	**057 827 06**	1060	41 07157 62371 3
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC Screwdriver with 1/4" adapter for sockets /			
	ERGONIC Schraubendreher mit 1/4" Adapter für Steckschlüsseleinsätze			
(21 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm			
	3/16" | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2"			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	U-Joint / *Kardangelenk* 1/4"			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

felo Innovations

057

1/4"

		Item No		EAN-Code
R-GO 36 Box 36-pcs. / *Satz 36-tlg.*		**057 836 06**	900	4007157 61557 2
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC 438 Screwdriver with Bitholder / *ERGONIC 438 Schraubendreher mit Bithalter*			
(30 x)	**Bits (C6,3 x 25 mm)**			
	3,0 x 0,5/ 4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			
	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm			
	PH 0/ PH 1 / PH 2 / PH 3			
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
	Torx® 5 / Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
	SQ 1 / SQ 2			
	Spanner 6 / Spanner 8			
	Extension (100 mm) 1/4" - 1/4" / *Verlängerung*			
	Extension (50 mm) 1/4" - 1/4" / *Verlängerung*			
	Bitholder E6,3 x 58 mm / *Bithalter*			
	Adapter 1/4" SQ - 1/4" Hex / *Adapter*			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			



057

1/4"

		Item No		EAN-Code
R-GO XL Inch	**36-pcs.** / *Satz 36-tlg.*	**057 836 56**	955	40 07157 62053 8
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC Stubby 1/4" / *ERGONIC Stubby 1/4"*			
(13 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	1/8" | 9/64" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 11/32" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16"			
(15 x)	**Bits** (C6,3 x 25 mm)			
	4,5 x 0,6 / 5,5 x 1,0			
	PH 1/ 2 / 3			
	Torx® 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30			
	SQ 0 (1,75 mm) / 1 (2,30 mm) / 2 (2,80 mm) / 3 (3,30 mm)			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	U-Joint / *Kardangelenk* 1/4"			
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	Adapter / *Adapter* 1/4" SQ - 1/4" Hex			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

felo Innovations

057

1/4"

		Item No		EAN-Code
R-GO 19 Inch	**Box 19-pcs.** / *Satz 19-tlg.*	**057 819 56**	955	40 07157 62055 2
	ERGONIC Ratchet 1/4" / *ERGONIC Ratsche* 1/4"			
	ERGONIC Screwdriver with 1/4" adapter for sockets /			
	ERGONIC Schraubendreher mit 1/4" Adapter für Steckschlüsseleinsätze			
(13 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	1/8" | 9/64" | 5/32" | 3/16" | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 11/32" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16"			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	U-Joint / *Kardangelenk* 1/4" |			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

felo Innovations

497

	Item No		EAN-Code
ERGONIC Ratchet 1/4" in Blister/	**497 635 41**	128	40 07157 61481 0
ERGONIC Ratsche 1/4" auf Karte			

felo Innovations

096

				Item No		EAN-Code
Nutdriver M-TEC / *Steckschlüssel M-TEC*						
5,5mm	86	1/4"	1	**096 055 20**	31	40 07157 61713 2
6mm	86	1/4"	1	**096 060 20**	33	40 07157 61715 6
7mm	86	1/4"	1	**096 070 20**	41	40 07157 61717 0
8mm	86	1/4"	1	**096 080 20**	45	40 07157 61719 4
10mm	103	1/4"	1	**096 100 20**	57	40 07157 61721 7
13mm	103	1/4"	1	**096 130 20**	114	40 07157 61723 1

Super strong ratcheting mechanism with fine toothing (>65 Nm, 60 teeth, 6° ratcheting angle)

Super-starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung (>65Nm, 60 Zähne, 6° Rückholwinkel)

Direct fit for bits = extreme low operating height

mit Bit-Direktaufnahme - extrem niedrige Kopfhöhe!

Slightly angled handle makes work more comfortable and protects the fingers

Leicht abgewinkelter Griff erleichtert das Arbeiten und schützt die Finger

XS

Pocket size tool sets built for tough work in tight spaces

Werkzeugsätze im Hosentaschen-Format: gebaut für harten Einsatz auf beengtem Raum

Ratchet forged in one piece from chrom-vanadium steel

Ratsche einteilig aus Chrom Vanadium Stahl geschmiedet

Practice oriented assortments stored in robust, splashproof mini StrongBox

Verschiedene anwendungsgerechte Sortimente in der stabilen, spritzwassergeschützten mini StrongBox

Long lasting premium quality in every detail: 15 years guarantee on every component

Hochwertig und langlebig: 15 Jahre Garantie auf jedes Stück

felo Innovations

057

		Item No		EAN-Code
XS 11	**11-pcs.** / *Satz 11-tlg.*	**057 711 06**	410	40 07157 61559 6
	Mini Ratchet 1/4" / *Miniratsche* 1/4"			
(7 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	Adapter / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm)			
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm			

felo Innovations

057

		Item No		EAN-Code
XS 18	**18-pcs.** / *Satz 18-tlg.*	**057 718 06**	420	40 07157 61561 9
	Mini Ratchet 1/4" / *Miniratsche* 1/4"			
(7 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm			
(7 x)	**Bits (C6,3 x 25mm)**			
	PH 1/ PH 2 / PH 3			
	PZ 2			
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	Adapter / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm)			
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm			

felo Innovations

NEU

057

		Item No		EAN-Code
XS 23	**23-pcs.** / *Satz 23-tlg.*	**057 723 06**	420	40 07157 64197 7
	Mini Ratchet 1/4" / *Miniratsche* 1/4"			
(5 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	6 / 7 / 8 / 10 / 13 mm			
(15 x)	**Bits** (C6,3 x 25 mm)			
	4 / 5 / 6 mm			
	PH 1 / PH 2 / PH 3			
	PZ 1/ PZ 2 / PZ 3			
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
	Adapter / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm)			
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm			

felo Innovations

057

		Item No		EAN-Code
XS 33	**33-pcs.** / *Satz 33-tlg.*	**057 733 06**	425	40 07157 61545 9
	Mini Ratchet 1/4" / *Miniratsche* 1/4"			
(30 x)	**Bits** (C6,3 x 25 mm)			
	3,0 x 0,5 / 5,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2			
	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm			
	PH 0 / PH 1 / 2 x PH 2 / PH 3			
	PZ 1 / 2 x PZ 2 / PZ 3			
	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 9			
	Torx® TR 10 / Torx® TR 15 / Torx® TR 20 / Torx® TR 25 / Torx® TR 27 / Torx® TR 30 / Torx® TR 40			
	Adapter / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm)			
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm			

057

		Item No		EAN-Code
XS 11 Inch	**11-pcs.** / *Satz 11-tlg.*	**057 711 56**	410	40 07157 62057 6
	Mini Ratchet 1/4" / *Miniratsche* 1/4"			
(7 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	3/16" | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 3/8" | 1/2"			
	Extension / *Verlängerung* (100 mm) 1/4" - 1/4"			
	Adapter / *Adapter* E 6,3 - 1/4" (50 mm)			
	Adapter / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm)			
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm			

057

		Item No		EAN-Code
XS 18 Inch	**18-pcs.** / *Satz 18-tlg.*	**057 718 56**	420	40 07157 62059 0
	Mini Ratchet 1/4" / *Miniratsche* 1/4"			
(7 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*			
	3/16" | 7/32" | 1/4" | 9/32" | 5/16" | 3/8" | 1/2"			
(7 x)	**Bits (C6,3 x 25mm)**			
	4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8/ 6,5 x 1,2			
	PH 1/ PH 2 / PH 3			
	SQ 2			
	Extension / *Verlängerung* (50 mm) 1/4" - 1/4"			
	Adapter / *Adapter* C 6,3 - 1/4" (25 mm)			
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm			
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm			

057

felo Innovations

1/4"

	Item No		EAN-Code
Mini Ratchet 1/4" with Adapter C 6,3 - 1/4" in blister	**057 635 01**	118	40 07157 61569 5

Miniratsche 1/4" mit Adapter C 6,3 - 1/4" auf Karte

438

felo Innovations

1/4"

				Item No		EAN-Code
ERGONIC Stubby Handle ¼"	61	25	1	**438 025 40**	32	40 07157 61585 5

ERGONIC Stubby Griff ¼"

389

Item No		EAN-Code
Belt-Pouch for XS StrongBox (in blister)	**389 800 01**	100	40 07157 61733 0

Gürteltasche für XS Strongbox (in Blister)

097

1/4"

			Item No		EAN-Code
Extension / *Verlängerung*					
50mm	1/4"	1	**097 050 10**	22	40 07157 61683 8
100mm	1/4"	1	**097 100 10**	43	40 07157 61681 4

097

1/4" ■

			Item No		EAN-Code
U-Joint 1/4"		1	**097 000 10**	22	40 07157 61729 3

Kardangelenk 1/4"

097

1/4" ▢

					Item No		EAN-Code
Adapter	25 mm	1/4"	C 6,3	1	**097 019 10**	25	40 07157 61685 2

096

mm				Item No		EAN-Code
4	25	1/4"	1	**096 040 10**	10	40 07157 61687 6
4,5	25	1/4"	1	**096 045 10**	10	40 07157 61689 0
5	25	1/4"	1	**096 050 10**	10	40 07157 61691 3
5,5	25	1/4"	1	**096 055 10**	10	40 07157 61693 7
6	25	1/4"	1	**096 060 10**	11	40 07157 61695 1
7	25	1/4"	1	**096 070 10**	11	40 07157 61697 5
8	25	1/4"	1	**096 080 10**	12	40 07157 61699 9
9	25	1/4"	1	**096 090 10**	12	40 07157 61701 9
10	25	1/4"	1	**096 100 10**	12	40 07157 61703 3
11	25	1/4"	1	**096 110 10**	18	40 07157 61705 7
12	25	1/4"	1	**096 120 10**	21	40 07157 61707 1
13	25	1/4"	1	**096 130 10**	23	40 07157 61709 5
14	25	1/4"	1	**096 140 10**	31	40 07157 61711 8

096

Inch				Item No		EAN-Code
1/8"	25	1/4"	1	**096 200 10**	10	40 07157 62757 5
9/64"	25	1/4"	1	**096 210 10**	10	40 07157 62759 9
5/32"	25	1/4"	1	**096 220 10**	10	40 07157 62761 2
3/16"	25	1/4"	1	**096 230 10**	10	40 07157 62763 6
7/32"	25	1/4"	1	**096 240 10**	11	40 07157 62765 0
1/4"	25	1/4"	1	**096 250 10**	11	40 07157 62767 4
9/32"	25	1/4"	1	**096 260 10**	12	40 07157 62769 8
5/16"	25	1/4"	1	**096 270 10**	12	40 07157 62771 1
11/32"	25	1/4"	1	**096 280 10**	12	40 07157 62773 5
3/8"	25	1/4"	1	**096 290 10**	18	40 07157 62775 9
7/16"	25	1/4"	1	**096 300 10**	21	40 07157 62777 3
1/2"	25	1/4"	1	**096 310 10**	23	40 07157 62779 7
9/16"	25	1/4"	1	**096 320 10**	31	40 07157 62781 0

High performance ratchet with 180° pivoting mechanism

Hochleistungsratsche mit 180° Knickmechanismus

ERGONIC is the only handle with flexible cushions, adapting to every user's hand

ERGONIC ist der einzige Griff mit flexiblen Polstern der sich jeder Anwenderhand anpasst!

ERGONIC® K (pat.) Fast, strong, versatile

The advantages of ratchet, pivoting screwdriver and ERGONIC handle in one tool

Vorteile von Ratsche, Knickschrauber und ERGONIC-Griff in einem Werkzeug

Super strong ratcheting mechanism with fine toothing (>50 Nm, 60 teeth, 6° ratcheting angle)

Super-starke Umschaltmechanik mit Feinverzahnung (>50Nm, 60 Zähne, 6° Rückholwinkel)

Pivoting mechanism transmits highest torque (>50Nm)

Knickmechanismus ermöglicht höhste Drehmomente (>50 Nm)

Especially for mobile use

Speziell für den mobilen Einsatz

Unbeatable fast, comfortable and powerful performance – even in hard to reach spaces

Unerreicht schnelles, komfortables und kraftvolles Arbeiten – auch an schwer zugänglichen Stellen

User-oriented assortments with 50mm power bits and sockets

Anwenderbezogene Sortimente mit 50 mm Bits und Steckschlüsseln

ERGONIC K is available especially for mobile use in various user oriented assortments with bits and nut drivers in the robust StrongBox or a compact belt pouch.

ERGONIC K ist in verschiedenen anwenderbezogenen Sortimenten mit Bits und Steckschlüsseln, speziell für den mobilen Einsatz, erhältlich - sowohl in der robusten Strongbox als auch in einer kompakten Gürteltasche.

Schnell, stark und vielseitig

The handle's flexible cushions adapt to the user's hand and provide unique work comfort, while the 60-teeth fine-tooth ratchet is built for speed and the extremely strong (>50Nm) pivoting head puts screws in tight spaces within reach.

Der einzigartige Griff, dessen druckflexible Polster sich der Hand anpassen, erleichtert Schraubarbeiten jeder Art. Während die Ratsche (60 Zähne) besonders schnelles Verschrauben ermöglicht, bietet der Knickmechanismus ausgesprochen hohe Drehmomente (>50Nm) und erleichtert das Erreichen schwer zugänglicher Schrauben.



ERGONIC K is a unique combination of the patented ERGONIC-handle with a high-performance ratchet, a 180° pivoting mechanism and a ¼" quick-release chuck.

Der ERGONIC K ist eine einmalige Kombination aus dem patentierten ERGONIC-Griff, einer Hochleistungsratsche mit 180° Knickmechanismus und ¼"-Schnellwechselfutter.

felo Innovations

NEU

060

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
Ergonic K Belt Pouch 16-pcs. / *Gürtelasche 16-tlg.*		1	**060 716 04**	590	40 07157 64513 5
(12 x)	**Bits** E6,3 x 50 mm				
	4,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2				
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
	PH 1 / PH 2 / PH 3				
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25/ Torx® 30				
(3 x)	**Nutdriver Bits** / *Steckschlüsselbits* E 6,3 x 66				
	8 / 10 / 13 mm				
	Ergonic K Handle / *Griff* 181 x 38,5 mm				
	Nylon Pouch / *Gürteltasche* 290 x 250 x 20 mm				

NEU

060

1/4"

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
Ergonic K Box 20-pcs. / *Box 20-tlg.*		1	**060 720 06**	700	40 07157 64515 9
(12 x)	**Bits** E6,3 x 50 mm				
	6,5 x 1,2				
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3				
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30				
(5 x)	**Sockets** / *Steckschlüsseleinsätze*				
	7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm				
	Ergonic K Handle / *Griff* 181 x 38,5 mm				
	Adapter / *Adapter* E6,3 – 1/4" (50 mm)				
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 150 mm				
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm				

NEU

060

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
Ergonic K II Box 20-pcs. / *Box 20-tlg.*		1	**060 720 56**	700	40 07157 64517 3
(12 x)	**Bits** E6,3 x 50 mm				
	6,5 x 1,2				
	3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm				
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3				
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30				
(5 x)	**Sockets** / *Steckschlüsse*leinsätze				
	7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm				
	Ergonic K Handle / *Ergonic K Griff* 181 x 38,5 mm				
	Adapter / *Adapter* E6,3 – 1/4" (50 mm)				
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 150 mm				
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm				

NEU

497

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
ERGONIC K Handle / *ERGONIC K Griff*	**438 999 40**	242	40 07157 64539 5

2component handle with pleasant soft grip material for highest torque

2-Komponenten-Griff mit angenehm griffigen Weichmantel für höchste Drehmomente

SMART

screwdriver and T-handle in one

Schraubendreher und T-Griff in Einem

Ergonomically refined design

ergonomisch ausgereiftes Design

Replaces 48 single tools

ersetzt 48 Einzelwerkzeuge

Blades made from high-quality bit-steels, exceeding the DIN/ISO requirements by up to 100 %

Klingen aus Hochleistungs-Bitstählen, Härte/Drehmoment bis zu 100 % über DIN-Werten

Anti-roll handle design

Griffkopf mit Abrollschutz

Fitting the complete 1/4" range

passend für das komplette 1/4" Normprogramm

Black tip for precision fit

Black-Tip für präzise Passung

A complete 48-piece tool set in one box! Every blade precisely machined and perfectly hardened, conveniently arranged and easy to pick.

Die komplette 48-teilige Schraubwerkstatt in einer Box! In jedem Detail sorgfältig und präzise gefertigt und gehärtet, übersichtlich angeordnet, einfach zu entnehmen.

Professional quality & great versatility

Kompromisslose Profi-Qualität und größte Einsatz-Vielfalt

SMART is a unique interchangeable blade system with a 2 component swivel handle, which can be used as a screwdriver and T-handle in one.

Der SMART ist ein einzigartiges Wechselklingensystem mit einem ergonomischen 2-Komponenten-Klappgriff, der sowohl als Schraubendreher als auch als T-Griff verwendet werden kann.



A new, improved design allows one-handed operations: no removal of the blade necessary for the change between screwdriver and T-handle applications!

Eine neue, verbesserte Konstruktion ermöglicht die Einhandbedienung: kein Umstecken der Klinge nötig für den Wechsel zwischen Schraubendreher- und T-Griff-Anwendungen!

felo Innovations

felo Innovations

060

		Item No		EAN-Code
Felo-SMART	**Box 13-pcs.** / *Satz 13-tlg.*	**060 813 06**	1090	40 07157 60413 2
(12 x)	**Blade** / *Klinge* 1/4" x 160 mm			
	PZ 1 – 5,0 x 0,8 / PZ 2 – 6,0 x 1,0 / PZ 3 – 7,0 x 1,2 / PH 1 – 4,0 x 0,8 / PH 2 – PH 3			
	3 mm – 4 mm / 5 mm – 6 mm			
	Torx® 6 – Torx® 7 / Torx® 8 – Torx® 9 / Torx® 10 – Torx® 15 / Torx® 20 – Torx® 25 / Torx® 30 – Torx® 40			
	Handle / *Griff* 105 x 39 mm			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

felo Innovations

060

		Item No		EAN-Code
Felo-SMART belt pouch / *Gürteltasche*		**060 809 04**	566	40 07157 60425 5
Pouch 9-pcs. / *Gürteltasche 9-tlg.*				
(8 x)	**Blade** / Klinge			
	PZ 1 - 5,0 x 0,8 / PZ 2 - 6,0 x 1,0 / PZ 3 - 7,0 x 1,2			
	PH 1 - 4,0 / PH 2 - PH 3			
	5 mm - 6 mm			
	Torx® 20 - Torx® 25 / Torx® 30 - Torx® 40			
	Handle / *Griff* 105 x 39 mm			
	Nylon Pouch / *Nylon Tasche*			

felo Innovations

060

		Item No		EAN-Code
Felo-SMART II	**Box 29-pcs.** / *Satz 29-tlg.*	**060 815 06**	985	40 07157 60415 6
(16 x)	**Bits** C 6,3 x 25 mm			
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / PH 1 / PH 2 / PH 3			
	5 mm / 6 mm / 3,5 x 0,6 / 5,0 x 0,8 / 6,5 x 1,2			
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
	Bit Holder with Quick-Release Chuck / *Bit Schnellwechselfutter*			
(7 x)	**Socket** / *Steckschlüssel*			
	4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 / 10 / 13 mm			
	Adapter / *Adapter* 1/4" – C 6,3 (Art.No. 097 018 10)			
	Extension / *Verlängerung*, 1/4" – E 6,3 (Art.No. 097 150 14)			
	Extension for Sockets / *Verlängerung für Steckschlüssel* 75 mm			
	Ergonic Ratchet / *Ergonic Ratsche* 1/4"			
	Handle / *Griff* 105 x 39 mm			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

Compact, without compromises in quality and function.

Kompakt, ohne Kompromiss bei Qualität oder Funktion.





M-TEC

felo Innovations

060

		Item No		EAN-Code
Felo-SMART Engineer	**Box 20-pcs.** / *Satz 20-tlg.*	**060 820 06**	1218	40 07157 60421 7
(7 x)	**M-Tec 1/4"**			
	5,5 mm x 116 mm / 6 mm x 116 mm / 7 mm x 116 mm / 8 mm x 116 mm			
	10 mm x 133 mm / 13 mm x 133 mm			
	17 x 158 mm			
	Bitholder / *Bithalter* 1/4" x 47 mm			
	Bitholder / *Bithalter* 1/4" x 155 mm			
(10 x)	**Bits** C 6,3 x 25 mm			
	PZ 1 / 2 / PH 1 / 2			
	3,5 x 0,6 / 5,0 x 0,8			
	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30			
	Handle / Griff 105 x 39 mm			
	StrongBox 230 x 130 x 56 mm			

060



felo Innovations

		Item No		EAN-Code
Felo-SMART Engineer Inch Version / *Zoll Version*		**060 920 36**	1286	40 07157 52953 4
Box 20-pcs. / *Satz 20-tlg.*				
(8 x)	**Socket** / *Steckschlüssel* E 6,3 x 155			
	7/32" 1/4" 9/32" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16"			
	Bitholder / *Bithalter* 1/4"			
(10 x)	**Bits** C 6,3 x 25 mm			
	PZ 1 / 2 / PH1 / 2 /			
	3,5 x 0,6 / 5,0 x 0,8			
	Torx® 15 / 20 / 25 / 30			
	Handle / *Griff* 105 x 39 mm			
	Metal Case / *Stahlblechbox* 220 x 110 x 35 mm			

069

felo Innovations

	Item No		EAN-Code
SMART-Handle / *SMART-Griff*	**069 205 00**	105	40 07157 60427 9

389

	Item No		EAN-Code
Nylon Pouch / *Nylon Tasche*	**389 900 00**	80	40 07157 50456 2

068

				Item No		EAN-Code
5,5 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 055 04**	52	40 07157 52709 7
6 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 060 04**	52	40 07157 52711 0
7 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 070 04**	57	40 07157 50302 2
8 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 080 04**	60	40 07157 50304 6
10 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 100 04**	64	40 07157 50306 0
11 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 110 04**	73	40 07157 52713 4
13 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 130 04**	76	40 07157 50308 4
17 mm	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 170 04**	102	40 07157 52715 8

068

				Item No		EAN-Code
7/32"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 555 04**	51	40 07157 53195 7
1/4"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 635 04**	52	40 07157 53197 1
9/32"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 714 04**	57	40 07157 53199 5
5/16"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 793 04**	59	40 07157 53201 5
3/8"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 952 04**	64	40 07157 53203 9
7/16"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 111 04**	72	40 07157 53205 3
1/2"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 127 04**	77	40 07157 53207 7
9/16"	155 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**068 142 04**	77	40 07157 53209 1

068

felo Innovations

				Item No		EAN-Code
5,5 mm	116 mm	1/4"	1	**068 055 24**	50	40 07157 60541 2
6 mm	116 mm	1/4"	1	**068 060 24**	66	40 07157 60543 6
7 mm	116 mm	1/4"	1	**068 070 24**	69	40 07157 60545 0
8 mm	116 mm	1/4"	1	**068 080 24**	72	40 07157 60547 4
10 mm	133 mm	1/4"	1	**068 100 24**	87	40 07157 60549 8
13 mm	133 mm	1/4"	1	**068 130 24**	137	40 07157 60551 1
17 mm	158 mm	1/4"	1	**068 170 24**	217	40 07157 60553 5

				Item No		EAN-Code
PH 1 - 4,0 x 0,8	160 mm	1/4"	1	**062 104 04**	42	40 07157 32116 9
PH 1 - 7,0 x 1,2	160 mm	1/4"	1	**062 107 04**	43	40 07157 50312 1
PH 2 - PH 3	160 mm	1/4"	1	**062 023 04**	44	40 07157 32118 3
PH 2 - 6,0 x 1,0	160 mm	1/4"	1	**062 206 04**	41	40 07157 50310 7
PZ 1 - 5,0 x 0,8	160 mm	1/4"	1	**061 105 04**	42	40 07157 32110 7
PZ 2 - 6,0 x 1,0	160 mm	1/4"	1	**061 206 04**	43	40 07157 32112 1
PZ 3 - 7,0 x 1,2	160 mm	1/4"	1	**061 307 04**	44	40 07157 32114 5
3 mm - 4 mm	160 mm	1/4"	1	**064 034 04**	44	40 07157 32106 0
5 mm - 6 mm	160 mm	1/4"	1	**064 056 04**	45	40 07157 32130 5
Torx® 06 - Torx® 07	160 mm	1/4"	1	**066 067 04**	42	40 07157 32096 4
Torx® 08 - Torx® 09	160 mm	1/4"	1	**066 089 04**	41	40 07157 32098 8
Torx® 10 - Torx® 15	160 mm	1/4"	1	**066 115 04**	41	40 07157 32100 8
Torx® 20 - Torx® 25	160 mm	1/4"	1	**066 225 04**	42	40 07157 32102 2
Torx® 30 - Torx® 40	160 mm	1/4"	1	**066 340 04**	45	40 07157 32104 6
SQ 0 - SQ 1	160 mm	1/4"	1	**065 001 04**	46	40 07157 50346 6
SQ 2 - SQ 3	160 mm	1/4"	1	**065 023 04**	48	40 07157 50348 0
Torx® TR 10 - Torx® TR 15	160 mm	1/4"	1	**067 115 04**	46	40 07157 32120 6
Torx® TR 20 - Torx® TR 25	160 mm	1/4"	1	**067 225 04**	46	40 07157 32122 0
Torx® TR 30 - Torx® TR 45	160 mm	1/4"	1	**067 340 04**	48	40 07157 32124 4

068

				Item No		EAN-Code
Bitholder / *Bithalter*	155 mm	1/4"	1	**068 635 14**	62	40 07157 53179 7

097

				Item No		EAN-Code
Adapter	150 mm	E 6,3 / 1/4"	1	**097 150 14**	62	40 07157 32128 2

4 IMPACT

with unique absorption cascade for best protection and longest lifetime at the toughest loads!
mit einzigartiger Dämpfungskaskade für besten Schutz und längste Standzeiten bei härtesten Belastungen!



4 IMPACT

- **S-M-L absorption cascade for a wide torque range (e.g. PH1 – PH3).**
- **Synchronized torsion-zones are sequentially triggered at increasing torque impulses and absorb torque peaks.**
- **Additional 4th absorption step when used with Felo IMPACT bits.**
- **Specially developed to be used with tangential impact drivers.**
- **With retaining ring.**

4 IMPACT

- *S-M-L Dämpfungs-Kaskade für einen weiteren Drehmoment-Bereich (z.B. PH1 – PH3).*
- *Synchronisierte Torsionszonen lösen bei steigenden Momenten (Impulsen) in Folge aus und absorbieren die Drehmomente-Stöße.*
- *Zusätzliche 4. Dämpfungsstufe bei Einsatz mit Felo IMPACT Bits.*
- *Speziell entwickelt für den Einsatz in Tangential-Schlagschraubern.*
- *Mit Sprengring.*

038 E 6,3

See also page 196 / *siehe auch Seite 196*

felo Innovations

1/4"

			Item No		EAN-Code
Bitholder IMPACT 1/4" / *Bithalter IMPACT 1/4"*					
95 mm	E 6,3	6	**038 295 90**	43	40 07157 63337 8

038 E 6,3

See also page 164 / *siehe auch Seite 164*

felo Innovations

1/4"

		Item No		EAN-Code
Bitholder IMPACT 1/4" on Card / *Bithalter IMPACT a.K.*				
95 mm	E 6,3	**038 295 94**	53	40 07157 63077 3

020



felo Innovations

1/4"

			Item No		EAN-Code
Bit-Tool IMPACT on blister / *in Blister*	C 6,3 x 25 mm	10	**020 802 46**	193	40 07157 63429 0
8 Bits + IMPACT Bitholder+ Bitholder / *IMPACT Bithalter + Magnethalter*					
(1 x) **026:**	Torx® 10				
(1 x) **026:**	Torx® 15				
(1 x) **026:**	Torx® 20				
(2 x) **026:**	Torx® 25				
(2 x) **026:**	Torx® 30				
(1 x) **026:**	Torx® 40				
(1 x) **038:**	**IMPACT Bitholder** / *Impact Bithalter*				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter (58 mm)*				

021 C 6,3

felo Innovations

IMPACT PZ					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**021 010 40**	3	40 07157 62939 5
2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**021 020 40**	4	40 07157 62941 8
3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**021 030 40**	5	40 07157 62943 2

022 C 6,3

felo Innovations

IMPACT

PH					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**022 010 40**	3	40 07157 62933 3
2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**022 020 40**	4	40 07157 62935 7
3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**022 030 40**	5	40 07157 62937 1

026 C 6,3

felo Innovations

IMPACT Torx®					Item No		EAN-Code
10	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 100 40**	3	40 07157 62945 6
15	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 150 40**	3	40 07157 62947 0
20	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 200 40**	4	40 07157 62949 4
25	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 250 40**	4	40 07157 62951 7
30	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 300 40**	5	40 07157 62953 1
40	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 400 40**	5	40 07157 62955 5



031 E 6,3

felo Innovations

IMPACT PZ					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 015 40**	6	40 07157 62963 0
2	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 025 40**	7	40 07157 62965 4
3	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 035 40**	8	40 07157 62967 8

032 E 6,3

felo Innovations

IMPACT PH					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 015 40**	6	40 07157 62957 9
2	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 025 40**	7	40 07157 62959 3
3	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 035 40**	8	40 07157 62961 6

036 E 6,3

felo Innovations

IMPACT Torx®					Item No		EAN-Code
10	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**036 105 40**	8	40 07157 62969 2
15	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**036 155 40**	8	40 07157 62971 5
20	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**036 205 40**	8	40 07157 62973 9
25	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**036 255 40**	8	40 07157 62975 3
30	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**036 305 40**	9	40 07157 62977 7
40	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**036 405 40**	9	40 07157 62979 1



• selected high performance steels • optimized geometry • customized production

• spezielle Hochleistungsstähle • optimierte Geometrie • angepasste Fertigungsverfahren

TORSION

The high performance bit • absorbs torque peaks
• substantially extends tool life • reduces contact pressure

Der Hochleistungs-Bit • nimmt Drehmomentstöße auf
• verlängert wesentlich die Standzeiten • reduziert die Anpresskräfte



Hard screw joint

Harter Schraubfall

Problem:
The sudden torque peak occurring when the screw head hits the surface of the work piece can damage screw and bit.

Problem:
Beim Aufsetzen des Schraubenkopfs entsteht schlagartig eine Drehmomentspitze, welche Schraube und Bit beschädigen kann.

Solution:
Felo TORSION bits absorb torque peaks and effectively prevent damage.

Lösung:
Felo Torsionsbits absorbieren Drehmoment Spitzen und verhindern wirkungsvoll Beschädigungen.



Soft screw joint

Weicher Schraubfall

e.g. fastening screws into wood, with torque steadily increasing along the way.

z.B. Verschraubungen in Holz, bei denen das Drehmoment kontinuierlich ansteigt.

Extra advantage:
Especially wear-resistant profiles increase life span of the bits.

Zusätzlicher Vorteil:
Besonders verschleißfeste Profile erhöhen die Lebensdauer des Bits.

made in Germany

021 C 6,3

felo Innovations

TORSION PZ					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**021 010 00**	4	40 07157 62873 2
2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**021 020 00**	4	40 07157 62875 6
3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**021 030 00**	5	40 07157 62877 0

022 C 6,3

felo Innovations

TORSION PH					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**022 010 00**	4	40 07157 62867 1
2	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**022 020 00**	4	40 07157 62869 5
3	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**022 030 00**	5	40 07157 62871 8

026 C 6,3

felo Innovations

TORSION Torx®					Item No		EAN-Code
10	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 100 00**	4	40 07157 62879 4
15	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 150 00**	4	40 07157 62881 7
20	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 200 00**	4	40 07157 62883 1
25	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 250 00**	4	40 07157 62885 5
30	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 300 00**	5	40 07157 62887 9
40	25 mm	C 6,3	1/4"	5	**026 400 00**	5	40 07157 62889 3

031 E 6,3

felo Innovations

TORSION PZ					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 015 00**	8	40 07157 62903 6
2	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 025 00**	8	40 07157 62905 0
3	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 035 00**	9	40 07157 62907 4

032 E 6,3

felo Innovations

TORSION PH					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 015 00**	8	40 07157 62891 6
2	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 025 00**	8	40 07157 62893 0
3	50 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 035 00**	9	40 07157 62895 4

Bits Challenger

Diamond coated



020 C 6,3

felo Innovations

					Item No		EAN-Code
0,6 x 4,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 400 80**	4	40 07157 50647 4
1,0 x 5,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 520 80**	5	40 07157 50649 8
1,2 x 6,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 610 80**	5	40 07157 50651 1
1,2 x 8,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 800 80**	7	40 07157 50653 5

021 C 6,3

felo Innovations

PZ					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 010 80**	4	40 07157 50661 0
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 020 80**	5	40 07157 50663 4
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 030 80**	5	40 07157 50665 8

022 C 6,3

felo Innovations

PH					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 010 80**	4	40 07157 50655 9
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 020 80**	5	40 07157 50657 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 030 80**	5	40 07157 50659 7

026 C 6,3

felo Innovations

Torx®					Item No		EAN-Code
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 100 80**	4	40 07157 50667 2
15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 150 80**	4	40 07157 50669 6
20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 200 80**	4	40 07157 50671 9
25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 250 80**	5	40 07157 50673 3
30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 300 80**	5	40 07157 50675 7
40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 400 80**	6	40 07157 50677 1

031 E 6,3

felo Innovations

PZ					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 015 80**	9	40 07157 50685 6
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 025 80**	10	40 07157 50687 0
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 035 80**	11	40 07157 50689 4

032 E 6,3

felo Innovations

PH					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 015 80**	9	40 07157 50679 5
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 025 80**	11	40 07157 50681 8
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 035 80**	11	40 07157 50683 2

Bits TiN Plus

TiN (>90 HRC)
SX 75 (>60 HRC)

020 C 6,3 TiN

					Item No		EAN-Code
0,8 x 5,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 500 70**	5	40 07157 30907 5
1,0 x 5,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 520 70**	5	40 07157 30911 2
1,2 x 6,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 610 70**	5	40 07157 30916 7
1,2 x 8,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 800 70**	6	40 07157 30921 1

021 C 6,3 TiN

PZ					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 010 70**	5	40 07157 10313 0
1 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**021 010 77**	500	40 07157 53415 6
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 020 70**	5	40 07157 10314 7
2 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**021 020 76**	500	40 07157 53417 0
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 030 70**	5	40 07157 10315 4
3 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**021 030 77**	500	40 07157 53419 4

022 C 6,3 TiN

PH					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 010 70**	5	40 07157 10316 1
1 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**022 010 77**	500	40 07157 53421 7
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 020 70**	5	40 07157 10317 8
2 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**022 020 77**	500	40 07157 52339 6
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 030 70**	6	40 07157 10318 5
3 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**022 030 77**	500	40 07157 53423 1

NEU

022 C 6,3 TiN

extra slim

PH					Item No		EAN-Code
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 002 70**	5	40 07157 52471 3

026 C 6,3 TiN

Torx®					Item No		EAN-Code
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 060 70**	4	40 07157 50212 4
7	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 070 70**	4	40 07157 50214 8
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 080 70**	4	40 07157 50216 2
9	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 090 70**	4	40 07157 50218 6
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 100 70**	5	40 07157 50220 9
15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 150 70**	5	40 07157 50222 3
15 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 150 77**	500	40 07157 52321 1
20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 200 70**	5	40 07157 50224 7
20 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 200 77**	500	40 07157 52323 5
25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 250 70**	5	40 07157 50226 1
25 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 250 77**	500	40 07157 52325 9
27	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 270 70**	5	40 07157 50228 5
30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 300 70**	6	40 07157 50230 8
40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 400 70**	6	40 07157 50232 2
45	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 450 70**	7	40 07157 50234 6

031 E 6,3 TiN

PZ					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 015 70**	9	40 07157 30801 6
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 025 70**	11	40 07157 30806 1
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 035 70**	12	40 07157 30813 9

032 E 6,3 TiN

PH					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 015 70**	9	40 07157 30818 4
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 025 70**	11	40 07157 30824 5
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 035 70**	12	40 07157 30831 3

036 E 6,3 TiN

Torx®					Item No		EAN-Code
10	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 105 70**	8	4007157 32372 9
15	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 155 70**	9	4007157 32374 3
20	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 205 70**	9	4007157 32376 7
25	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 255 70**	9	4007157 32378 1
30	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 305 70**	11	4007157 32380 4
40	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 405 70**	12	4007157 32382 8

031 E 6,3 TiN

PZ					Item No		EAN-Code
1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 017 70**	12	40 07157 30803 0
2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 027 70**	16	40 07157 30808 5

032 E 6,3 TiN

PH					Item No		EAN-Code
1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 017 70**	12	40 07157 30820 7
2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 027 70**	16	40 07157 30826 9

Bits Industrial

020 C 6,3

					Item No		EAN-Code
0,5 x 4,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 210 10**	5	40 07157 24037 8
0,5 x 3,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 300 10**	4	40 07157 30066 9
0,6 x 3,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 310 10**	4	40 07157 30070 6
0,6 x 4,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 400 10**	5	40 07157 30904 4
0,8 x 4,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 410 10**	5	40 07157 30079 9
0,8 x 5,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 500 10**	5	40 07157 30089 8
0,8 x 5,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 510 10**	5	40 07157 30097 3
1,0 x 5,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 520 10**	5	40 07157 30105 5
1,0 x 6,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 600 10**	5	40 07157 30112 3
1,2 x 6,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 610 10**	6	40 07157 30119 2
1,2 x 8,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 800 10**	7	40 07157 30918 1

021 C 6,3

PZ					Item No		EAN-Code
0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 000 10**	4	40 07157 24025 5
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 010 10**	5	40 07157 30159 8
1 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**021 010 17**	500	40 07157 30925 9
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 020 10**	5	40 07157 30169 7
2 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**021 020 17**	520	40 07157 30928 0
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 030 10**	6	40 07157 30180 2
3 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**021 030 17**	540	40 07157 31353 9
4	32 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 042 10**	12	40 07157 30190 1

022 C 6,3

PH					Item No		EAN-Code
0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 000 10**	4	40 07157 30937 2
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 010 10**	5	40 07157 30193 2
1 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**022 010 17**	470	40 07157 30940 2
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 020 10**	5	40 07157 30205 2
2 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**022 020 17**	510	40 07157 30943 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 030 10**	6	40 07157 30218 2
3 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**022 030 17**	560	40 07157 31351 5
4	32 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 042 10**	11	40 07157 30229 8

022 C 6,3

extra slim

PH					Item No		EAN-Code
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 002 10**	4	40 07157 10238 6

021 C 6,3

PZ					Item No		EAN-Code
1	50 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 015 10**	10	40 07157 32084 1
2	50 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 025 10**	11	40 07157 30178 9
3	50 mm	C 6,3	1/4"	10	**021 035 10**	12	40 07157 30188 8

022 C 6,3

PH					Item No		EAN-Code
1	50 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 015 10**	10	40 07157 53053 0
2	50 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 025 10**	11	40 07157 30216 8
3	50 mm	C 6,3	1/4"	10	**022 035 10**	12	40 07157 30227 4



Modern production facilities and a well-trained work force are essential ingredients for unsurpassed product quality.

Moderne Fertigungsanlagen und hoch motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sind unverzichtbar für höchste Produktqualität.

Martin Walther

024 C 6,3

mm					Item No		EAN-Code
2,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 200 10**	5	40 07157 30952 5
2,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 250 10**	5	40 07157 30253 3
3,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 300 10**	5	40 07157 30255 7
4,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 400 10**	5	40 07157 30257 1
5,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 500 10**	6	40 07157 30259 5
5,5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 550 10**	6	40 07157 62319 5
6,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 600 10**	7	40 07157 30261 8
8,0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**024 800 10**	9	40 07157 30263 2

025 C 6,3

SQ					Item No		EAN-Code
0 (1,75 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**025 000 10**	4	40 07157 50350 3
1 (2,30 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**025 100 10**	4	40 07157 50352 7
2 (2,80 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**025 200 10**	5	40 07157 50354 1
3 (3,30 mm)	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**025 300 10**	5	40 07157 50356 5

026 C 6,3

Torx®					Item No		EAN-Code
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 050 10**	4	40 07157 50779 2
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 060 10**	4	40 07157 30953 2
7	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 070 10**	4	40 07157 30954 9
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 080 10**	4	40 07157 30955 6
9	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 090 10**	4	40 07157 30956 3
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 100 10**	5	40 07157 30957 0
10 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 100 17**	460	40 07157 31561 8
15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 150 10**	5	40 07157 30959 4
15 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 150 17**	480	40 07157 31563 2
20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 200 10**	5	40 07157 30961 7
20 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 200 17**	510	40 07157 31565 6
25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 250 10**	5	40 07157 30963 1
25 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 250 17**	530	40 07157 31567 0
27	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 270 10**	5	40 07157 30965 5
30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 300 10**	6	40 07157 30967 9
30 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 300 17**	620	40 07157 32569 4
40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 400 10**	6	40 07157 30969 3
40 (100)	25 mm	C 6,3	1/4"	1	**026 400 17**	620	40 07157 31571 7
45	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 450 10**	7	40 07157 32076 6
50	26 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 500 10**	8	40 07157 32450 4
50	32 mm	C 6,3	1/4"	10	**026 501 10**	10	40 07157 51399 1

027 C 6,3

Torx® TR					Item No		EAN-Code
7	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 070 10**	4	40 07157 50771 6
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 080 10**	4	40 07157 50773 0
9	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 090 10**	4	40 07157 50775 4
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 100 10**	5	40 07157 30971 6
15	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 150 10**	5	40 07157 30972 3
20	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 200 10**	5	40 07157 30973 0
25	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 250 10**	5	40 07157 30974 7
27	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 270 10**	5	40 07157 30975 4
30	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 300 10**	6	40 07157 30976 1
40	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**027 400 10**	6	40 07157 30977 8

023 C 6,3

Torx Plus®					Item No		EAN-Code
6 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 060 10**	4	40 07157 51341 0
7 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 070 10**	4	40 07157 51343 4
8 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 080 10**	4	40 07157 51345 8
9 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 090 10**	4	40 07157 51347 2
10 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 100 10**	5	40 07157 51349 6
15 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 150 10**	5	40 07157 51351 9
20 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 200 10**	5	40 07157 51353 3
25 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 250 10**	5	40 07157 51355 7
27 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 270 10**	6	40 07157 51357 1
30 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 300 10**	6	40 07157 51359 5
40 IP	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**023 400 10**	6	40 07157 51361 8

028 C 6,3

Clutch					Item No		EAN-Code
5/32"	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 930 10**	5	40 07157 52271 9
1/4"	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 940 10**	6	40 07157 52273 3

028 C 6,3

XZN					Item No		EAN-Code
M 4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 040 10**	5	40 07157 50360 2
M 5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 050 10**	5	40 07157 50362 6
M 6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 060 10**	6	40 07157 50364 0
M 8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 080 10**	6	40 07157 50366 4
M10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**028 100 10**	8	40 07157 50368 8

029 C 6,3

TS					Item No		EAN-Code
0	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 000 10**	5	40 07157 50370 1
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 010 10**	6	40 07157 50372 5
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 020 10**	5	40 07157 50374 9
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 030 10**	5	40 07157 50376 3
4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 040 10**	5	40 07157 50378 7
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 050 10**	5	40 07157 50380 0
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 060 10**	5	40 07157 50382 4
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 080 10**	6	40 07157 50536 1
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 100 10**	6	40 07157 50819 5

029 C 6,3

Tri-Wing					Item No		EAN-Code
1	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 510 10**	5	40 07157 52255 9
2	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 520 10**	5	40 07157 52257 3
3	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 530 10**	5	40 07157 52259 7
4	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 540 10**	5	40 07157 52261 0
5	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**029 550 10**	5	40 07157 52263 4

020 C 6,3

Spanner					Item No		EAN-Code
6	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 906 10**	5	40 07157 52265 8
8	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 908 10**	5	40 07157 52267 2
10	25 mm	C 6,3	1/4"	10	**020 910 10**	5	40 07157 52269 6

030 E 6,3

					Item No		EAN-Code
0,5 x 3,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 305 10**	8	40 07157 30772 9
0,6 x 3,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 315 10**	8	40 07157 30275 5
0,8 x 4,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 415 10**	9	40 07157 30277 9
0,6 x 4,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 455 10**	9	40 07157 30779 8
0,8 x 5,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 505 10**	9	40 07157 30280 9
0,8 x 5,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 515 10**	10	40 07157 30283 0
1,0 x 5,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 525 10**	10	40 07157 30285 4
1,0 x 6,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 605 10**	11	40 07157 30287 8
1,2 x 6,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 615 10**	12	40 07157 30290 8
1,2 x 8,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 805 10**	14	40 07157 30292 2
1,6 x 8,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 815 10**	14	40 07157 30294 6
1,6 x 10,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**030 105 10**	17	40 07157 30272 4

031 E 6,3

PZ					Item No		EAN-Code
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 015 10**	9	40 07157 30309 7
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 025 10**	11	40 07157 30312 7
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**031 035 10**	11	40 07157 30315 8

032 E 6,3

PH					Item No		EAN-Code
0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 005 10**	8	40 07157 51015 0
1	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 015 10**	9	40 07157 30317 2
2	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 025 10**	11	40 07157 30320 2
2 (100)	50 mm	E 6,3	1/4"	1	**032 025 17**	1100	40 07157 31956 2
3	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**032 035 10**	12	40 07157 30323 3

033 E 6,3

Torx Plus®					Item No		EAN-Code
10 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**033 105 10**	8	40 07157 51363 2
15 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**033 155 10**	9	40 07157 51365 6
20 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**033 205 10**	9	40 07157 51367 0
25 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**033 255 10**	10	40 07157 51369 4
30 IP	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**033 305 10**	11	40 07157 51371 7

034
E 6,3

mm					Item No		EAN-Code
2,5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**034 255 10**	11	40 07157 30325 7
3,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**034 305 10**	11	40 07157 30327 1
4,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**034 405 10**	12	40 07157 30329 5
5,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**034 505 10**	12	40 07157 30331 8
6,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**034 605 10**	13	40 07157 30333 2
8,0	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**034 805 10**	17	40 07157 31878 7

035
E 6,3

SQ					Item No		EAN-Code
1 (2,30 mm)	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**035 105 10**	11	40 07157 63601 0
2 (2,80 mm)	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**035 205 10**	11	40 07157 63603 4
3 (3,30 mm)	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**035 305 10**	12	40 07157 63605 8

036
E 6,3

Torx®					Item No		EAN-Code
5	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 055 10**	7	40 07157 50973 4
6	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 065 10**	7	40 07157 51375 5
7	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 075 10**	7	40 07157 51377 9
8	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 085 10**	8	40 07157 30834 4
9	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 095 10**	8	40 07157 30835 1
10	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 105 10**	9	40 07157 30836 8
15	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 155 10**	8	40 07157 24026 2
20	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 205 10**	9	40 07157 30839 9
25	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 255 10**	9	40 07157 30841 2
27	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 275 10**	9	40 07157 30843 6
30	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 305 10**	11	40 07157 30845 0
40	50 mm	E 6,3	1/4"	10	**036 405 10**	12	40 07157 30847 4

030 E 6,3

					Item No		EAN-Code
0,5 x 3,0	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**030 307 10**	9	40 07157 30274 8
0,6 x 3,5	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**030 317 10**	11	40 07157 30773 6
0,8 x 4,0	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**030 417 10**	11	40 07157 30279 3
0,8 x 5,0	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**030 507 10**	11	40 07157 30282 3
1,0 x 5,5	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**030 527 10**	14	40 07157 30787 3
1,2 x 6,5	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**030 617 10**	17	40 07157 30794 1

031 E 6,3

PZ					Item No		EAN-Code
1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 017 10**	12	40 07157 30311 0
2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 027 10**	16	40 07157 30314 1
3	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 037 10**	18	40 07157 30815 3

032 E 6,3

PH					Item No		EAN-Code
1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 017 10**	12	40 07157 30319 6
2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 027 10**	16	40 07157 30322 6
3	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 037 10**	18	40 07157 30833 7

035 E 6,3

SQ					Item No		EAN-Code
0 (1,75 mm)	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**035 007 10**	17	40 07157 31520 5
1 (2,30 mm)	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**035 017 10**	17	40 07157 31522 9
2 (2,80 mm)	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**035 027 10**	18	40 07157 31524 3
3 (3,30 mm)	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**035 037 10**	18	40 07157 31526 7

036 E 6,3

Torx®					Item No		EAN-Code
10	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 107 10**	10	40 07157 30837 5
15	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 157 10**	11	40 07157 30838 2
20	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 207 10**	12	40 07157 30840 5
25	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 257 10**	13	40 07157 30842 9
27	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 277 10**	14	40 07157 30844 3
30	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 307 10**	17	40 07157 30846 7
40	73 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 407 10**	19	40 07157 30848 1

031 E 6,3

For terminal block screws

PlusMinus					Item No		EAN-Code
Z 1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 101 10**	12	40 07157 51883 5
Z 2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**031 202 10**	16	40 07157 51885 9

032 E 6,3

For terminal block screws

PlusMinus					Item No		EAN-Code
H 1	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 101 10**	12	40 07157 51879 8
H 2	73 mm	E 6,3	1/4"	5	**032 202 10**	16	40 07157 51881 1

036 E 6,3

Torx®					Item No		EAN-Code
20	90 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 209 10**	12	40 07157 51255 0
25	90 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 259 10**	12	40 07157 51253 6
30	90 mm	E 6,3	1/4"	2	**036 309 10**	13	40 07157 51407 3

030 E 6,3

					Item No		EAN-Code
0,8 x 4,0	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**030 418 10**	14	40 07157 30778 1
1,0 x 5,5	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**030 528 10**	19	40 07157 30788 0
1,2 x 6,5	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**030 618 10**	24	40 07157 30795 8
1,2 x 8,0	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**030 818 10**	33	40 07157 30800 9

031 E 6,3

PZ					Item No		EAN-Code
1	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**031 018 10**	15	40 07157 30805 4
2	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**031 028 10**	22	40 07157 30810 8
3	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**031 038 10**	25	40 07157 30816 0

032 E 6,3

PH					Item No		EAN-Code
1	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**032 018 10**	15	40 07157 30822 1
2	100 mm	E 6,3	1/4"	3	**032 028 10**	22	40 07157 30828 3

031 E 6,3

PZ					Item No		EAN-Code
1	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**031 019 10**	22	40 07157 30752 1
2	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**031 029 10**	33	40 07157 30812 2
3	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**031 039 10**	39	40 07157 30817 7

032 E 6,3

PH					Item No		EAN-Code
1	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**032 019 10**	22	40 07157 30823 8
2	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**032 029 10**	33	40 07157 30830 6

036 E 6,3

Torx®					Item No		EAN-Code
10	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 100 10**	22	40 07157 63839 7
15	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 150 10**	22	40 07157 63565 5
20	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 200 10**	33	40 07157 63567 9
25	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 250 10**	39	40 07157 63569 3
30	150 mm	E 6,3	1/4"	3	**036 300 10**	42	40 07157 63571 6

Impact

felo Innovations

						Item No		EAN-Code
	2 x	Impact **PZ 1**	25 mm	C 6,3	10	**021 012 41**	13	40 07157 63001 8
	2 x	Impact **PZ 2**	25 mm	C 6,3	10	**021 022 41**	13	40 07157 63003 2
	2 x	Impact **PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 032 41**	15	40 07157 63005 6
	1 x	Impact **PZ 1**	50 mm	E 6,3	10	**031 015 41**	18	40 07157 63025 4
	1 x	Impact **PZ 2**	50 mm	E 6,3	10	**031 025 41**	18	40 07157 63027 8
	1 x	Impact **PZ 3**	50 mm	E 6,3	10	**031 035 41**	19	40 07157 63029 2
	2 x	Impact **PH 1**	25 mm	C 6,3	10	**022 012 41**	13	40 07157 62995 1
	2 x	Impact **PH 2**	25 mm	C 6,3	10	**022 022 41**	13	40 07157 62997 5
	2 x	Impact **PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 032 41**	15	40 07157 62999 9
	1 x	Impact **PH 1**	50 mm	E 6,3	10	**032 015 41**	18	40 07157 63019 3
	1 x	Impact **PH 2**	50 mm	E 6,3	10	**032 025 41**	18	40 07157 63021 6
	1 x	Impact **PH 3**	50 mm	E 6,3	10	**032 035 41**	19	40 07157 63023 0
	2 x	Impact **Torx® 10**	25 mm	C 6,3	10	**026 102 41**	13	40 07157 63007 0
	2 x	Impact **Torx® 15**	25 mm	C 6,3	10	**026 152 41**	13	40 07157 63009 4
	2 x	Impact **Torx® 20**	25 mm	C 6,3	10	**026 202 41**	13	40 07157 63011 7
	2 x	Impact **Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10	**026 252 41**	13	40 07157 63013 1
	2 x	Impact **Torx® 30**	25 mm	C 6,3	10	**026 302 41**	15	40 07157 63015 5
	2 x	Impact **Torx® 40**	25 mm	C 6,3	10	**026 402 41**	15	40 07157 63017 9
	1 x	Impact **Torx® 10**	50 mm	E 6,3	10	**036 105 41**	18	40 07157 63031 5
	1 x	Impact **Torx® 15**	50 mm	E 6,3	10	**036 155 41**	18	40 07157 63033 9
	1 x	Impact **Torx® 20**	50 mm	E 6,3	10	**036 205 41**	18	40 07157 63035 3
	1 x	Impact **Torx® 25**	50 mm	E 6,3	10	**036 255 41**	18	40 07157 63037 7
	1 x	Impact **Torx® 30**	50 mm	E 6,3	10	**036 305 41**	19	40 07157 63039 1
	1 x	Impact **Torx® 40**	50 mm	E 6,3	10	**036 405 41**	19	40 07157 63041 4
1/4"	1 x	**Bitholder IMPACT 1/4" on Card** / *Bithalter A.K.*						
			95 mm	E 6,3	10	**038 295 94**	43	40 07157 63077 3

Torsion

felo Innovations

						Item No		EAN-Code
	2 x	Torsion **PZ 1**	25 mm	C 6,3	10	**021 012 01**	13	40 07157 62915 9
	2 x	Torsion **PZ 2**	25 mm	C 6,3	10	**021 022 01**	13	40 07157 62917 3
	2 x	Torsion **PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 032 01**	15	40 07157 62919 7
	1 x	Torsion **PZ 1**	50 mm	E 6,3	10	**031 015 01**	18	40 07157 62987 6
	1 x	Torsion **PZ 2**	50 mm	E 6,3	10	**031 025 01**	18	40 07157 62989 0
	1 x	Torsion **PZ 3**	50 mm	E 6,3	10	**031 035 01**	18	40 07157 62991 3
	2 x	Torsion **PH 1**	25 mm	C 6,3	10	**022 012 01**	13	40 07157 62909 8
	2 x	Torsion **PH 2**	25 mm	C 6,3	10	**022 022 01**	13	40 07157 62911 1
	2 x	Torsion **PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 032 01**	15	40 07157 62913 5
	1 x	Torsion **PH 1**	50 mm	E 6,3	10	**032 015 01**	18	40 07157 62981 4
	1 x	Torsion **PH 2**	50 mm	E 6,3	10	**032 025 01**	18	40 07157 62983 8
	1 x	Torsion **PH 3**	50 mm	E 6,3	10	**032 035 01**	18	40 07157 62985 2
	2 x	Torsion **Torx® 10**	25 mm	C 6,3	10	**026 102 01**	13	40 07157 62921 0
	2 x	Torsion **Torx® 15**	25 mm	C 6,3	10	**026 152 01**	13	40 07157 62923 4
	2 x	Torsion **Torx® 20**	25 mm	C 6,3	10	**026 202 01**	13	40 07157 62925 8
	2 x	Torsion **Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10	**026 252 01**	13	40 07157 62927 2
	2 x	Torsion **Torx® 30**	25 mm	C 6,3	10	**026 302 01**	15	40 07157 62929 6
	2 x	Torsion **Torx® 40**	25 mm	C 6,3	10	**026 402 01**	15	40 07157 62931 9

Challenger

Diamond coated

felo Innovations

						Item No		EAN-Code
	1 x	**PZ 1**	25 mm	C 6,3	10	**021 010 86**	9	40 07157 52185 9
	2 x	**PZ 1**	25 mm	C 6,3	10	**021 012 86**	13	40 07157 51033 4
	2 x	**PZ 2**	25 mm	C 6,3	10	**021 022 86**	15	40 07157 51035 8
	1 x	**PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 030 86**	10	40 07157 52187 3
	2 x	**PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 032 86**	15	40 07157 51037 2
	3 x 1	**PZ 1 / PZ 2 / PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 932 86**	19	40 07157 52179 8
	1 x	**PH 1**	25 mm	C 6,3	10	**022 010 86**	9	40 07157 52181 1
	2 x	**PH 2**	25 mm	C 6,3	10	**022 022 86**	13	40 07157 51039 6
	1 x	**PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 030 86**	10	40 07157 52183 5
	3 x 1	**PH 1 / PH 2 / PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 931 86**	19	40 07157 52177 4
	1 x	**Torx® 10**	25 mm	C 6,3	10	**026 100 86**	9	40 07157 52189 7
	1 x	**Torx® 15**	25 mm	C 6,3	10	**026 150 86**	9	40 07157 52191 0
	1 x	**Torx® 20**	25 mm	C 6,3	10	**026 202 86**	9	40 07157 52193 4
	1 x	**Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10	**026 252 86**	10	40 07157 52195 8
	1 x	**Torx® 30**	25 mm	C 6,3	10	**026 300 86**	10	40 07157 52197 2
	1 x	**Torx® 40**	25 mm	C 6,3	10	**026 400 86**	11	40 07157 52199 6
	3 x 1	**Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10	**026 933 86**	18	40 07157 52175 0

see Page 226/
siehe Seite 226

TiN Plus

						Item No		**EAN-Code**
2 x	**5,0 x 0,8**	25 mm	C 6,3	10		**020 500 67**	15	40 07157 32134 3
2 x	**5,5 x 1,0**	25 mm	C 6,3	10		**020 520 67**	15	40 07157 31892 3
2 x	**6,5 x 1,2**	25 mm	C 6,3	10		**020 610 67**	15	40 07157 31894 7
2 x	**8,0 x 1,2**	25 mm	C 6,3	10		**020 800 67**	16	40 07157 31896 1
2 x	**PZ 1**	25 mm	C 6,3	10		**021 010 67**	15	40 07157 31898 5
2 x	**PZ 2**	25 mm	C 6,3	10		**021 020 67**	15	40 07157 31304 1
5 x	**PZ 2**	25 mm	C 6,3	10		**021 020 57**	30	40 07157 31508 3
2 x	**PZ 3**	25 mm	C 6,3	10		**021 030 67**	15	40 07157 31303 4
3 x 1	**PZ 1 / PZ 2 / PZ 3**	25 mm	C 6,3	10		**021 932 67**	20	40 07157 52171 2
2 x	**PZ 1**	50 mm	E 6,3	10		**031 015 67**	28	40 07157 31910 4
2 x	**PZ 2**	50 mm	E 6,3	10		**031 025 67**	32	40 07157 31912 8
2 x	**PZ 3**	50 mm	E 6,3	10		**031 035 67**	34	40 07157 31914 2
2 x	**PH 1**	25 mm	C 6,3	10		**022 010 67**	15	40 07157 31900 5
2 x	**PH 2**	25 mm	C 6,3	10		**022 020 67**	15	40 07157 31302 7
5 x	**PH 2**	25 mm	C 6,3	10		**022 020 57**	30	40 07157 31494 9
2 x	**PH 3**	25 mm	C 6,3	10		**022 030 67**	15	40 07157 32082 7
3 x 1	**PH 1 / PH 2 / PH 3**	25 mm	C 6,3	10		**022 931 67**	20	40 07157 32142 8
2 x	**PH 1**	50 mm	E 6,3	10		**032 015 67**	28	40 07157 31916 6
2 x	**PH 2**	50 mm	E 6,3	10		**032 025 67**	32	40 07157 31918 0
2 x	**PH 3**	50 mm	E 6,3	10		**032 035 67**	34	40 07157 31920 3
2 x	**Torx® 10**	25 mm	C 6,3	10		**026 100 67**	15	40 07157 52159 0
2 x	**Torx® 15**	25 mm	C 6,3	10		**026 150 67**	15	40 07157 52161 3
2 x	**Torx® 20**	25 mm	C 6,3	10		**026 200 67**	15	40 07157 52163 7
2 x	**Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10		**026 250 67**	15	40 07157 52165 1
2 x	**Torx® 30**	25 mm	C 6,3	10		**026 300 67**	17	40 07157 52167 5
2 x	**Torx® 40**	25 mm	C 6,3	10		**026 400 67**	17	40 07157 52169 9
3 x 1	**Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10		**026 933 67**	20	40 07157 52173 6

Industrial

					Item No		EAN-Code
2 x	**3,5 x 0,6**	25 mm	C 6,3	10	**020 310 36**	13	40 07157 10263 8
2 x	**4,0 x 0,8**	25 mm	C 6,3	10	**020 410 36**	15	40 07157 10264 5
2 x	**5,0 x 0,8**	25 mm	C 6,3	10	**020 500 36**	15	40 07157 31890 9
2 x	**5,5 x 0,8**	25 mm	C 6,3	10	**020 510 36**	15	40 07157 10311 6
2 x	**5,5 x 1,0**	25 mm	C 6,3	10	**020 520 36**	15	40 07157 10265 2
2 x	**6,5 x 1,2**	25 mm	C 6,3	10	**020 610 36**	17	40 07157 10266 9
2 x	**8,0 x 1,2**	25 mm	C 6,3	10	**020 800 36**	19	40 07157 10267 6
2 x	**PZ 1**	25 mm	C 6,3	10	**021 010 36**	15	40 07157 10275 1
5 x	**PZ 1**	25 mm	C 6,3	10	**021 010 56**	30	40 07157 31670 7
2 x	**PZ 2**	25 mm	C 6,3	10	**021 020 36**	15	40 07157 10276 8
5 x	**PZ 2**	25 mm	C 6,3	10	**021 020 56**	30	40 07157 10285 0
2 x	**PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 030 36**	17	40 07157 10277 5
5 x	**PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 030 56**	35	40 07157 31668 4
3 x 1	**PZ 1 / PZ 2 / PZ 3**	25 mm	C 6,3	10	**021 932 16**	21	40 07157 10281 2
2 x	**PZ 1**	50 mm	C 6,3	10	**021 015 36**	30	40 07157 53017 2
5 x	**PZ 1**	50 mm	C 6,3	10	**021 015 56**	60	40 07157 53029 5
2 x	**PZ 2**	50 mm	C 6,3	10	**021 025 36**	32	40 07157 53019 6
5 x	**PZ 2**	50 mm	C 6,3	10	**021 025 56**	65	40 07157 53031 8
2 x	**PZ 3**	50 mm	C 6,3	10	**021 035 36**	34	40 07157 53021 9
5 x	**PZ 3**	50 mm	C 6,3	10	**021 035 56**	40	40 07157 53033 2
1 x	**PZ 4**	32 mm	C 6,3	10	**021 042 36**	18	40 07157 51799 9
2 x	**PZ 1**	50 mm	E 6,3	10	**031 015 36**	28	40 07157 51637 4
2 x	**PZ 2**	50 mm	E 6,3	10	**031 025 36**	32	40 07157 10287 4
2 x	**PZ 2**	73 mm	E 6,3	10	**031 027 36**	42	40 07157 10292 8
3 x 1	**PZ 1 / PZ 2 / PZ 3**	50 mm	E 6,3	10	**031 932 16**	41	40 07157 31306 5
2 x	**PH 1**	25 mm	C 6,3	10	**022 010 36**	15	40 07157 10270 6
5 x	**PH 1**	25 mm	C 6,3	10	**022 010 56**	30	40 07157 31666 0
2 x	**PH 2**	25 mm	C 6,3	10	**022 020 36**	15	40 07157 10271 3
5 x	**PH 2**	25 mm	C 6,3	10	**022 020 56**	30	40 07157 10284 3
2 x	**PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 030 36**	17	40 07157 10272 0
5 x	**PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 030 56**	35	40 071575 2833 9
3 x 1	**PH 1 / PH 2 / PH 3**	25 mm	C 6,3	10	**022 931 16**	21	40 07157 10280 5

					Item No		EAN-Code
2 x	**PH 1**	50 mm	C 6,3	10	**022 015 36**	30	40 07157 53023 3
5 x	**PH 1**	50 mm	C 6,3	10	**022 015 56**	60	40 07157 53035 6
2 x	**PH 2**	50 mm	C 6,3	10	**022 025 36**	32	40 07157 53025 7
5 x	**PH 2**	50 mm	C 6,3	10	**022 025 56**	65	40 07157 53037 0
2 x	**PH 3**	50 mm	C 6,3	10	**022 035 36**	34	40 07157 53027 1
5 x	**PH 3**	50 mm	C 6,3	10	**022 035 56**	70	40 07157 53039 4
2 x	**PH 1**	50 mm	E 6,3	10	**032 015 36**	30	40 07157 51639 8
2 x	**PH 1**	73 mm	E 6,3	10	**032 017 36**	34	40 07157 50520 0
2 x	**PH 2**	50 mm	E 6,3	10	**032 025 36**	32	40 07157 10286 7
2 x	**PH 2**	73 mm	E 6,3	10	**032 027 36**	42	40 07157 10304 8
3 x 1	**PH 1 / PH 2 / PH 3**	50 mm	E 6,3	10	**032 931 16**	42	40 07157 31305 8
2 x	**2 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 200 36**	15	40 07157 31880 0
2 x	**2,5 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 250 36**	15	40 07157 31882 4
2 x	**3 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 300 36**	15	40 07157 31884 8
2 x	**4 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 400 36**	15	40 07157 31886 2
5 x	**4 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 400 56**	30	40 07157 52867 4
2 x	**5 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 500 36**	17	40 07157 10291 1
2 x	**6 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 600 36**	19	40 07157 10290 4
2 x	**8 mm**	25 mm	C 6,3	10	**024 800 36**	23	40 07157 31888 6
2 x	**Torx® 5**	25 mm	C 6,3	10	**026 050 36**	13	40 07157 52865 0
2 x	**Torx® 6**	25 mm	C 6,3	10	**026 060 36**	13	40 07157 10303 1
2 x	**Torx® 7**	25 mm	C 6,3	10	**026 070 36**	13	40 07157 10302 4
2 x	**Torx® 8**	25 mm	C 6,3	10	**026 080 36**	13	40 07157 10301 7
2 x	**Torx® 9**	25 mm	C 6,3	10	**026 090 36**	13	40 07157 10300 0
2 x	**Torx® 10**	25 mm	C 6,3	10	**026 100 36**	15	40 07157 10299 7
2 x	**Torx® 15**	25 mm	C 6,3	10	**026 150 36**	15	40 07157 10298 0
2 x	**Torx® 20**	25 mm	C 6,3	10	**026 200 36**	15	40 07157 10297 3
2 x	**Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10	**026 250 36**	15	40 07157 10296 6
2 x	**Torx® 27**	25 mm	C 6,3	10	**026 270 36**	15	40 07157 10295 9
2 x	**Torx® 30**	25 mm	C 6,3	10	**026 300 36**	17	40 07157 10294 2
2 x	**Torx® 40**	25 mm	C 6,3	10	**026 400 36**	17	40 07157 22194 0
3 x 1	**Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20**	25 mm	C 6,3	10	**026 931 16**	20	40 07157 32222 7
3 x 1	**Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25**	25 mm	C 6,3	10	**026 933 16**	20	40 07157 52157 6
2 x	**Torx® 15**	50 mm	E 6,3	10	**036 155 36**	24	40 07157 51867 5
2 x	**Torx® 20**	50 mm	E 6,3	10	**036 205 36**	26	40 07157 51869 9
2 x	**Torx® 25**	50 mm	E 6,3	10	**036 255 36**	26	40 0715 751871 2
2 x	**Torx® 30**	50 mm	E 6,3	10	**036 305 36**	30	40 0715 751875 0
3 x 1	**Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20**	50 mm	E 6,3	10	**036 931 16**	34	40 07157 52243 6
3 x 1	**Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30**	50 mm	E 6,3	10	**036 932 16**	37	40 07157 52241 2
1x	**Magnethalter 1/4"**	58 mm	E 6,3	10	**038 103 96**	32	40 07157 10288 1
1x	**Steckschlüsselbit 7mm**	66 mm	E 6,3	10	**039 070 16**	36	40 07157 52879 7
1x	**Steckschlüsselbit 8mm**	66 mm	E 6,3	10	**039 080 16**	41	40 07157 52881 0
1x	**Steckschlüsselbit 10mm**	66 mm	E 6,3	10	**039 100 16**	46	40 07157 52883 4
1x	**Steckschlüsselbit 13mm**	66 mm	E 6,3	10	**039 130 16**	64	40 07157 52885 8

See also page 191

Siehe auch Seite 191



Making work safer, faster and more efficient !

felo Star

Schraubarbeiten werden sicherer, schneller und wirtschaftlicher!

The spring loaded movable sleeve of Felo Star automatic holder carries a strong ring magnet that pulls the head of the screw tightly onto the tip of the bit, eliminating the need to manually position the screw.
This achieves extra safety and perfect work results.
High quality materials and precise machining guarantee a long tool life.

Der Felo Star Automatikhalter sorgt durch seinen federgelagerten Ringmagnet für einen sicheren Halt der Schraube. Durch die bewegliche Hülse des Bithalters passt sich der Bit der Tiefe des Schraubkopfes an und ermöglicht so perfekte Schraubergebnisse ohne Festhalten der Schraube mit der Hand. Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer.

felo Innovations

038

1/4"

					Item No		EAN-Code
FeloStar	70 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 165 90**	31	40 07157 50799 0
dto on card / *auf Karte*							
	70 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 165 94**	37	40 07157 52673 1
FeloStar	150 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 169 90**	55	40 07157 51979 5
FeloStar	450 mm	E 6,3	1/4"	4	**038 170 90**	128	40 07157 60367 8

TiN 020

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
AllStar TiN Bit Box Universal	C 6,3 x 25 mm	8	**020 901 76**	147	40 07157 50787 7
Felo Star + 10 TiN Bits					
(2 x) **020:**	1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5				
(4 x) **021:**	(3 x) PZ 2 / 3				
(4 x) **022:**	(3 x) PH 2 / 3				
(1 x) **038:**	**Felo Star Automatic Holder** / *Felo Star Automatikhalter*				

1/4"

TiN 020

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
AllStar TiN Bit Box Holz, C 6,3 x 25 mm		8	**020 902 76**	149	40 07157 50789 1
Felo Star + 10 TiN Bits					
(5 x) **021:**	(4 x) PZ 2 / 3				
(5 x) **026:**	(2 x) Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
(1 x) **038:**	**Felo Star Automatic Holder** / *Felo Star Automatikhalter*				

1/4"

Torsion 020

felo Innovations

			Item No		EAN-Code
AllStar Torsion Bit Box , C 6,3 x 25 mm		8	**020 901 06**	147	40 07157 63061 2
Felo Star + 10 Torsion Bits					
(3 x) **021:**	(2 x) PZ 2 / 3				
(3 x) **022:**	(2 x) PH 2 / 3				
(4 x) **026:**	Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
(1 x) **038:**	**Felo Star Automatic Holder** / *Felo Star Automatikhalter*				

1/4"

felo Innovations

020

		Item No		EAN-Code
AllStar Bit Box Universal, C 6,3 x 25 mm	8	**020 901 16**	146	40 07157 50793 8
Felo Star + 10 Bits				
(2 x) **020:**	1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5			
(3 x) **021:**	(3 x) PZ 2 / PZ 3			
(3 x) **022:**	(3 x) PH 2 / PH 3			
(1 x) **038:**	**Felo Star Automatic Holder** / *Felo Star Automatikhalter*			

felo Innovations

020

		Item No		EAN-Code
AllStar Bit Box Holz, C 6,3 x 25 mm	8	**020 902 16**	147	40 07157 50795 2
Felo Star + 10 Bits				
(5 x) **021:**	(4 x) PZ 2 / PZ 3			
(5 x) **026:**	(2 x) Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
(1 x) **038:**	**Felo Star Automatic Holder** / *Felo Star Automatikhalter*			

felo Innovations

TiN
026

		Item No		EAN-Code
AllStar TiN Bit Box Holz II, C 6,3 x 25 mm	8	**020 904 76**	149	40 07157 51011 2
Felo Star + 10 TiN Bits				
(2 x) **022:**	PH 2			
(3 x) **021:**	(2 x) PZ 2 / PZ 3			
(5 x) **026:**	(2 x) Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
(1 x) **038:**	**Felo Star Automatic Holder** / *Felo Star Automatikhalter*			

felo swift

• All sizes at one glance • easy selection of bits by pick and pull (one-hand operation) • auxiliary screwdriver function

• Bit-Größen auf einen Blick • einfaches Entnehmen (Einhandbedienung) • Funktion als Hilfsschraubendreher

020

			Item No		EAN-Code
TiN Universal Box Swift C 6,3 x 25 mm		10	**020 601 76**	72	40 07157 51383 0
6 TiN Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(2 x) **020:**	1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5				
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2				
(2 x) **022:**	PH 1 / PH 2				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				

PZ TiN Box Swift C 6,3 x 25 mm		10	**020 602 76**	72	40 07157 51385 4
6 TiN Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(2 x) **021:**	PZ 1				
(3 x) **021:**	PZ 2				
(1 x) **021:**	PZ 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				

TiN 020

		Item No		EAN-Code
PH – PZ TiN Box Swift C 6,3 x 25 mm	10	**020 603 76**	72	40 07157 51387 8
6 TiN Bits + Bitholder / *Magnethalter*				
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
(3 x) **022:**	PH 1 / PH 2 / PH 3			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*			
dto. on card / *auf Karte*	10	**020 603 71**	84	40 07157 52729 5
Torx TiN Box Swift C 6,3 x 25 mm	10	**020 604 76**	73	40 07157 51389 2
6 TiN Bits + Bitholder / *Magnethalter*				
(6 x) **026:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*			
Swift TiN Bit-Box C 6,3 x 25 mm	10	**020 605 76**	71	40 07157 51411 0
6 TiN Bits + Bitholder / *Magnethalter*				
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
(3 x) **026:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*			
Diamant Swift Bit-Box C 6,3 x 25 mm	10	**020 603 86**	70	40 07157 51707 4
6 Diamant Bits + Bitholder / *Magnethalter*				
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
(3 x) **022:**	PH 1 / PH 2 / PH 3			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*			



020

			Item No		EAN-Code
Box Swift C 6,3 x 25 mm		10	**020 601 16**	72	40 07157 51391 5
6 Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(2 x) **020:**	5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2				
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2				
(2 x) **022:**	PH 1 / PH 2				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
PZ Box Swift C 6,3 x 25 mm		10	**020 602 16**	72	40 07157 51393 9
6 Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(2 x) **021:**	PZ 1				
(3 x) **021:**	PZ 2				
(1 x) **021:**	PZ 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
Torx Box Swift C 6,3 x 25 mm		10	**020 603 16**	73	40 07157 51395 3
6 Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(6 x) **026:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
PZ/PH Swift Box C 6,3 x 25 mm		10	**020 603 26**	72	40 07157 51689 3
6 Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
(3 x) **022:**	PH 1 / PH 2 / PH 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				

felo Innovations

020

			Item No		EAN-Code
Bit-Tool on blister / *in Blister* C 6,3 x 25 mm		10	**020 801 06**	152	40 07157 63427 6
8 Bits + Bitholder / *Magnethalter*					
(1 x) **020:**	5,5 x 0,8				
(1 x) **021:**	PZ 2				
(3 x) **022:**	PH 1 / PH 2 / PH 3				
(3 x) **026:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter (58 mm)*				

1/4"

Torsion 020

			Item No		EAN-Code
	Torx Torsion **Box Swift** C 6,3 x 25 mm	10	**020 601 06**	68	40 07157 63043 8
	6 Torsion **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*				
	(6 x) **026:** Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
	(1 x) **038:** **Bitholder** / *Magnethalter*				
	PZ / **Torx** Torsion **Box Swift** C 6,3 x 25 mm	10	**020 602 06**	68	40 07157 63045 2
	6 Torsion **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*				
	(3 x) **021:** PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
	(3 x) **026:** Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				
	(1 x) **038:** **Bitholder** / *Magnethalter*				
	PZ Torsion **Box Swift** C 6,3 x 25 mm	10	**020 603 06**	67	40 07157 63047 6
	6 Torsion **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*				
	(2 x) **021:** PZ 1				
	(3 x) **021:** PZ 2				
	(1 x) **021:** PZ 3				
	(1 x) **038:** **Bitholder** / *Magnethalter*				
	PH Torsion **Box Swift** C 6,3 x 25 mm	10	**020 604 06**	67	40 07157 63049 0
	6 Torsion **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*				
	(2 x) **022:** PH 1				
	(3 x) **022:** PH 2				
	(1 x) **022:** PH 3				
	(1 x) **038:** **Bitholder** / *Magnethalter*				

Impact 020

			Item No		EAN-Code
Universal Impact **Box Swift** C 6,3 x 25 mm		10	**020 601 46**	66	40 07157 63051 3
6 Impact **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*					
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2				
(1 x) **022:**	PH 2				
(3 x) **026:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
PZ / Torx Impact **Box Swift** C 6,3 x 25 mm		10	**020 602 46**	68	40 07157 63053 7
6 Impact **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*					
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
(3 x) **026:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
Torx Impact **Box Swift** C 6,3 x 25 mm		10	**020 603 46**	68	40 07157 63055 1
6 Impact **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*					
(6 x) **026:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
PZ Impact **Box Swift** C 6,3 x 25 mm		10	**020 604 46**	67	40 07157 63057 5
6 Impact **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*					
(2 x) **021:**	PZ 1				
(3 x) **021:**	PZ 2				
(1 x) **021:**	PZ 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				
PH Impact **Box Swift** C 6,3 x 25 mm		10	**020 605 46**	67	40 07157 63059 9
6 Impact **Bits + Bitholder** / *Magnethalter*					
(2 x) **022:**	PH 1				
(3 x) **022:**	PH 2				
(1 x) **022:**	PH 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter*				

020

			Item No		EAN-Code
Bits 30	**30-pcs.** / *30-tlg.*	1	**020 730 06**	334	40 07157 61563 3
(28 x)	**Bits** C6,3 x 25 mm				
	3,0 x 0,5 / 4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2				
	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm				
	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
	PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 3				
	Torx® 5 / Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8/ Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
	Spanner 6 / Spanner 8				
	ERGONIC Stubby 1/4"				
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm				
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm				



020

			Item No		EAN-Code
Bits 38	**38-pcs.** / *38-tlg.*	1	**020 738 06**	346	40 07157 61565 7
(36 x)	**Bits C6,3 x 25 mm**				
	4,5 x 0,6/ 6,5 x 1,2				
	2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm				
	2 x PZ 1 /5 x PZ 2/ 2 x PZ 3				
	PH 0 / 2 x PH 1 / 4 x PH 2 / 2 x PH 3				
	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
	SQ 1/ SQ 2				
	Felo Star Automatic-Holder/ *Felo Star Automatischer Bithalter*				
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm				
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm				

020

			Item No		EAN-Code
Bits 35	**35-pcs.** / *35-tlg.*	1	**020 735 16**	365	40 07157 61567 1
(28 x)	**Bits** C6,3 x 25 mm				
	4,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2				
	3 mm / 4 mm / 5 mm				
	PH 0 / 2 x PH 1 / 2 x PH 2 / PH 3				
	2 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / PZ 3				
	Torx® 5 / Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
(6 x)	**Bits** E6,3 x 50 mm				
	PZ 1 / PZ 2				
	PH 2				
	Torx® 20 / Torx® 25/ Torx® 30				
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm				
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm				

Bits 35 Torx®	**35-pcs.** / *35-tlg.*	1	**020 735 26**	365	40 07157 63529 7
(28 x)	**Bits** C6,3 x 25 mm				
	1 x Torx® 5 / 1 x Torx® 6 / 1 x Torx® 7 / 1 x Torx® 8 / 1 x Torx® 9				
	2 x Torx® 10 / 4 x Torx® 15 / 4 x Torx® 20 / 4 x Torx® 25				
	1 x Torx® 27 / 4 x Torx® 30 / 4 x Torx® 40				
(6 x)	**Bits** E6,3 x 50mm				
	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
	Bitholder / *Bithalter* E6,3 x 58 mm				
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm				

See also page 143 /
siehe auch Seite 143

felo Innovations

020

			Item No		EAN-Code
IMPACT 19	**19-pcs.** */19-tlg.*	1	**020 719 46**	262	40 07157 63187 9
(18 x)	**IMPACT Bits** C6,3 x 25mm				
	1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3				
	1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 2 x PH 3				
	1 x Torx® 10 / 1 x Torx® 15 / 1 x Torx® 20				
	2 x Torx® 25 / 2 x Torx® 30 / 1 x Torx® 40				
	Bitholder IMPACT / *Bithalter IMPACT* E6,3 x 58 mm				
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm				

Bitbox IMPACT 19 Industry 19-pcs. */19-tlg..*		1	**020 719 06**	260	40 07157 63555 6
(18 x)	**Industry Bits** C6,3 x 25 mm				
	1 x PZ 1 / 2 x PZ 2 / 2 x PZ 3				
	1 x PH 1 / 2 x PH 2 / 2 x PH 3				
	1 x Torx® 10 / 1 x Torx® 15 / 1 x Torx® 20				
	2 x Torx® 25 / 2 x Torx® 30 / 1 x Torx® 40				
	Bitholder IMPACT / *Bithalter IMPACT* E6,3 x 58mm				
	StrongBox 135 x 75 x 37 mm				

felo Innovations

020

			Item No		EAN-Code
Bit-Tool IMPACT on blister / *in Blister* C 6,3 x 25 mm		10	**020 802 46**	193	40 07157 63429 0
8 Bits + IMPACT Bitholder + Bitholder / *IMPACT Bithalter + Magnethalter*					
(1 x) **026:**	Torx® 10				
(1 x) **026:**	Torx® 15				
(1 x) **026:**	Torx® 20				
(2 x) **026:**	Torx® 25				
(2 x) **026:**	Torx® 30				
(1 x) **026:**	Torx® 40				
(1 x) **038:**	**IMPACT Bitholder** / *Bithalter*				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter (58 mm)*				

Impact 036

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box Impact,	10	**036 915 46**	65	40 07157 63063 6
6 Impact Bits E 6,3 x 50 mm				
(6 x) **036:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			
Profi Bit Box Impact,	10	**036 925 46**	65	40 07157 63065 0
6 Impact Bits E 6,3 x 50 mm				
(2 x) **031:**	PZ 1 / PZ 2			
(1 x) **032:**	PH 2			
(3 x) **036:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25			
Profi Bit Box Impact,	10	**036 935 46**	65	40 07157 63067 4
6 Impact Bits E 6,3 x 50 mm				
(1 x) **031:**	PZ 2			
(1 x) **032:**	PH 2			
(4 x) **036:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30			
Profi Bit Box Impact,	10	**036 945 46**	66	40 07157 63425 2
6 Impact Bits E 6,3 x 50 mm				
(2 x) **031:**	PZ 2 / 3			
(4 x) **036:**	Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 30			

TiN 020

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 12TiN Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm	10	**020 917 16**	107	40 07157 31445 1
(4 x) **020:**	0,8 x 5,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 / 1,2 x 8,0			
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 3			
(2 x) **021:**	PZ 2			
(2 x) **022:**	PH 1 / 3			
(2 x) **022:**	PH 2			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter 58 mm*			

TiN 021

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 12TiN Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm	10	**021 910 76**	104	40 07157 31537 3
(2 x) **021:**	PZ 1			
(8 x) **021:**	PZ 2			
(2 x) **021:**	PZ 3			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter 58 mm*			

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 12TiN Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm	10	**022 910 76**	104	40 07157 31408 6
(2 x) **021:**	PZ 1			
(3 x) **021:**	PZ 2			
(1 x) **021:**	PZ 3			
(2 x) **022:**	PH 1			
(3 x) **022:**	PH 2			
(1 x) **022:**	PH 3			
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Magnethalter 58 mm*			

TiN 032

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 TiN Bits E 6,3 x 50 mm	10	**032 915 76**	79	40 07157 31413 0
(3 x) **031:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
(3 x) **032:**	PH 1 / PH 2 / PH 3			

TiN 036

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 TiN Bits E 6,3 x 50 mm	10	**036 915 76**	75	40 07157 32384 2
(6 x) **036:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20			
	Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40			

020

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 12 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		10	**020 910 16**	107	40 07157 31405 5
(4 x) **020:**	5,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2				
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 3				
(2 x) **021:**	PZ 2				
(2 x) **022:**	PH 1 / PH 3				
(2 x) **022:**	PH 2				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

022

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 12 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		10	**022 910 16**	104	40 07157 31407 9
(2 x) **021:**	PZ 1				
(3 x) **021:**	PZ 2				
(1 x) **021:**	PZ 3				
(2 x) **022:**	PH 1				
(3 x) **022:**	PH 2				
(1 x) **022:**	PH 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

026

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 12 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		10	**026 910 16**	104	40 07157 31409 3
(10 x) **026:**	Torx® 6 / Torx® 7 / Torx® 8 / Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40				
(2 x) **026:**	Torx® 25				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

030

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 50 mm		10	**030 915 16**	78	40 07157 31410 9
(6 x) **030:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,0 x 0,8´				
	5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2 / 8,0 x 1,2				

032

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E6,3 x 50 mm		10	**032 915 16**	78	40 07157 31412 3
(3 x) **031:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
(3 x) **032:**	PH 1 / PH 2 / PH 3				

036

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 50 mm		10	**036 915 16**	75	40 07157 31419 2
(6 x) **036:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20				
	Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				

Assortments for Electricians/
Sortimente fur Elektriker

030

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 50 mm	10	**030 925 16**	75	40 07157 63075 9
(3 x) **030:**	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(1 x) **031:**	PZ 2			
(2 x) **032:**	PH 1 / PH 2			

Assortments for Electricians/
Sortimente fur Elektriker

030

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 73 mm	10	**030 927 16**	100	40 07157 63069 8
(3 x) **030:**	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(1 x) **031:**	PZ 2			
(2 x) **032:**	PH 1 / PH 2			

Assortments for Electricians/
Sortimente fur Elektriker



031

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 73 mm	10	**031 927 16**	100	40 07157 63071 1
(3 x) **030:**	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **031:**	Z(+/-) 1 / Z(+/-) 2			
(1 x) **032:**	PH 2			

Assortments for Electricians/
Sortimente für Elektriker

032

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 73 mm	10	**032 927 16**	100	40 07157 63071 1
(3 x) **030:**	3,0 x 0,5 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **031:**	H(+/-) 1 / H(+/-) 2			
(1 x) **032:**	PH 2			

030

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 5 Bits E 6,3 x 73 mm	10	**030 917 16**	83	40 07157 31411 6
(5 x) **030:**	3,0 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8			
	5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2			

032

		Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 73 mm	10	**032 917 16**	112	40 07157 31385 0
(3 x) **031:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3			
(3 x) **032:**	PH 1 / PH 2 / PH 3			

036

			Item No		EAN-Code
Profi Bit Box, 6 Bits E 6,3 x 73 mm		10	**036 917 16**	100	40 07157 31417 8
(6 x) **036:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20				
	Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				

020

			Item No		EAN-Code
Schraub-Box, 9 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		6	**020 995 06**	110	40 07157 30158 1
(3 x) **020:**	0,8 x 5,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 7,0				
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
(3 x) **022:**	PH 1 / PH 2 / PH 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

057

			Item No		EAN-Code
1/4" Nuss-Box, 8 Steckschlüssel + Adapter		6	**057 981 06**	172	40 07157 22198 8
(8 x)	4 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm				
	8 mm / 10 mm / 13 mm				
(1 x) **097:**	**Adapter** (Art.No. 097 013 10)				

020

			Item No		EAN-Code
Bit Box, 25 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		6	**020 026 16**	196	40 07157 50801 0
(10 x) **026:**	Torx® 6 / Torx® 8 / Torx® 9 / Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20 / Torx® 25 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40				
(3 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2 / PZ 3				
(3 x) **022:**	PH 1 / PH 2 / PH 3				
(3 x) **020:**	4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0 / 6,5 x 1,2				
(6 x) **024:**	2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

020

			Item No		EAN-Code
Bit Box Holz, 25 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		6	**020 126 16**	195	40 07157 50805 8
(5 x) **026:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 27 / Torx® 30 / Torx® 40				
(2 x 3)	Torx® 20 / Torx® 25				
(2 x 3) **021:**	PZ 1 / PZ 3				
(8 x)	PZ 2				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

021

			Item No		EAN-Code
Bit Box PZ, 25 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		6	**021 026 16**	194	40 07157 50807 2
(2 x) **021:**	PZ 0				
(8 x)	PZ 1				
(12 x)	PZ 2				
(3 x)	PZ 3				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

020

			Item No		EAN-Code
Security Bit Box + Bitholder		6	**020 326 16**	196	40 07157 51565 0
(2 x) **024:**	SW 4,0 / 3,0				
(3 x) **028:**	XZN M6 / XZN M5 / XZN M4				
(5 x) **029:**	TS 10 / TS 8 / TS 6 / TS 4 / TS 0				
(5 x) **027:**	Torx®TR 30 / Torx®TR 25 / Torx®TR 20 / Torx®TR 15 / Torx®TR 10				
(5 x) **029:**	Tri-Wing 5 / 4 / 3 / 2 / 1				
(3 x) **020:**	Spanner 6 / 8 / 10				
(2 x) **028:**	Clutch 5/32, 1/4				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				

020

			Item No		EAN-Code
Bit-Box, 6 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		10	**020 974 60**	95	40 07157 30141 3
(2 x) **020:**	0,8 x 5,0 / 1,2 x 7,0				
(2 x) **021:**	PZ 1 / PZ 2				
(2 x) **022:**	PH 1 / PH 2				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				
Torx-Box, 6 Bits + Bitholder C 6,3 x 25 mm		10	**023 974 60**	95	40 07157 30251 9
(6 x) **026:**	Torx® 10 / Torx® 15 / Torx® 20				
	Torx® 25 / Torx® 30 / Torx® 40				
(1 x) **038:**	**Bitholder** / *Bithalter 58 mm*				
dto. on card / *auf Karte*		10	**023 974 61**	104	40 07157 30252 6

Special Bits & Adapters

029 C 6,3

felo Innovations

LocTec®					Item No		EAN-Code
15-LID	25	C 6,3	1/4"	10	**029 300 10**	5	40 07157 60379 1
20-LID	25	C 6,3	1/4"	10	**029 400 10**	5	40 07157 60381 4
25-LID	25	C 6,3	1/4"	10	**029 500 10**	6	40 07157 60383 8
30-LID	25	C 6,3	1/4"	10	**029 600 10**	6	40 07157 60385 2

079 C 8

felo Innovations

LocTec®					Item No		EAN-Code
45-LID	30	C 8	5/16"	10	**079 080 10**	11	40 07157 60389 0
50-LID	30	C 8	5/16"	10	**079 100 10**	11	40 07157 60387 6

Screw in
Einschrauben



Simply screw in the LocTec® screw with the locking bit. No other locking measures are required.
Die LocTec® Schraube wird einfach mit dem Sicherungsbit verschraubt. Weitere Sicherungsmaßnahmen sind nicht mehr notwendig.

Attempt to loosen the screw
Löseversuch



The special flank geometry ensures that any attempt to loosen the screw – even with the locking bit – will fail, since it will merely drive the fitting tool out.
Die spezielle Flankengeometrie sorgt dafür, dass jeglicher Lösungsversuch, auch unter Verwendung des Sicherungsbits, mit dem Herausdrehen des Montagewerkzeuges endet.

For more information visit /
Mehr Information unter:
www.arnold-umformtechnik.de

039 E 6,3

See also page 169
Siehe auch Seite 169



mm					Item No		EAN-Code
5	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 050 10**	28	40 07157 50404 3
6	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 060 10**	27	40 07157 50406 7
7	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 070 10**	26	40 07157 51373 1
8	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 080 10**	31	40 07157 50408 1
9	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 090 10**	33	40 07157 53245 9
10	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 100 10**	36	40 07157 50410 4
11	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 110 10**	36	40 07157 53247 3
12	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 120 10**	39	40 07157 53249 7
13	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 130 10**	54	40 07157 50412 8

039 E 6,3



					Item No		EAN-Code
5/16"	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 516 10**	31	40 07157 50414 2
3/8"	66 mm	E 6,3	1/4"	5	**039 038 10**	36	40 07157 50416 6

039 E 6,3



		Item No		EAN-Code
Nutdriver Bit Set 6-pcs. /	1	**039 961 06**	550	40 07157 63841 0
Steckschlüsselbit-Set 6-tlg.				
6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm				

Special Bits for direct fit

Spezial Bits für direkten Maschinenanschluss

A5,5

AEG
BOSCH
HOLZ-HER
KRESS
METABO

G7

BAIER
FEIN

C8

BOSCH
FEIN
HOLZ-HER
LECUREUX
METABO

M5

BÖLLHOFF/
UNIQUICK
HOLZ-HER
WEBER

10/32" NFA

USM
DUOFAST
DVSG

011 A 5,5

PZ					Item No		EAN-Code
2	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**011 025 10**	10	40 07157 30021 8
3	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**011 035 10**	12	40 07157 30023 2

012 A 5,5

PH					Item No		EAN-Code
1	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**012 015 10**	8	40 07157 30025 6
2	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**012 025 10**	10	40 07157 30027 0
3	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**012 035 10**	13	40 07157 30029 4

014 A 5,5

mm					Item No		EAN-Code
2,5	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**014 255 10**	7	40 07157 30031 7
3,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**014 305 10**	8	40 07157 30033 1
4,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**014 405 10**	9	40 07157 30035 5
5,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**014 505 10**	11	40 07157 30037 9
6,0	50 mm	A 5,5	5,5 mm	10	**014 605 10**	12	40 07157 30039 3

felo is your specialist with great experience in custom made items and solutions of the highest quality.

felo ist Ihr erfahrener Spezialist für Sonderanfertigungen und Problemlösungen in höchster Qualität.

061 6,3mm

PZ				Item No		EAN-Code
1/2	60 mm	1/4"	10	**061 126 10**	13	40 07157 30429 2
2/2	60 mm	1/4"	10	**061 226 10**	13	40 07157 50522 4
2/3	60 mm	1/4"	10	**061 236 10**	14	40 07157 30431 5

062 6,3mm

PH				Item No		EAN-Code
1/2	60 mm	1/4"	10	**062 126 10**	12	40 07157 30433 9
2/2	60 mm	1/4"	10	**062 226 10**	13	40 07157 50524 8
2/3	60 mm	1/4"	10	**062 236 10**	13	40 07157 30435 3

063 6,3mm

	PH				Item No		EAN-Code
5,5	PH 2	60 mm	1/4"	10	**063 255 10**	12	40 07157 32556 3

070 C 8

					Item No		EAN-Code
0,8 x 5,5	32 mm	C 8	5/16"	10	**070 514 10**	8	40 07157 30988 4
1,0 x 5,5	32 mm	C 8	5/16"	10	**070 524 10**	8	40 07157 30989 1
1,0 x 6,0	32 mm	C 8	5/16"	10	**070 604 10**	9	40 07157 30990 7
1,2 x 6,5	32 mm	C 8	5/16"	10	**070 614 10**	9	40 07157 30991 4
1,2 x 8,0	32 mm	C 8	5/16"	10	**070 804 10**	11	40 07157 30992 1
1,6 x 8,0	32 mm	C 8	5/16"	10	**070 814 10**	11	40 07157 30993 8
1,6 x 10,0	38 mm	C 8	5/16"	10	**070 104 10**	17	40 07157 30986 0
2,0 x 12,0	38 mm	C 8	5/16"	10	**070 204 10**	21	40 07157 30987 7

071 C 8

PZ					Item No		EAN-Code
1	32 mm	C 8	5/16"	10	**071 010 10**	9	40 07157 30994 5
2	32 mm	C 8	5/16"	10	**071 020 10**	10	40 07157 30995 2
3	32 mm	C 8	5/16"	10	**071 030 10**	11	40 07157 30996 9
4	38 mm	C 8	5/16"	10	**071 042 10**	17	40 07157 30997 6

072 C 8

PH					Item No		EAN-Code
1	32 mm	C 8	5/16"	10	**072 010 10**	9	40 07157 30998 3
2	32 mm	C 8	5/16"	10	**072 020 10**	10	40 07157 30999 0
3	32 mm	C 8	5/16"	10	**072 030 10**	10	40 07157 31000 2
4	38 mm	C 8	5/16"	10	**072 042 10**	16	40 07157 31001 9

074 C 8

mm					Item No		EAN-Code
3	32 mm	C 8	5/16"	10	**074 300 10**	10	40 07157 31003 3
4	32 mm	C 8	5/16"	10	**074 400 10**	10	40 07157 31004 0
5	32 mm	C 8	5/16"	10	**074 500 10**	11	40 07157 31005 7
6	32 mm	C 8	5/16"	10	**074 600 10**	12	40 07157 31006 4
8	32 mm	C 8	5/16"	10	**074 800 10**	13	40 07157 31007 1
10	32 mm	C 8	5/16"	10	**074 100 10**	20	40 07157 31002 6

076 C 8

Torx®					Item No		EAN-Code
25	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 253 10**	10	40 07157 31008 8
27	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 273 10**	10	40 07157 31009 5
30	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 303 10**	11	40 07157 31010 1
40	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 403 10**	11	40 07157 31011 8
45	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 453 10**	12	40 07157 31012 5
50	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 503 10**	13	40 07157 31013 2
55	32 mm	C 8	5/16"	10	**076 553 10**	18	40 07157 31014 9

078 C 8

XZN					Item No		EAN-Code
M 5	35 mm	C 8	5/16"	10	**078 050 10**	11	40 07157 50384 8
M 6	35 mm	C 8	5/16"	10	**078 060 10**	12	40 07157 50386 2
M 8	35 mm	C 8	5/16"	10	**078 080 10**	13	40 07157 50388 6
M10	35 mm	C 8	5/16"	10	**078 100 10**	17	40 07157 50390 9
M12	35 mm	C 8	5/16"	10	**078 120 10**	22	40 07157 50392 3

078 C 8

XZN					Item No		EAN-Code
M 5	120 mm	C 8	5/16"	10	**078 005 10**	27	40 07157 50394 7
M 6	120 mm	C 8	5/16"	10	**078 006 10**	48	40 07157 50396 1
M 8	120 mm	C 8	5/16"	10	**078 008 10**	45	40 07157 50398 5
M 10	120 mm	C 8	5/16"	10	**078 010 10**	71	40 07157 50400 5
M 12	120 mm	C 8	5/16"	10	**078 012 10**	95	40 07157 50402 9

081

Gewinde/ Thread

PZ			∅		Item No		EAN-Code
2	44,5 mm	M 5	6 mm	10	**081 020 10**	9	40 07157 31354 6
2	44,5 mm	10/32" NFA	6 mm	10	**081 025 10**	8	40 07157 31355 3

082

Gewinde/ Thread

PH			∅		Item No		EAN-Code
2	33 mm	M 5	6 mm	10	**082 020 20**	6	40 07157 53645 7
2	44,5 mm	M 5	6 mm	10	**082 020 10**	8	40 07157 31356 0
2	44,5 mm	M 6	8 mm	10	**082 225 10**	8	40 07157 62407 9
2	44,5 mm	10/32" NFA	6 mm	10	**082 025 10**	8	40 07157 31357 7

086

Gewinde/ Thread

Torx®			∅		Item No		EAN-Code
20	44,5 mm	M 5	6 mm	10	**086 200 10**	9	40 07157 31358 4
25	44,5 mm	M 5	6 mm	10	**086 250 10**	10	40 07157 31359 1
20	44,5 mm	M 6	8 mm	10	**086 020 10**	9	40 07157 63843 4
25	44,5 mm	M 6	8 mm	10	**086 025 10**	10	40 07157 63845 8



038

Gewinde/ Thread



		∅		Item No		EAN-Code
Adaptor for threaded bits M6, E 6,3 / *Adapter für Innengewinde Bit M6, E 6,3*						
185 mm	M 6	8,5 mm	1	**038 200 10**	88	40 07157 63847 2

038

Gewinde/ Thread

		∅		Item No		EAN-Code
Extension for adaptor M6 interior thread M6 / exterior thread M6 / *Verlängerung für Adapter M6 Innengewinde M6 / Aussengewinde M6*						
200 mm	M 6	8,5 mm	1	**038 200 20**	81	40 07157 63849 6

Bitholder & Adapters

038 E 6,3

felo Innovations

1/4"

				Item No		EAN-Code
Bitholder IMPACT 1/4" / *Bithalter IMPACT 1/4"*						
	95 mm	E 6,3	6	**038 295 90**	43	40 07157 63337 8

429

felo Innovations

1/4"

					Item No		EAN-Code
1/4"	170	106	36	6	**429 635 40**	146	40 07157 60365 4

438

felo Innovations

1/4"

					Item No		EAN-Code
1/4"	100	101	33	6	**438 125 40**	102	40 07157 53711 9

338

1/4"

				Item No		EAN-Code
1/4"	125	100	6	**338 125 80**	111	40 07157 32350 7

518

1/4"

					Item No		EAN-Code
1/4"	105	99	34	6	**518 125 90**	107	40 07157 50785 3

538

felo Innovations

1/4"

					Item No		EAN-Code
Star-	100	99	34	6	**538 100 40**	102	40 07157 51397 7
Automatikhalter 1/4"							

038

felo Innovations

1/4"

					Item No		EAN-Code
FeloStar	70 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 165 90**	31	40 07157 50799 0
dto on card / *auf Karte*							
	70 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 165 94**	37	40 07157 52673 1
FeloStar	150 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 169 90**	55	40 07157 51979 5
FeloStar	450 mm	E 6,3	1/4"	1	**038 170 90**	128	40 07157 60367 8

538

1/4"

					Item No		EAN-Code
1/4"	100	99	34	6	**538 125 40**	102	40 07157 32348 4

038

1/4"

					Item No		EAN-Code
Bitholder extra strong / *Magnethalter extra stark*							
	47 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 109 90**	17	40 07157 30850 4
Bitholder / *Magnethalter*							
	58 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 103 90**	22	40 07157 30340 0
dto. on card / *auf Karte*				10	**038 103 96**	30	40 07157 10288 1
Bitholder with retaining ring / *Magnethalter mit Sprengring*							
	74 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 102 90**	30	40 07157 30337 0
Bitholder with retaining ring / *Magnethalter mit Sprengring*							
	100 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 105 90**	31	40 07157 50458 6
Bitholder with retaining ring / *Magnethalter mit Sprengring*							
	150 mm	E 6,3	1/4"	6	**038 107 90**	44	40 07157 50464 7
Bitholder with retaining ring / *Magnethalter mit Sprengring*							
	200 mm	E 6,3	1/4"	1	**038 108 90**	60	40 0715 763945 5

018

				Item No		EAN-Code
Bitholder / *Bithalter*						
60 mm	A 5,5	1/4"	6	**018 102 90**	30	40 07157 30043 0

037

				Item No		EAN-Code
Bitholder with quick release chuck / *Bithalter mit Schnellwechselfutter*						
51 mm	E 6,3	1/4"	6	**037 103 90**	25	40 07157 32146 6

048

				Item No		EAN-Code
Bitholder with retaining ring / *Bithalter mit Sprengring*						
60 mm	G 7	1/4"	6	**048 102 80**	31	40 07157 32452 8

058

				Item No		EAN-Code
Bitholder / *Bithalter*						
98 mm	SDS	1/4"	6	**058 102 90**	58	40 07157 30978 5

059

				Item No		EAN-Code
depth stop Bitholder / *Tiefenanschlag-Bithalter*						
max. 79 mm	E 6,3	1/4"	6	**059 103 90**	74	40 07157 51897 2

incl. Bit PH 2 x 25

097

1/4" ■

					Item No		EAN-Code
Extension / *Verlängerung*							
	75 mm	E 6,3	1/4"	6	**097 070 10**	45	40 07157 52423 2

097

1/4" ■

					Item No		EAN-Code
Adapter	25 mm	1/4"	C 6,3	6	**097 018 10**	14	40 07157 30851 1

397

■

					Item No		EAN-Code
T-Handle with square adapter / T-Griff mit 4-Kant Adapter							
1/2"	125	100		6	**397 127 80**	150	40 07157 62897 8
1/4"	125	100		6	**397 635 80**	103	40 07157 62899 2
3/8"	125	100		6	**397 952 80**	135	40 07157 62901 2

097

1/4" ■

					Item No		EAN-Code
Adapter	50 mm	A 5,5	1/4"	6	**097 011 10**	15	40 07157 30479 7

097

1/4" ■

					Item No		EAN-Code
Adapter	50 mm	E 6,3	1/4"	6	**097 013 10**	15	40 07157 30481 0
	150 mm	E 6,3	1/4"	1	**097 150 14**	62	40 07157 32128 2

097

3/8" ■

					Item No		EAN-Code
Adapter	50 mm	E 6,3	3/8"	6	**097 020 10**	23	40 07157 30489 6

felo

Garantie · Warranty
15 Jahre Years / Anni Años
Garanzia · Garantia

Finely-serrated jaws providing firm grip

Geräumte Greifflächen für sicheren Halt am Werkstück

Induction-hardened cutting edge, 60 / 64 HRC

Schneide zusätzlich induktiv gehärtet, 60 / 64 HRC

Precise joint for optimum leverage

Spielfreies und leichtgängiges Gelenk

Optimum long-lasting corrosion protection from special matte chromium surface

optimaler dauerhafter Oberflächenschutz durch speziellen Matt-Chrom

Outstanding cutting performance and highest precision

Optimale Schneidleistung bei maximaler Präzision

Professional quality for heavy duty use

Pliers / *Zangen*

Profiqualität für härtesten Einsatz

Slip-stop wings for secure grip

Abgleitschutz für sicheren Griff

Ergonomically refined design for maximum comfort

ergonomisch ausgereiftes Design für höchsten Arbeitskomfort

Red/yellow model individually tested up to 1000V, VDE IEC 60900

Einzelstückprüfung in der rot/gelben Ausführung 1000V, VDE IEC 60900

Superior hardness which exceeds DIN and ISO requirements by up to 100%

Beste Leistungsdaten, bis zu 100% über DIN-Werten

Socket SystemClip with safety lanyard

Sockel für SystemClip mit Halteschlaufe

Drop-forged from special steel

gesenkgeschmiedet aus Spezialstahl

2-component handle technology

2Komponenten Grifftechnologie

VPA GS geprüfte Sicherheit

GS tested for safety

GS - geprüfte Sicherheit

4 007157 320940

EAN code on every product

EAN-Code auf jedem Werkzeug

Quality of Workmanship and materials guaranteed

Garantie auf Verarbeitung und Material

Electrician's pliers with multi-functional features for accurate and efficient work at the highest safety standards.

Multifunktionale VDE Zangen für sorgfältige und effiziente Arbeit bei höchstem Sicherheitsstandard.



felo pliers: Innovation, refined design and exceptional durabilty

felo *Zangen: Innovation, durchdachte Details und außergewöhnliche Haltbarkeit*

All pliers are designed and Made in Germany. Fulfilling the strictest quality requirements.

Entwickelt und hergestellt in Deutschland, erfüllen alle Zangen höchste Qualitätsansprüche.

Gripping & cutting: tough work is the ultimate test for perfect tools.

Greifen & Schneiden: harte Arbeit ist der ultimative Test für perfekte Werkzeuge.

590

		Item No		EAN-Code
165 mm Combination Pliers	6	**590 016 40**	170	40 07157 63771 0
165 mm Kombizange				
180 mm Combination Pliers	6	**590 018 40**	240	40 07157 63773 4
180 mm Kombizange				

NEU
590

		Item No		EAN-Code
240 mm Combination Pliers (Lineman's Pliers)	6	**590 024 40**	240	40 07157 63817 5
240 mm Kombizange				

591

		Item No		EAN-Code
145 mm Diagonal Nippers	6	**591 014 40**	160	40 07157 63775 8
145 mm Seitenschneider				
160 mm Diagonal Nippers	6	**591 016 40**	200	40 07157 63777 2
160 mm Seitenschneider				
180 mm Diagonal Nippers	6	**591 018 40**	240	40 07157 63779 6
180 mm Seitenschneider				

591

		Item No		EAN-Code
180 mm Heavy Duty Diagonal Nippers	6	**591 118 40**	245	40 07157 63781 9
180 mm Kraftseitenschneider				

591

NEU

		Item No		EAN-Code
180 mm Heavy Duty Lever Side Cutter	6	**591 318 40**	245	40 07157 64283 7
180 mm Hebel-Kraftseitenschneider				
200 mm Heavy Duty Lever Side Cutter	6	**591 020 40**	330	40 07157 63789 5
200 mm Hebel-Kraftseitenschneider				

592

NEU

		Item No		EAN-Code
170 mm mm Chain Nose Radio Pliers	6	**592 017 40**	145	40 07157 64281 3
170 mm mm Telefonzange (Flachrundzange)				
205 mm Chain Nose Radio Pliers	6	**592 020 40**	190	40 07157 63783 3
205 mm Telefonzange (Flachrundzange)				

592

		Item No		EAN-Code
205 mm Chain Nose Radio Plier curved 45°	6	**592 220 40**	195	40 07157 63785 7
205 mm Telefonzange 45° gebogen				

580

		Item No		EAN-Code
Safety lanyard with SystemClip	5	**580 001 00**	10	40 07157 63851 9
Sicherungsband mit SystemClip				

894

DIN ISO 9243

		Item No	g	EAN-Code
210 mm Pincers / *210 mm Kneifzange*	6	**894 020 40**	365	40 07157 63813 7

895

VPA GS geprüfte Sicherheit

		Item No	g	EAN-Code
240 mm Waterpump Pliers Classic	6	**895 025 40**	350	40 07157 63787 1
240 mm Wasserpumpenzange Classic				

895

VPA GS geprüfte Sicherheit



NEU

		Item No	g	EAN-Code
180 mm Waterpump Pliers MX	6	**895 180 40**	190	40 07157 64395 7
180 mm Wasserpumpenzange MX				
250 mm Waterpump Pliers MX	6	**895 250 40**	340	40 07157 63815 1
250 mm Wasserpumpenzange MX				
300 mm Waterpump Pliers MX	6	**895 300 40**	480	40 07157 63819 9
300 mm Wasserpumpenzange MX				
400 mm Waterpump Pliers MX	6	**895 400 40**	1105	40 07157 64397 1
400 mm Wasserpumpenzange MX				

NEU

884

		Item No	g	EAN-Code
KX Tower Pincers 260 mm	6	**894 026 40**	355	40 07157 64327 8
KX-Monierzange 260 mm				
KX-Tower Pincers 300 mm	6	**894 030 40**	490	40 07157 64329 2
KX-Monierzange 300 mm				

VDE Pliers / *VDE Zangen*

Safety Tools Made in Germany.
Sicherheitswerkzeuge Made in Germany.

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

580

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
165 mm Combination Pliers VDE	6	**580 016 40**	180	40 07157 63791 8
165 mm Kombizange VDE				
180 mm Combination Pliers VDE	6	**580 018 40**	250	40 07157 63793 2
180 mm Kombizange VDE				
NEU **205 mm Combination Pliers VDE**	6	**580 205 40**	300	40 07157 64401 5
205 mm Kombizange VDE				

581

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
160 mm Diagonal Nippers VDE	6	**581 016 40**	210	40 07157 63795 6
160 mm Seitenschneider VDE				
180 mm Diagonal Nippers VDE	6	**581 018 40**	240	40 07157 63797 0
180 mm Seitenschneider VDE				

582

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
170 mm Chain Nose Radio Pliers VDE	6	**582 017 40**	150	40 07157 63799 4
170 mm Telefonzange VDE (Flachrundzange)				
NEU **205 mm Chain Nose Radio Pliers VDE**	6	**582 020 40**	200	40 07157 64289 9
205 mm Telefonzange VDE (Flachrundzange)				

582

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
205 mm Chain Nose Radio Pliers VDE curved 45°	6	**582 225 40**	200	40 07157 63801 4

205 mm Telefonzange VDE 45° gebogen

583

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
160 mm Insulation Stripping Pliers	6	**583 016 40**	180	40 07157 63803 8

160 mm Abisolierzange

584

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
160 mm Cable Cutter VDE	6	**584 016 40**	305	40 07157 63805 2

160 mm Kabelschneider VDE

NEU

210 mm Cable Cutter VDE	6	**584 021 40**	315	40 07157 64291 2

210 mm Kabelschneider VDE

581

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
200 mm Heavy Duty Diagonal Nippers VDE	6	**581 020 40**	305	40 07157 63807 6

200 mm Kraftseitenschneider VDE

NEU

583

AC 1000V
IEC 60900 : 2012



		Item No		EAN-Code
190 mm Electrician's Side Cutter VDE	6	**583 019 40**	250	40 07157 64399 5

190 mm Elektriker-Seitenschneider VDE

586

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
180 mm Multi Cutter VDE	6	**586 018 40**	305	40 07157 63811 3

180 mm Multifunktionale Abisolierzange VDE

NEU

580



AC 1000V
IEC 60900 : 2012



		Item No		EAN-Code
200 mm ErgoMulti VDE	6	**580 120 40**	295	40 07157 64293 6

200 mm ErgoMulti VDE

VDE tool sets: perfect equipment for professionals.

VDE Werkzeugsätze: die perfekte Ausrüstung für den Profi



AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
VDE Service Kit ERGONIC 11-pcs / *Werkzeugtasche VDE11-tlg.*	**413 911 04**		1580	40 07157 63855 7
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 100 / 5,5 x 1,0			
(3 x) **414:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x)	**Mains testing Screwdriver** / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm (VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
(1 x)	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x)	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			
(1 x)	**Chain Nose Radio Pliers VDE** / *Telefonzange VDE (Flachrundzange)* 170 mm			
(1 x)	**Cable Stripper** / *Kabelmesser*			
	Nylon bag / Nylon Tasche 330 x 270 x 55 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
VDE Service Kit E-slim 11-pcs / *Werkzeugtasche VDE E-Slim 11-tlg.*	**413 811 04**		1615	40 07157 63857 1
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 100 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **415:**	PZ 2 x 100			
(1 x)	**Mains testing Screwdriver** / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm (VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
(1 x)	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x)	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			
(1 x)	**Chain Nose Radio Pliers VDE** / *Telefonzange VDE (Flachrundzange)* 170 mm			
(1 x)	**Cable Stripper** / *Kabelmesser*			
	Nylon bag / Nylon Tasche 330 x 270 x 55 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No	g	EAN-Code
VDE Belt Pouch 9-pcs / *VDE Gürteltasche 9-tlg.*		**413 995 04**	1040	40 07157 63859 5
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x)	**Mains testing Screwdriver** / *Spannungsprüfer* 3,0 mm x 70 mm (VDE 0680/6, 150–250 Volt)			
(1 x)	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x)	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			
(1 x)	**Cable Stripper** / *Kabelmesser*			
	Nylon bag / Nylon Tasche 290x 250 x 20 mm			

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No	g	EAN-Code
XL Tool set VDE with pliers and screwdrivers 8-pcs /		**413 985 17**	1070	40 07157 63853 3
XL Werkzeugsatz VDE mit Zangen und Schraubendrehern 8-tlg.				
(3 x) **413:**	3,5 x 0,6 / 4,0 x 0,8 / 5,5 x 1,0			
(2 x) **414:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100			
(1 x) **580:**	**Combination Pliers** / *Kombizange* 180 mm			
(1 x) **581:**	**Diagonal Nippers** / *Seitenschneider* 160 mm			

Circlip Pliers
Sicherungsringzangen

Circlip Pliers,
for fitting external circlips on shafts

Sicherungsringzangen,
zur Montage von Außensicherungsringen auf Wellen

Circlip Pliers,
for fitting internal circlips in holes

Sicherungsringzangen,
zur Montage von Innensicherungsringen in Bohrungen

Anti-slip, machined precision tips

Abrutschhemmende, abgedrehte Präzisionsspitzen

With straight jaws or 90° angled jaws

Mit geraden oder 90° abgewinkelten Backen

Garantie · Warranty
15 Anni Años
Jahre Years
Garanzia · Garantia

With opening spring

Mit Öffnungsfeder

Handles coated with plastic

Griffe mit Kunststoff überzogen

Made of chrome vanadium steel, forged, oil-hardened

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

NEU

593

		Item No		EAN-Code
External circlip pliers 10 – 25 mm straight	6	**593 010 40**	100	40 07157 64287 5
Außensicherungsringzange 10 – 25 mm gerade				
External circlip pliers 19 – 60 mm straight	6	**593 019 40**	150	40 07157 64297 4
Außensicherungsringzange 19 – 60 mm gerade				
External circlip pliers 40 – 100 mm straight	6	**593 040 40**	255	40 07157 64301 8
Außensicherungsringzange 40 – 100 mm gerade				
External circlip pliers 85 – 140 mm straight	6	**593 085 40**	450	40 07157 64305 6
Außensicherungsringzange 85 – 140 mm gerade				

NEU

593

		Item No		EAN-Code
External circlip pliers 10 – 25 mm 90° angled	6	**593 210 40**	100	40 07157 64295 0
Außensicherungsringzange 10 – 25 mm 90° gebogen				
External circlip pliers 19 – 60 mm 90° angled	6	**593 219 40**	150	40 07157 64299 8
Außensicherungsringzange 19 – 60 mm 90° gebogen				
External circlip pliers 40 – 100 mm 90° angled	6	**593 240 40**	255	40 07157 64303 2
Außensicherungsringzange 40 – 100 mm 90° gebogen				
External circlip pliers 85 – 140 mm 90° angled	6	**593 285 40**	450	40 07157 64307 0
Außensicherungsringzange 85 – 140 mm 90° gebogen				

NEU

594

		Item No		EAN-Code
Internal circlip pliers 8 – 13 mm straight	6	**594 008 40**	100	40 07157 64309 4
Innensicherungsringzange 8 – 13 mm gerade				
Internal circlip pliers 12 – 25 mm straight	6	**594 012 40**	100	40 07157 64547 0
Innensicherungsringzange 12 – 25 mm gerade				
Internal circlip pliers 19 – 60 mm straight	6	**594 019 40**	150	40 07157 64313 1
Innensicherungsringzange 19 – 60 mm gerade				
Internal circlip pliers 40 – 100 mm straight	6	**594 040 40**	255	40 07157 64317 9
Innensicherungsringzange 40 – 100 mm gerade				
Internal circlip pliers 85 – 140mm straight	6	**594 085 40**	450	40 07157 64321 6
Innensicherungsringzange 85 – 140 mm gerade				

NEU

594

		Item No		EAN-Code
Internal circlip pliers 12 – 25 mm 90° angled	6	**594 212 40**	100	40 07157 64311 7
Innensicherungsringzange 12 – 25 mm 90° gebogen				
Internal circlip pliers 19 – 60 mm 90° angled	6	**594 219 40**	150	40 07157 64315 5
Innensicherungsringzange 19 – 60 mm 90° gebogen				
Internal circlip pliers 40 – 100 mm 90° angled	6	**594 240 40**	255	40 07157 64319 3
Innensicherungsringzange 40 – 100 mm 90° gebogen				
Internal circlip pliers 85 – 140 mm 90° angled	6	**594 285 40**	450	40 07157 64323 0
Innensicherungsringzange 85 – 140 mm 90° gebogen				

Felo permanent sales displays for individual series and product groups, best sellers and complete assortments demonstrate your competence in tools.

Mit Felo Dauerdisplays für einzelne Serien und Produktgruppen, Bestseller und komplette Sortimente beweisen Sie Werkzeugkompetenz.

Sales presentations
Fachhandel - Präsentationen

Display

Our disposable counter displays can be placed anywhere and are useful for point-of-sale promotions.

Unsere kleinen, vielseitig platzierbaren Thekendisplays machen Sie flexibel für Aktionen und Kundengespräch im Kassenbereich.

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
Roll Display 128-pcs. / *Rolldisplay 128-tlg.*		**391 091 00**	31000	40 07157 63471 9
(1540 x 500 x 450 mm)				
400:	3,0 x 80 (5 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (5 pcs./Stk.)			
	5,5 x 125 (5 pcs./Stk.) / 6,5 x 150 (5 pcs./Stk.) / 8,0 x 175 (5 pcs./Stk.)			
401:	PZ 1 x 80 (5 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			
402:	PH 1 x 80 (5 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			
408:	Torx® 10 x 100 (5 pcs./Stk.) / Torx® 15 x 100 (5 pcs./Stk.)			
	Torx® 20 x 100 (5 pcs./Stk.) / Torx® 25 x 100 (5 pcs./Stk.)			
400 951 18	**Ergonic Set** (4 pcs./Stk.)			
413:	2,5 x 75 (5 pcs./Stk.) / 3,5 x 100 (5 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
	4,0 x 100 (5 pcs./Stk.) / 5,5 x 125 (5 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
414:	PH 1 x 80 (5 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
413 961 98	**Ergonic Set VDE** (4 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
063 913 01	**E-smart** (3 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
361 400 01	**Mains testing screwdriver** / *Profi-Spannungsprüfer* VDE 0680 150 V – 250 V (6 pcs./Stk.)			
376 041 05	**Magazine Handle Bitholder (long) on card** / *Magazingriff Bithalter (lang) auf Karte* (4 pcs./Stk.)			
020 603 71	**swift Box TiN** (4 pcs./Stk.)			
020 601 11	**swift Box Universal** (4 pcs./Stk.)			
020 603 11	**swift Box Torx®** (4 pcs./Stk.)			

felo Innovations

400

	Item No		EAN-Code
Display for 5 ERGONIC Sets / *Display für 5 ERGONIC Sätze*	**400 905 10**	1970	40 07157 61303 5
(230 x 120 x 440 mm)			
(5 x) **400 931 18**			
Display for 5 ERGONIC Sets VDE / *Display für 5 ERGONIC Sätze VDE*	**413 905 90**	1680	40 07157 61341 7
(5 x) **413 931 94** AC 1000V IEC 60900 : 2012			

Customized selections upon request / *Individuelle Zusammenstellungen auf Anfrage*

felo Innovations

400

	Item No		EAN-Code
Display for 7 ERGONIC Sets / *Display für 7 ERGONIC Sätze*	**400 907 10**	3800	40 07157 61377 6
(280 x 265 x 450 mm)			
(7 x) **400 951 18**			
Display for 7 ERGONIC Sets VDE / *Display für 7 ERGONIC Sätze VDE*	**413 907 90**	3895	40 07157 61375 2
(7 x) **413 961 98** AC 1000V IEC 60900 : 2012			

Customized selections upon request / *Individuelle Zusammenstellungen auf Anfrage*

370

	Item No		EAN-Code
Display for 12 Magazine Handles / *Display für 12 Magazingriffe*	**376 912 00**	2970	40 07157 61333 2
(280 x 265 x 450 mm)			
(6 x) **374 004 05**			
(6 x) **376 041 05**			

Customized selections upon request / *Individuelle Zusammenstellungen auf Anfrage*

400

	Item No		EAN-Code
Display for 8 Bit Boxes / *Display für 8 Bit Boxen*	**020 138 70**	926	40 07157 61379 0
(8 x) **020 917 16)**			

Customized selections upon request / *Individuelle Zusammenstellungen auf Anfrage*

Display ERGONIC®

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
Display Series 400 58-pcs. / *Display Serie 400 58-tlg.*		**400 991 10**	6005	40 07157 53703 4
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
400:	2,5 x 75 (6 pcs./Stk.) / 3,5 x 100 (6 pcs./Stk.)			
	4,0 x 100 (6 pcs./Stk.) / 5,5 x 125 (5 pcs./Stk.)			
	6,5 x 150 (5 pcs./Stk.) / 8,0 x 175 (4 pcs./Stk.)			
401:	PZ 1 x 80 (6 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			
402:	PH 1 x 80 (6 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			
	PH 3 x 150 (4 pcs./Stk.)			

Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer* **391 011 00**

felo Innovations

410

		Item No		EAN-Code
Display Series 410 63-pcs. / *Display Serie 410 63-tlg.*		**410 991 40**	6277	40 07157 53311 1
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
410:	4,0 x 75 (6 pcs./Stk.) / 5,5 x 100 (5 pcs./Stk.)			
	6,5 x 125 (5 pcs./Stk.)			
411:	PZ 1 x 80 (6 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			
412:	PH 1 x 80 (6 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
413:	3,5 x 100 (8 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (6 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
414:	PH 1 x 80 (6 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			

Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer* **391 011 00**

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

400

		Item No		EAN-Code
Display Serie 413 VDE 61-pcs. / *Display Serie 413 VDE 61-tlg.*		**413 991 90**	5336	40 07157 53705 8
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
413:	2,5 x 75 (6 pcs./Stk.) / 3,0 x 100 (6 pcs./Stk.)			
	3,5 x 100 (6 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (6 pcs./Stk.)			
	4,5 x 125 (5 pcs./Stk.) / 5,5 x 125 (5 pcs./Stk.)			
	6,5 x 150 (5 pcs./Stk.)			
415:	PZ 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			
414:	PH 0 x 60 (6 pcs./Stk.) / PH 1 x 80 (6 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (5 pcs./Stk.)			

Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer* **391 011 00**

Sets not included.
Ohne Sätze

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

felo Innovations

413

		Item No		EAN-Code
E-slim Combo Display 22 pcs. VDE / *E-slim Kombi Display 22 tlg. VDE*		**413 881 90**	2471	40 07157 62749 0
(4 x 3) **413:**	3,0 x 100 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125			
(2 x) **413:**	6,5 x 125			
(2 x) **414:**	PH 1 x 80			
(3 x) **414:**	PH 2 x 100			
(3 x) **415:**	PZ 2 x 100			

Display Serie 550

To be discontinued
Auslaufartikel

550

		Item No	g	EAN-Code
Display Series 550 41-pcs. / *Display Serie 550 41-tlg.*		**550 993 40**	7908	40 07157 53523 8
(460 mm x 390 mm x 230 mm)				
550:	4,5 x 100 (4 pcs./Stk.) / 5,5 x 100 (4 pcs./Stk.)			
	6,5 x 125 (4 pcs./Stk.) / 8,0 x 155 (4 pcs./Stk.)			
	10,0 x 175 (3 pcs./Stk.) / 12,0 x 200 (3 pcs./Stk.)			
551:	PZ 1 (4 pcs./Stk.) / PZ 2 (4 pcs./Stk.)			
552:	PH 1 (4 pcs./Stk.) / PH 2 (4 pcs./Stk.)			
	PH 3 (3 pcs./Stk.)			

Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer* **391 014 00**

Display Serie 500

500

		Item No	g	EAN-Code
Display Series 500 72-pcs. / *Display Serie 500 72-tlg.*		**500 992 10**	6165	40 07157 50829 4
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
500:	5,5 x 25 (6 pcs./Stk.) / 3,5 x 100 (8 pcs./Stk.)			
	4,0 x 100 (7 pcs./Stk.) / 5,5 x 125 (6 pcs./Stk.)			
	6,5 x 150 (6 pcs./Stk.) / 8,0 x 175 (5 pcs./Stk.)			
501:	PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
502:	PH 0 x 60 (8 pcs./Stk.) / PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.)			
	PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			

Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer* **391 011 00**

500

		Item No		EAN-Code
Display Series 500 74-pcs. / *Display Serie 500 74-tlg.*		**500 994 10**	6013	40 07157 51709 8
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
500:	4,0 x 100 (7 pcs./Stk.) / 5,5 x 125 (6 pcs./Stk.)			
	6,5 x 150 (6 pcs./Stk.)			
501:	PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
502:	PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
513:	3,5 x 100 (8 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (8 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
514:	PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

500

		Item No		EAN-Code
Display Series 500 76-pcs. / *Display Serie 500 76-tlg.*		**508 912 40**	5653	40 07157 51711 1
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
508:	Torx® 6 x 60 (10 pcs./Stk.) / Torx® 7 x 60 (8 pcs./Stk.)			
	Torx® 8 x 60 (8 pcs./Stk.) / Torx® 9 x 60 (8 pcs./Stk.)			
	Torx® 10 x 100 (7 pcs./Stk.) / Torx® 15 x 100 (7 pcs./Stk.)			
	Torx® 20 x 100 (6 Stk./pc.s) / Torx® 25 x 100 (6 pcs./Stk.)			
	Torx® 27 x 100 (6 pcs./Stk.) / Torx® 30 x 115 (5 pcs./Stk.)			
	Torx® 40 x 125 (5 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

500

AC 1000V IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Display Series 513 VDE 82-pcs / *Display Serie 513 VDE 82-tlg.*		**513 991 90**	5667	40 07157 51863 7
(460 x 350 x 210 mm)				
513:	2,5 x 75 (10 pcs./Stk.) / 3,0 x 100 (10 pcs./Stk.)			
	3,5 x 100 (8 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (8 pcs./Stk.)			
	5,5 x 125 (6 pcs./Stk.) / 6,5 x 150 (6 pcs./Stk.)			
514:	PH 0 x 60 (8 pcs./Stk.) / PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.,)			
	PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
515:	PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

500



felo Innovations

		Item No		EAN-Code
Display Series 500 M-Tec 76-pcs. / *Display Serie 500 M-Tec 76-tlg.*		**500 991 30**	5967	40 07157 51717 3
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
500:	3,0 x 80 (8 pcs./Stk.) / 3,5 x 100 (8 pcs./Stk.)			
	4 x 100 (7 pcs./Stk.)			
501:	PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
502:	PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
508:	Torx® 10 x 100 (8 pcs./Stk.) / Torx® 15 x 100 (7 pcs./Stk.)			
	Torx® 20 x 100 (6 pcs./Stk.) / Torx® 25 x 100 (6 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

Display Serie 600

613

AC 1000V
IEC 60900 : 2012

		Item No		EAN-Code
Display Series 613 VDE 80-pcs. / *Display Serie 613 VDE 80-tlg.*		**613 992 90**	5382	40 07157 50837 9
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
613:	2,5 x 75 (9 pcs./Stk.) / 3,0 x 100 (9 pcs./Stk.)			
	3,5 x 100 (8 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (7 pcs./Stk.)			
	5,5 x 125 (6 pcs./Stk.) / 6,5 x 150 (6 pcs./Stk.)			
614:	PH 0 x 60 (9 pcs./Stk.) / PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.)			
	PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
615:	PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

Display Serie 206

206

		Item No		EAN-Code
Display Series 206 41-pcs. / *Display Serie 206 41-tlg.*		**206 992 90**	6280	40 07157 57797 9
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
200:	4,0 x 100 (4 pcs./Stk.)			
206:	5,5 x 100 (4 pcs./Stk.) / 6,5 x 125 (4 pcs./Stk.)			
	8,0 x 150 (4 pcs./Stk.) / 10,0 x 175 (3 pcs./Stk.)			
	12,0 x 200 (3 pcs./Stk.)			
201:	PZ 1 x 80 (4 pcs./Stk.)			
216:	PZ 2 x 100 (4 pcs./Stk.)			
202:	PH 1 x 80 (4 pcs./Stk.)			
226:	PH 2 x 100 (4 pcs./Stk.) / PH 3 x 150 (3 pcs./Stk.)			
Standard Display, empty / *Standard Display, leer*		**391 014 00**		

Display Serie 200

200

		Item No		EAN-Code
Display Series 200 75-pcs. / *Display Serie 200 75-tlg.*		**200 994 90**	5438	40 07157 50841 6
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
200:	3,5 x 100 (8 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (7 pcs./Stk.)			
	5,5 x 25 (6 pcs./Stk.) / 5,5 x 125 (6 pcs./Stk.)			
	6,5 x 150 (6 pcs./Stk.)			
201:	PZ 0 x 60 (8 pcs./Stk.) / PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.)			
	PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
202:	PH 0 x 60 (8 pcs./Stk.) / PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.)			
	PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

200

		Item No		EAN-Code
Display Series 200 73-pcs. / *Display Serie 200 73-tlg.*		**200 997 90**	5790	40 07157 51753 1
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
200:	4,0 x 100 (7 pcs./Stk.) / 5,0 x 125 (6 pcs./Stk.)			
	6,5 x 125 (6 pcs./Stk.)			
201:	PZ 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PZ 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
202:	PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			
613:	3,5 x 100 (8 pcs./Stk.) / 4,0 x 100 (7 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
614:	PH 1 x 80 (7 pcs./Stk.) / PH 2 x 100 (6 pcs./Stk.)			**AC 1000V IEC 60900 : 2012**
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

200

		Item No		EAN-Code
Display Series 200 74-pcs. / Display Serie 200 74-tlg.		**208 991 90**	5469	40 07157 51755 5
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
208:	Torx® 6 (8 pcs./Stk.) / Torx® 7 (8 pcs./Stk.)			
	Torx® 8 (8 pcs./Stk.) / Torx® 9 (8 pcs./Stk.)			
	Torx® 10 (7 pcs./Stk.) / Torx® 15 (7 pcs./Stk.)			
	Torx® 20 (6 pcs./Stk.) / Torx® 25 (6 pcs./Stk.)			
	Torx® 27 (6 pcs./Stk.) / Torx® 30 (5 pcs./Stk.)			
	Torx® 40 (5 pcs./Stk.)			
Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer*		**391 011 00**		

Display Serie 240/250

240

	Item No		EAN-Code
Display Series 240 10-pcs. / *Display Serie 240 10-tlg.*	**240 961 50**	3243	40 07157 50018 2
(220 mm x 290 mm x 250 mm)			
(5 x) **240:**	**240 961 56**		
(5 x) **248:**	**248 961 56**		
Standard Display Precision, empty / *Standard Display Präzision, leer*	**391 023 00**		

240

	Item No		EAN-Code
Display Series 240 48-pcs. / *Display Serie 240 48-tlg.*	**240 990 50**	1844	40 07157 31804 6
(250 mm x 290 mm x 150 mm)			
(4 x 6) **240:**	2,5 x 60 / 3,0 x 60 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100		
(2 x 6) **241:**	PZ 0 x 60 / PZ 1 x 60		
(2 x 6) **242:**	PH 0 x 60 / PH 1 x 60		
Standard Display 8 pegs, empty / *Standard Display 8 Haken, leer*	**391 020 00**		

240

	Item No		EAN-Code
Combo Display Series 240 29-pcs. / *Kombi-Display Serie 240 29-tlg.*	**240 951 50**	2563	40 07157 51703 6
(220 mm x 290 mm x 250 mm)			
(5 x) **240:**	240 961 56		
(6 x) **240:**	2,5 x 60 / 3,5 x 100		
(6 x) **242:**	PH 0 x 60		
(6 x) **248:**	Torx® 6 x 60		
Combo Display, empty / *Kombi-Display, leer*	**391 023 50**		

ESD Safe
10^8 – 10^{10} Ω

250

	Item No		EAN-Code
Display Series 250 10-pcs. / *Display Serie 250 10-tlg.*	**250 961 80**	3318	40 07157 50296 4
(260 mm x 300 mm x 220 mm)			
(10 x) **250:** **250 961 86**			

Display Serie 330

330

		Item No		EAN-Code
Display Series 330 41-pcs. / *Display Serie 330 41-tlg.*		**335 991 90**	7450	40 071575 7799 3
(460 mm x 350 mm x 210 mm)				
(4 x 4) **335:**	4,5 x 90 / 5,5 x 100 /			
	7,0 x 125 / 9,0 x 150			
(2 x 3)	10,0 x 175 / 12,0 x 200			
(2 x 4) **336:**	PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100			
(1 x 3)	PZ 3 x 150			
(2 x 4) **337:**	PH 1 x 80 / PH 2 x 100			

Standard Display 11 Pegs, empty / *Standard Display 11 Haken, leer* **391 014 00**

Display Bits

381

1/4"

			Item No		EAN-Code
Bit Display 177-pcs. / *Bit-Display 177-tlg.* (460 mm x 350 mm x 210 mm)			**391 818 90**	4840	40 07157 63333 0
10 x 020 520 36	2 Stk./ pcs.	5,5 x 25 mm			
10 x 020 610 36	2 Stk./ pcs.	6,5 x 25 mm			
10 x 020 800 36	2 Stk./ pcs.	8,0 x 25 mm			
10 x 021 010 36	2 Stk./ pcs.	PZ1 x 25 mm			
10 x 021 020 36	2 Stk./ pcs.	PZ2 x 25 mm			
10 x 021 030 36	2 Stk./ pcs.	PZ3 x 25 mm			
10 x 022 010 36	2 Stk./ pcs.	PH1 x 25 mm			
10 x 022 020 36	2 Stk./ pcs.	PH2 x 25 mm			
10 x 022 030 36	2 Stk./ pcs.	PH2 x 25 mm			
10 x 031 025 36	2 Stk./ pcs.	PZ2 x 50 mm			
10 x 032 025 36	2 Stk./ pcs.	PH2 x 50 mm			
10 x 026 100 36	2 Stk./ pcs.	Torx® 10 x 25 mm			
10 x 026 150 36	2 Stk./ pcs.	Torx® 15 x 25 mm			
10 x 026 200 36	2 Stk./ pcs.	Torx® 20 x 25mm			
10 x 026 250 36	2 Stk./ pcs.	Torx® 25 x 25mm			
10 x 026 300 36	2 Stk./ pcs.	Torx® 30 x 25mm			
10 x 026 400 36	2 Stk./ pcs.	Torx® 40 x 25mm			
7 x 038 103 96	1 Stk./ pcs.	**Bitholder** / *Bithalter* 58mm			

038

1/4"

		Item No		EAN-Code
Display Impact Bitholders 24-pcs. / *Display Impact Bithalter 24-tlg.*		**038 224 90**	2208	40 07157 58723 7
24 x 038 295 94 (345 mm x 245 mm x 170 mm)				

020

	Item No		EAN-Code
Bit-Tray 300-pcs. / *Zahlteller 300-tlg.*	**020 950 06**	2129	40 07157 51317 5
(275 mm x 270 mm x 33 mm)			
10 x PH 1 x 25 TiN / 20 x PH 2 x 25 TiN / 10 x PH 3 x 25 TiN			
10 x PZ 1 x 25 TiN / 20 x PZ 2 x 25 TiN / 10 x PZ 3 x 25 TiN			
10 x Torx® 10 x 25 TiN / 10 x Torx® 15 x 25 TiN / 10 x Torx® 20 x 25 TiN			
10 x Torx® 25 x 25 TiN / 10 x Torx® 30 x 25 TiN / 10 x Torx® 40 x 25 TiN			
10 x PZ 1 x 25 **Diamond** / Diamant / 20 x PZ 2 x 25 **Diamond** / Diamant			
20 x PH 2 x 25 **Diamond** / Diamant / 10 x PH 2 x 50 TiN			
10 x PZ 2 x 50 TiN			
10 x Torx® 15 x 50 TiN / 10 x Torx® 20 x 50 TiN / 10 x Torx® 25 x 50 TiN / 10 x Torx® 30 x 50 TiN			
6 x **Adapter** / *Adapter* 6,3 1/4" 4-kt / 6 x **Adapter** / *Adapter* 3/8" 50mm			
5 x **Nutdriver Bit** / *Steckschlüsselbit* 8 x 66 / 5 x **Nutdriver Bit** / *Steckschlüsselbit* 10 x 66			
4 x **Nutdriver Bit** / *Steckschlüsselbit* 13 x 66			
12 x **Bitholder** / *Bithalter* 1/4" x 47 / 12 x **Bitholder** / *Bithalter* 1/4" x 58			

020

	Item No		EAN-Code
Bit-Tray 284-pcs./ *Zahlteller 284-tlg.*	**020 951 06**	2038	40 07157 51687 9
(275 mm x 270 mm x 33 mm)			
10 x PZ 1 x 25 / 20 x PZ 2 x 25 / 10 x PZ 3 x 25			
10 x PH 1 x 25 / 20 x PH 2 x 25 / 10 x PH 3 x 25			
10 x Torx® 15 x 25 / 10 x Torx® 20 x 25 / 10 x Torx® 25 x 25 / 10 x Torx® 30 x 25			
10 x PZ 1 x 25 TIN / 10 x PZ 2 x 25 TIN / 10 x PZ 3 x 25 TIN			
10 x PH 1 x 25 TIN / 10 x PH2 x 25 TIN / 10 x PH 3 x 25 TIN			
10 x PZ 1 x 50 / 10 x PZ 2 x 50			
10 x PH 1 x 50 / 10 x PH 2 x 50			
10 x 0,5 x 4,0 / 10 x 0,6 x 4,5 / 10 x 0,8 x 5,5			
12 x **Bitholder** / *Bithalter* 1/4"			
6 x **Adapter** / *Adapter* 1/4" x 25 mm / 6 x **Adapter** / *Adapter* 3/8" x 50 mm / 6 x **Adapter** / *Adapter* E 6,3 x 50 mm			
4 x **Felo Star**			

Display felo star

038

felo Innovations

		Item No		EAN-Code
Clipstrip with Star Bitholder 12-pcs. / (850 mm x 50 mm)		**038 012 90**	494	40 07157 53049 3
Clipstrip mit Star Bithalter 12-tlg.				
(12 x)	038 165 94			

038

felo Innovations

		Item No		EAN-Code
Display Star 24-pcs. / *24-tlg.* (345 mm x 245 mm x 170 mm)		**038 024 80**	1970	40 07157 51431 8
(24 x)	038 165 90			

038

felo Innovations

		Item No		EAN-Code
Display Impact / Star 24-pcs. / *Display Impact /Star 24-tlg.*		**038 124 90**	2024	40 07157 63753 6
(12 x)	038 295 90			
(12 x)	038 165 90			

Display felo swift

038

		Item No		EAN-Code
Clipstrip with SWIFT Boxes 12-pcs. / *Clipstrip mit SWIFT-Boxen 12-tlg.*				
(85 mm x 10 cm)		**020 380 00**	1058	40 07157 53045 5
(12 x)	020 601 11			
Clipstrip with SWIFT Boxes Torx® 12-pcs. / *Clipstrip mit SWIFT-Boxen Torx® 12-tlg.*				
(85 mm x 10 cm)		**020 382 00**	1070	40 07157 53177 3
(12 x)	020 603 11			

020

		Item No		EAN-Code
Display SWIFT Universal + Torx 18-pcs. / *18-tlg.*		**020 363 00**	2610	40 07157 51535 3
(18 x)	020 601 16 + 18 x 020 603 16			
Display SWIFT Universal + Universal TiN 18-pcs. / *18-tlg.*		**020 367 00**	2748	40 07157 51551 3
(18 x)	020 601 16 + 18 x 020 601 76			
Display SWIFT PZ / PH / TiN, 36-pcs. / *36-tlg.*		**020 368 00**	2784	40 07157 51611 4
(36 x)	020 603 76			

Display empty / *leer*

391

empty / *leer*

	Item No	
Pliers Display / *Zangen Display*	**391 058 00**	1670

391

empty / *leer*

	Item No	
Storage Box / *Bit-Schütte*	**391 015 00**	4359

391

empty / *leer*

	Item No	
Display R-GO / XS	**391 010 00**	4526

391

empty / *leer*

	Item No	
Display AllStar / SWIFT	**391 043 00**	1088

391

empty / *leer*

	Item No	
Display AllStar	**391 026 00**	981

391

empty / *leer*

	Item No	
Display T-Handle, per hook / *Display T-Griff, pro Haken*	**391 024 00**	153

Intelligent sales concepts for the specialist trade and ideal product presentation. We will give you professional advice and develop a concept to suit your needs.

Durchdachte Fachhandels-Konzepte und optimale Präsentationen. Wir beraten Sie gerne und entwickeln ein auf Sie abgestimmtes Konzept

In addition to the products shown below, we have a further 120 tools for professionals and 20 quality pliers in our program.

Neben den unten genannten Artikeln führen wir weitere 120 Profi-Werkzeuge und 20 Qualitäts-Zangen.

Combi tools: Choose from 28 types

Kombi-Werkzeuge: Wählen Sie aus 28 Sortimenten

Precision screwdrivers: Choose from 60 individual tools, 9 different sets or 10 displays

Präzisions-Schraubendreher: Wählen Sie aus 60 Werkzeugen und 9 verschiedenen Sets oder 10 Displays

Screwdrivers: Choose from 400 screwdrivers or 23 filled displays

Schraubendreher: Wählen Sie aus 400 Schraubendrehern und 23 bestückten Displays

Bits: Choose from 340 bits or 50 PP boxes

Bits: Wählen Sie aus 340 Bits und 50 SB-Verpackungen

T-handles: Choose from 40 individual tools and 2 sets

T-Griffe: Wählen Sie aus 40 Werkzeugen und 2 Sets

Bit boxes: Choose from 53 boxes or 20 displays

Bitboxen: Wählen Sie aus 53 Boxen und 20 Displays

Screwdriver sets: Choose from over 50 varieties

Schraubendreher-Sätze: Wählen Sie aus über 50 Varianten

Retail displays are available as 1m core-assortment modules for intelligent and convincing sales presentation even in limited spaces.

Fachhandels-Sortimente sind auch als 1m Kern-Module erhältlich. Selbst bei geringem Platzangebot überzeugen die durchdachten Warenpräsentationen.

Stickers in various languages informative pictograms clearly explaining product features!

Kopfschilder in Landessprachen und Piktogramme erklären Produktvorteile. Der Kunde wird klar informiert!



Convincing displays for small items:
Our new ready-to-sell bit displays for placement on the sales counter.

Überzeugende Displays für kleine Produkte: Unsere neuen verkaufsfertigen Bit Displays für die Verkaufstheke.

Felo Star
A sure sales booster with innovative products
Displays made of high-quality acrylic glass.

Felo Star:
Eine Garantie für Umsatz mit innovativen Produkten.
Thekendisplays aus hochwertigem Acrylglas.

Convincing POS support going hand in hand with new product lines.

Überzeugende Verkaufsunterstützung die Hand-in-Hand mit neuen Produkten geht.

Your partner for
•innovative products
•extensive variety
•highest quality standards
•convincing sales support
•fast delivery

Ihr Partner für
•innovative Produkte
•umfassende Sortimentstiefe
•höchste Qualitätsstandards
•durchdachte Verkaufshilfen
•schnellen Lieferservice

Article Index / *Artikel Index*

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
011 025 10	192
011 035 10	192
012 015 10	192
012 025 10	192
012 035 10	192
014 255 10	192
014 305 10	192
014 405 10	192
014 505 10	192
014 605 10	192
018 102 90	198
020 026 16	188
020 126 16	188
020 138 70	216
020 210 10	154
020 300 10	154
020 310 10	154
020 310 36	168
020 326 16	189
020 363 00	229
020 367 00	229
020 368 00	229
020 380 00	229
020 382 00	229
020 400 10	154
020 400 80	148
020 410 10	154
020 410 36	168
020 500 10	154
020 500 36	168
020 500 67	167
020 500 70	150
020 510 10	154
020 510 36	168
020 520 10	154
020 520 36	168
020 520 67	167
020 520 70	150
020 520 80	148
020 600 10	154
020 601 06	176
020 601 16	175
020 601 46	177
020 601 76	173
020 602 06	176
020 602 16	175
020 602 46	177
020 602 76	173
020 603 06	176
020 603 16	175
020 603 26	175
020 603 46	177
020 603 71	174
020 603 76	174
020 603 86	174
020 604 06	176
020 604 46	177
020 604 76	174
020 605 46	177
020 605 76	174
020 610 10	154
020 610 36	168
020 610 67	167
020 610 70	150
020 610 80	148
020 719 06	180
020 719 46	180
020 730 06	178
020 735 16	179
020 735 26	179
020 738 06	178
020 800 10	154
020 800 36	168
020 800 67	167
020 800 70	150
020 800 80	148
020 801 06	175
020 802 46	143
020 901 06	171
020 901 16	172
020 901 76	171
020 902 16	172
020 902 76	171
020 904 76	172
020 906 10	158
020 908 10	158
020 910 10	158
020 910 16	183
020 912 06	64
020 917 16	181
020 950 06	227
020 951 06	227
020 974 60	189
020 995 06	187
021 000 10	154
021 010 00	147
021 010 10	154
021 010 17	154
021 010 36	168
021 010 40	144
021 010 56	168
021 010 67	167
021 010 70	150
021 010 77	150
021 010 80	148
021 010 86	166
021 012 01	165
021 012 41	164
021 012 86	166
021 015 10	155
021 015 36	168
021 015 56	168
021 020 00	147
021 020 10	154
021 020 17	154
021 020 36	168
021 020 40	144
021 020 56	168
021 020 57	167
021 020 67	167
021 020 70	150
021 020 76	150
021 020 80	148
021 022 01	165
021 022 41	164
021 022 86	166
021 025 10	155
021 025 36	168
021 025 56	168
021 026 16	188
021 030 00	147
021 030 10	154

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
021 030 17	154
021 030 36	168
021 030 40	144
021 030 56	168
021 030 67	167
021 030 70	150
021 030 77	150
021 030 80	148
021 030 86	166
021 032 01	165
021 032 41	164
021 032 86	166
021 035 10	155
021 035 36	168
021 035 56	168
021 042 10	154
021 042 36	168
021 910 76	182
021 932 16	168
021 932 67	167
021 932 86	166
022 000 10	154
022 002 10	155
022 002 70	151
022 010 00	147
022 010 10	154
022 010 17	154
022 010 36	168
022 010 40	144
022 010 56	168
022 010 67	167
022 010 70	150
022 010 77	150
022 010 80	148
022 010 86	166
022 012 01	165
022 012 41	164
022 015 10	155
022 015 36	169
022 015 56	169
022 020 00	147
022 020 10	154
022 020 17	154
022 020 36	168
022 020 40	144
022 020 56	168
022 020 57	167
022 020 67	167
022 020 70	150
022 020 77	150
022 020 80	148
022 022 01	165
022 022 41	164
022 022 86	166
022 025 10	155
022 025 36	169
022 025 56	169
022 030 00	147
022 030 10	154
022 030 17	154
022 030 36	168
022 030 40	144
022 030 56	168
022 030 67	167
022 030 70	150
022 030 77	150
022 030 80	148
022 030 86	166
022 032 01	165
022 032 41	164
022 035 10	155
022 035 36	169
022 035 56	169
022 042 10	154
022 910 16	183
022 910 76	182
022 931 16	168
022 931 67	167
022 931 86	166
023 060 10	157
023 070 10	157
023 080 10	157
023 090 10	157
023 100 10	157
023 150 10	157
023 200 10	157
023 250 10	157
023 270 10	157
023 300 10	157
023 400 10	157
023 974 60	189
023 974 61	189
024 200 10	156
024 200 36	169
024 250 10	156
024 250 36	169
024 300 10	156
024 300 36	169
024 400 10	156
024 400 36	169
024 400 56	169
024 500 10	156
024 500 36	169
024 550 10	156
024 600 10	156
024 600 36	169
024 800 10	156
024 800 36	169
025 000 10	156
025 100 10	156
025 200 10	156
025 300 10	156
026 050 10	156
026 050 36	169
026 060 10	156
026 060 36	169
026 060 70	151
026 070 10	156
026 070 36	169
026 070 70	151
026 080 10	156
026 080 36	169
026 080 70	151
026 090 10	156
026 090 36	169
026 090 70	151
026 100 00	147
026 100 10	156
026 100 17	156
026 100 36	169
026 100 40	144
026 100 67	167
026 100 70	151
026 100 80	149
026 100 86	166
026 102 01	165
026 102 41	164
026 150 00	147
026 150 10	156
026 150 17	156
026 150 36	169
026 150 40	144
026 150 67	167
026 150 70	151
026 150 77	151
026 150 80	149
026 150 86	166
026 152 01	165
026 152 41	164
026 200 00	147
026 200 10	156
026 200 17	156
026 200 36	169

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
026 200 40	144
026 200 67	167
026 200 70	151
026 200 77	151
026 200 80	149
026 202 01	165
026 202 41	164
026 202 86	166
026 250 00	147
026 250 10	156
026 250 17	156
026 250 36	169
026 250 40	144
026 250 67	167
026 250 70	151
026 250 77	151
026 250 80	149
026 252 01	165
026 252 41	164
026 252 86	166
026 270 10	156
026 270 36	169
026 270 70	151
026 300 00	147
026 300 10	156
026 300 17	156
026 300 36	169
026 300 40	144
026 300 67	167
026 300 70	151
026 300 80	149
026 300 86	166
026 302 01	165
026 302 41	164
026 400 00	147
026 400 10	156
026 400 17	156
026 400 36	169
026 400 40	144
026 400 67	167
026 400 70	151
026 400 80	149
026 400 86	166
026 402 01	165
026 402 41	164
026 450 10	156
026 450 70	151
026 500 10	156
026 501 10	156
026 910 16	183
026 931 16	169

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
026 933 16	169
026 933 67	167
026 933 86	166
027 070 10	157
027 080 10	157
027 090 10	157
027 100 10	157
027 150 10	157
027 200 10	157
027 250 10	157
027 270 10	157
027 300 10	157
027 400 10	157
028 040 10	158
028 050 10	158
028 060 10	158
028 080 10	158
028 100 10	158
028 930 10	157
028 940 10	157
029 000 10	158
029 010 10	158
029 020 10	158
029 030 10	158
029 040 10	158
029 050 10	158
029 060 10	158
029 080 10	158
029 100 10	158
029 300 10	190
029 400 10	190
029 500 10	190
029 510 10	158
029 520 10	158
029 530 10	158
029 540 10	158
029 550 10	158
029 600 10	190
030 105 10	159
030 305 10	159
030 307 10	161
030 315 10	159
030 315 90	79
030 317 10	161
030 415 10	159
030 415 90	79
030 417 10	161
030 418 10	162
030 455 10	159
030 505 10	159
030 507 10	161

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
030 515 10	159
030 515 90	79
030 525 10	159
030 527 10	161
030 528 10	162
030 605 10	159
030 615 10	159
030 615 90	79
030 617 10	161
030 618 10	162
030 805 10	159
030 815 10	159
030 818 10	162
030 915 16	184
030 917 16	186
030 925 16	185
030 927 16	185
031 015 00	147
031 015 01	165
031 015 10	159
031 015 36	168
031 015 40	145
031 015 41	164
031 015 67	167
031 015 70	152
031 015 80	149
031 015 90	79
031 017 10	161
031 017 70	153
031 018 10	162
031 019 10	163
031 025 00	147
031 025 01	165
031 025 10	159
031 025 36	168
031 025 40	145
031 025 41	164
031 025 67	167
031 025 70	152
031 025 80	149
031 025 90	79
031 027 10	161
031 027 36	168
031 027 70	153
031 028 10	162
031 029 10	163
031 035 00	147
031 035 01	165
031 035 10	159
031 035 40	145
031 035 41	164

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
031 035 67	167
031 035 70	152
031 035 80	149
031 037 10	161
031 038 10	162
031 039 10	163
031 101 10	162
031 105 90	79
031 202 10	162
031 205 90	79
031 927 16	185
031 932 16	168
032 005 10	159
032 015 00	147
032 015 01	165
032 015 10	159
032 015 36	169
032 015 40	145
032 015 41	164
032 015 67	167
032 015 70	152
032 015 80	149
032 015 90	79
032 017 10	161
032 017 36	169
032 017 70	153
032 018 10	162
032 019 10	163
032 025 00	147
032 025 01	165
032 025 10	159
032 025 17	159
032 025 36	169
032 025 40	145
032 025 41	164
032 025 67	167
032 025 70	152
032 025 80	149
032 025 90	79
032 027 10	161
032 027 36	169
032 027 70	153
032 028 10	162
032 029 10	163
032 035 00	147
032 035 01	165
032 035 10	159
032 035 40	145
032 035 41	164
032 035 67	167
032 035 70	152

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
032 035 80	149
032 037 10	161
032 101 10	162
032 202 10	162
032 915 16	184
032 915 76	182
032 917 16	186
032 927 16	186
032 931 16	169
033 105 10	159
033 155 10	159
033 205 10	159
033 255 10	159
033 305 10	159
034 255 10	160
034 305 10	160
034 405 10	160
034 505 10	160
034 605 10	160
034 805 10	160
035 007 10	161
035 017 10	161
035 027 10	161
035 037 10	161
035 105 10	160
035 205 10	160
035 305 10	160
036 055 10	160
036 065 10	160
036 075 10	160
036 085 10	160
036 095 10	160
036 100 10	163
036 105 10	160
036 105 40	145
036 105 41	164
036 105 70	152
036 105 90	79
036 107 10	161
036 150 10	163
036 155 10	160
036 155 36	169
036 155 40	145
036 155 41	164
036 155 70	152
036 155 90	79
036 157 10	161
036 200 10	163
036 205 10	160
036 205 36	169
036 205 40	145

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
036 205 41	164
036 205 70	152
036 205 90	79
036 207 10	161
036 209 10	162
036 250 10	163
036 255 10	160
036 255 36	169
036 255 40	145
036 255 41	164
036 255 70	152
036 255 90	79
036 257 10	161
036 259 10	162
036 275 10	160
036 277 10	161
036 300 10	163
036 305 10	160
036 305 36	169
036 305 40	145
036 305 41	164
036 305 70	152
036 307 10	161
036 309 10	162
036 405 10	160
036 405 40	145
036 405 41	164
036 405 70	152
036 407 10	161
036 915 16	184
036 915 46	181
036 915 76	182
036 917 16	187
036 925 46	181
036 931 16	169
036 932 16	169
036 935 46	181
036 945 46	181
037 103 90	198
038 012 90	228
038 024 80	228
038 102 90	197
038 103 90	197
038 103 96	169
038 105 90	197
038 107 90	197
038 108 90	197
038 109 90	197
038 124 90	228
038 165 90	170
038 165 94	170

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
038 169 90	170
038 170 90	170
038 200 10	195
038 200 20	195
038 224 90	226
038 295 90	143
038 295 94	143
039 038 10	191
039 050 10	191
039 060 10	191
039 070 10	191
039 070 16	169
039 080 10	191
039 080 16	169
039 090 10	191
039 100 10	191
039 100 16	169
039 110 10	191
039 120 10	191
039 130 10	191
039 130 16	169
039 516 10	191
039 961 06	191
048 102 80	198
057 635 01	128
057 711 06	125
057 711 56	127
057 718 06	125
057 718 56	127
057 718 66	48
057 723 06	126
057 733 06	126
057 810 06	119
057 819 06	119
057 819 56	123
057 827 06	120
057 836 06	121
057 836 16	118
057 836 56	122
057 981 06	187
058 102 90	198
059 103 90	198
060 716 04	132
060 720 56	133
060 721 06	132
060 809 04	136
060 813 06	136
060 815 06	137
060 820 06	138
060 920 36	139
061 105 04	141
061 126 10	193
061 206 04	141
061 226 10	193
061 236 10	193
061 307 04	141
062 023 04	141
062 104 04	141
062 107 04	141
062 126 10	193
062 206 04	141
062 226 10	193
062 236 10	193
063 000 04	77
063 000 94	73
063 025 04	77
063 025 94	73
063 030 04	77
063 030 94	73
063 035 04	77
063 035 94	73
063 040 04	77
063 040 94	73
063 055 04	77
063 055 94	73
063 065 04	77
063 065 94	73
063 100 04	77
063 100 94	73
063 102 04	77
063 102 14	77
063 102 94	73
063 102 95	73
063 103 04	77
063 103 94	73
063 105 00	77
063 112 04	77
063 112 14	77
063 112 94	73
063 112 95	73
063 153 04	77
063 153 94	73
063 200 04	77
063 200 94	73
063 203 04	77
063 203 14	77
063 203 24	77
063 203 94	73
063 203 95	73
063 203 96	73
063 205 00	73
063 223 04	77
063 223 14	77
063 223 94	73
063 223 95	73
063 255 10	193
063 300 04	77
063 300 94	73
063 812 04	72
063 812 06	72
063 913 01	76
063 913 06	75
063 913 16	75
063 919 04	76
063 999 01	77
064 034 04	141
064 056 04	141
065 001 04	141
065 023 04	141
066 067 04	141
066 089 04	141
066 115 04	141
066 225 04	141
066 340 04	141
067 115 04	141
067 225 04	141
067 340 04	141
068 055 04	140
068 055 24	140
068 060 04	140
068 060 24	140
068 070 04	140
068 070 24	140
068 080 04	140
068 080 24	140
068 100 04	140
068 100 24	140
068 110 04	140
068 111 04	140
068 127 04	140
068 130 04	140
068 130 24	140
068 142 04	140
068 170 04	140
068 170 24	140
068 555 04	140
068 635 04	140
068 635 14	141
068 714 04	140
068 793 04	140
068 952 04	140
069 205 00	139
070 104 10	193

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
070 204 10	193
070 514 10	193
070 524 10	193
070 604 10	193
070 614 10	193
070 804 10	193
070 814 10	193
071 010 10	193
071 020 10	193
071 030 10	193
071 042 10	193
072 010 10	194
072 020 10	194
072 030 10	194
072 042 10	194
074 100 10	194
074 300 10	194
074 400 10	194
074 500 10	194
074 600 10	194
074 800 10	194
076 253 10	194
076 273 10	194
076 303 10	194
076 403 10	194
076 453 10	194
076 503 10	194
076 553 10	194
078 005 10	194
078 006 10	194
078 008 10	194
078 010 10	194
078 012 10	194
078 050 10	194
078 060 10	194
078 080 10	194
078 100 10	194
078 120 10	194
079 080 10	190
079 100 10	190
081 020 10	195
081 025 10	195
082 020 10	195
082 020 20	195
082 025 10	195
082 225 10	195
086 020 10	195
086 025 10	195
086 200 10	195
086 250 10	195
096 040 10	129
096 045 10	129
096 050 10	129
096 055 10	129
096 055 20	123
096 060 10	129
096 060 20	123
096 070 10	129
096 070 20	123
096 080 10	129
096 080 20	123
096 090 10	129
096 100 10	129
096 100 20	123
096 110 10	129
096 120 10	129
096 130 10	129
096 130 20	123
096 140 10	129
096 200 10	129
096 210 10	129
096 220 10	129
096 230 10	129
096 240 10	129
096 250 10	129
096 260 10	129
096 270 10	129
096 280 10	129
096 290 10	129
096 300 10	129
096 310 10	129
096 320 10	129
097 000 10	129
097 011 10	199
097 013 10	199
097 018 10	199
097 019 10	129
097 020 10	199
097 050 10	128
097 070 10	199
097 100 10	128
097 150 14	141
100 001 06	93
100 002 06	93
100 003 06	93
100 006 00	93
100 032 04	94
100 043 04	94
100 043 94	95
100 060 00	93
100 353 04	94
100 353 94	95
100 554 04	94
100 554 94	95
100 991 16	91
100 992 16	91
100 993 16	92
101 001 04	94
101 102 04	94
101 102 94	95
101 203 04	94
101 203 94	95
102 001 04	94
102 102 04	94
102 102 94	95
102 203 04	94
102 203 94	95
104 015 04	94
104 020 04	94
104 025 04	94
104 030 04	94
104 040 04	94
106 102 04	94
106 203 04	94
106 203 94	95
107 102 04	94
107 102 94	95
107 203 04	94
107 203 94	95
108 061 04	94
108 071 04	94
108 083 04	94
108 093 04	94
108 103 04	94
108 153 04	94
108 203 04	94
108 253 04	94
109 061 04	94
109 071 04	94
109 083 04	94
109 093 04	94
109 103 04	94
109 153 04	94
109 203 04	94
109 253 04	94
118 125 04	94
197 170 04	93
200 022 90	41
200 032 90	41
200 043 90	41
200 054 90	41
200 086 90	41
200 107 90	41

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
200 112 96	44
200 114 96	45
200 353 90	41
200 550 90	41
200 554 90	41
200 650 90	41
200 654 90	41
200 655 90	41
200 951 98	42
200 971 97	43
200 972 97	44
200 972 98	42
200 973 98	43
200 994 90	222
200 997 90	223
201 001 90	41
201 020 90	41
201 102 90	41
201 203 90	41
201 305 90	41
202 001 90	41
202 020 90	41
202 102 90	41
202 203 90	41
202 305 90	41
206 055 90	39
206 065 90	39
206 080 90	39
206 100 90	39
206 120 90	39
206 951 98	39
206 992 90	222
208 061 90	42
208 071 90	42
208 083 90	42
208 093 90	42
208 103 90	42
208 153 90	42
208 203 90	42
208 253 90	42
208 273 90	42
208 303 90	42
208 404 90	42
208 971 98	43
208 991 90	223
216 203 90	39
216 305 90	39
226 203 90	39
226 305 90	39
240 033 50	97
240 035 50	97

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
240 037 50	97
240 043 50	97
240 045 50	97
240 047 50	97
240 151 50	97
240 201 50	97
240 252 50	97
240 255 50	97
240 257 50	97
240 333 50	97
240 353 50	97
240 355 50	97
240 358 50	97
240 951 50	224
240 961 50	224
240 961 56	99
240 990 50	224
241 001 50	97
241 102 50	97
242 000 50	97
242 001 50	97
242 009 50	97
242 102 50	97
242 105 50	97
243 021 50	98
243 051 50	98
243 061 50	98
243 961 56	99
245 102 50	98
245 961 06	99
246 151 50	98
246 201 50	98
246 252 50	98
246 302 50	98
248 051 50	98
248 061 50	98
248 071 50	98
248 081 50	98
248 091 50	98
248 103 50	98
248 108 50	98
248 153 50	98
248 158 50	98
248 208 50	98
248 961 56	99
249 300 50	98
249 350 50	98
249 400 50	98
249 450 50	98
249 500 50	98
249 550 50	98

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
249 961 56	99
250 033 80	101
250 035 80	101
250 151 80	101
250 201 80	101
250 252 80	101
250 961 80	225
250 961 86	101
252 001 80	101
252 009 80	101
252 102 80	101
258 051 80	101
258 062 80	101
258 071 80	101
258 081 80	101
258 091 80	101
258 103 80	101
258 153 80	101
258 203 80	101
280 153 14	100
280 235 14	100
280 245 14	100
280 907 06	100
280 907 16	100
280 907 26	100
281 010 14	100
282 000 14	100
282 001 14	100
284 134 14	100
284 152 14	100
284 253 14	100
286 615 14	100
286 710 14	100
286 890 14	100
303 035 80	105
303 045 80	105
303 055 80	105
303 065 80	105
303 085 80	105
303 087 80	105
303 107 80	105
303 203 80	105
303 253 80	105
303 971 80	107
304 064 80	105
304 068 80	105
304 078 80	105
304 084 80	105
304 088 80	105
304 089 80	105
304 098 80	105

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
304 104 80	105
304 108 80	105
304 109 80	105
304 118 80	105
304 128 80	105
304 134 80	105
304 138 80	105
304 139 80	105
304 178 80	105
304 558 80	105
308 103 80	106
308 153 80	106
308 204 80	106
308 207 80	106
308 254 80	106
308 257 80	106
308 277 80	106
308 307 80	106
308 407 80	106
308 455 80	106
326 965 10	49
326 965 11	49
335 035 90	47
335 045 90	47
335 055 90	47
335 065 90	47
335 080 90	47
335 100 90	47
335 120 90	47
335 951 98	47
335 952 98	48
335 971 98	48
335 991 90	225
336 102 90	47
336 203 90	47
336 305 90	47
337 102 90	47
337 203 90	47
337 305 90	47
338 125 80	106
340 040 00	107
340 040 04	107
340 055 00	107
340 055 04	107
340 080 00	107
340 080 04	107
341 120 00	107
341 120 04	107
341 340 00	107
341 340 04	107
342 120 00	107

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
342 120 04	107
342 340 00	107
342 340 04	107
343 260 00	107
343 260 04	107
345 006 01	110
345 007 01	115
345 015 00	110
345 020 00	110
345 025 00	110
345 030 00	110
345 040 00	110
345 050 00	110
345 060 00	110
345 080 00	110
345 100 00	110
345 120 00	110
345 140 00	110
345 170 00	110
348 006 00	112
348 007 00	112
348 008 00	112
348 009 00	112
348 010 00	112
348 015 00	112
348 020 00	112
348 025 00	112
348 027 00	112
348 030 00	112
348 040 00	112
348 045 00	112
348 050 00	112
348 055 00	112
348 060 00	112
348 080 01	112
348 088 01	115
348 105 50	109
348 106 50	109
348 107 50	109
348 108 50	109
348 109 50	109
348 110 50	109
348 115 50	109
348 120 50	109
348 888 01	112
348 907 50	109
349 105 50	109
349 106 50	109
349 107 50	109
349 108 50	109
349 109 50	109

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
349 110 50	109
349 115 50	109
349 120 50	109
349 907 50	110
355 009 01	113
355 015 00	113
355 020 00	113
355 025 00	113
355 030 00	113
355 040 00	113
355 050 00	113
355 060 00	113
355 080 00	113
355 100 00	113
355 150 01	114
355 909 01	113
361 300 00	81
361 300 01	81
361 350 00	81
361 350 01	81
361 400 00	80
361 400 01	80
361 600 00	81
361 600 04	81
361 700 00	81
361 700 04	81
363 100 05	81
365 009 01	111
365 015 00	111
365 020 00	111
365 025 00	111
365 030 00	111
365 040 00	111
365 050 00	111
365 060 00	111
365 080 00	111
365 100 00	111
373 108 05	102
373 208 05	102
374 004 05	102
374 204 05	102
375 130 01	114
376 041 05	102
376 044 05	102
376 912 00	216
389 800 01	128
389 900 00	139
391 010 00	231
391 011 00	217
391 014 00	225
391 015 00	230

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
391 020 00	224
391 023 00	224
391 023 50	224
391 024 00	231
391 026 00	231
391 043 00	231
391 058 00	230
391 091 00	214
391 818 90	226
397 127 80	106
397 635 80	106
397 952 80	106
400 022 10	11
400 032 10	11
400 043 10	11
400 055 10	11
400 063 10	11
400 065 10	11
400 067 10	11
400 086 10	11
400 106 36	17
400 107 10	11
400 206 36	17
400 353 10	11
400 550 10	14
400 554 10	11
400 555 10	11
400 653 10	11
400 655 10	11
400 657 10	11
400 905 10	215
400 907 10	215
400 910 13	16
400 910 43	16
400 917 43	15
400 931 18	19
400 951 18	18
400 953 18	18
400 961 18	18
400 971 18	16
400 991 10	217
401 102 10	11
401 203 10	11
401 305 10	11
401 951 48	19
402 020 10	14
402 102 10	12
402 203 10	12
402 205 10	12
402 207 10	12
402 305 10	12
402 951 48	19
404 000 40	12
404 100 40	12
404 200 40	12
404 300 40	12
404 931 48	19
407 103 40	12
407 153 40	12
407 203 40	12
407 253 40	12
408 071 40	12
408 083 40	12
408 093 40	12
408 103 40	12
408 153 40	12
408 203 40	12
408 253 40	12
408 273 40	12
408 303 40	12
408 404 40	12
408 931 48	20
408 961 48	20
408 962 48	20
410 042 40	8
410 085 40	8
410 105 40	8
410 127 40	8
410 553 40	8
410 654 40	8
410 961 48	8
410 962 48	9
410 963 48	9
410 991 40	217
411 102 40	8
411 203 40	8
411 305 40	8
412 102 40	8
412 203 40	8
412 305 40	8
412 405 40	8
413 025 90	57
413 030 90	57
413 035 90	57
413 038 90	57
413 040 90	57
413 045 90	57
413 055 90	57
413 065 90	57
413 080 90	57
413 106 36	60
413 807 36	54
413 811 04	87
413 841 98	53
413 851 98	54
413 852 98	53
413 881 90	55
413 905 90	215
413 907 90	215
413 910 93	55
413 911 04	87
413 930 90	52
413 931 94	59
413 935 90	52
413 938 90	52
413 940 90	52
413 945 90	52
413 955 90	52
413 961 98	59
413 963 98	59
413 965 90	52
413 985 17	88
413 991 90	218
413 995 04	88
414 001 90	57
414 102 90	57
414 192 90	52
414 203 90	57
414 293 90	52
414 304 90	57
414 910 93	60
415 102 90	57
415 192 90	52
415 203 90	57
415 293 90	52
415 304 90	57
416 102 90	58
416 192 90	52
416 203 90	58
416 293 90	52
417 102 90	58
417 192 90	52
417 203 90	58
417 293 90	52
417 921 91	58
418 103 90	58
418 109 90	53
418 153 90	58
418 159 90	53
418 203 90	58
418 209 90	53
418 253 90	58
418 259 90	53

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
418 303 90	58
419 055 30	61
419 060 30	61
419 070 30	61
419 080 30	61
419 100 30	61
419 100 90	58
419 106 36	61
419 130 30	61
419 190 90	53
419 200 90	58
419 290 90	53
428 055 30	13
428 060 30	13
428 070 30	13
428 080 30	13
428 100 30	13
428 106 36	21
428 130 30	13
429 050 40	13
429 060 40	13
429 070 40	13
429 080 40	13
429 100 40	13
429 635 40	13
438 025 40	128
438 026 40	14
438 125 40	14
438 999 40	133
450 045 40	6
450 055 40	6
450 070 40	6
450 090 40	6
450 100 40	6
450 120 40	6
450 952 48	6
452 102 40	6
452 203 40	6
452 305 40	6
490 041 10	49
493 063 10	49
494 003 30	49
497 110 40	14
497 200 00	14
497 635 41	123
498 063 10	49
500 022 10	27
500 032 10	27
500 032 30	30
500 037 30	30
500 043 10	27

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
500 043 30	30
500 047 10	27
500 047 30	30
500 049 10	27
500 086 10	27
500 088 10	27
500 096 10	27
500 107 10	27
500 111 16	37
500 112 16	37
500 353 10	27
500 353 30	30
500 358 30	30
500 505 10	27
500 550 10	28
500 554 10	27
500 556 10	27
500 557 10	27
500 559 10	27
500 610 10	27
500 655 10	27
500 656 10	27
500 657 10	27
500 924 00	36
500 931 14	35
500 933 34	34
500 934 14	35
500 951 18	35
500 961 17	33
500 963 17	33
500 971 18	36
500 971 37	34
500 991 30	221
500 992 10	219
500 994 10	220
501 001 10	27
501 010 10	28
501 020 10	28
501 102 10	27
501 102 30	30
501 203 10	27
501 203 30	30
501 207 10	27
501 207 30	30
501 209 10	27
501 305 10	27
502 001 10	27
502 010 10	28
502 020 10	28
502 102 10	27
502 102 30	30

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
502 107 10	27
502 107 30	30
502 203 10	27
502 203 30	30
502 205 10	27
502 207 10	27
502 207 30	30
502 209 10	27
502 210 10	27
502 305 10	27
507 103 40	28
507 153 40	28
507 203 40	28
507 253 40	28
507 273 40	28
507 303 40	28
507 404 40	28
507 961 48	36
508 051 40	29
508 061 40	29
508 071 40	29
508 083 40	29
508 093 40	29
508 103 30	30
508 103 40	29
508 153 30	30
508 153 40	29
508 203 30	30
508 203 40	29
508 253 30	30
508 253 40	29
508 273 40	29
508 303 40	29
508 404 40	29
508 454 40	29
508 912 40	220
508 931 34	35
508 961 47	33
508 971 47	34
509 061 40	29
509 071 40	29
509 083 40	29
509 093 40	29
509 103 40	29
509 153 40	29
509 203 40	29
509 253 40	29
509 273 40	29
509 303 40	29
509 404 40	29
511 405 40	27

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
513 025 90	63
513 030 90	63
513 035 90	63
513 040 90	63
513 045 90	63
513 055 90	63
513 065 90	63
513 080 90	63
513 931 14	65
513 951 98	65
513 956 98	65
513 961 97	64
513 961 98	64
513 991 90	220
514 001 90	63
514 102 90	63
514 203 90	63
514 304 90	63
515 102 90	63
515 203 90	63
515 304 90	63
518 125 90	63
520 045 10	31
520 055 10	31
522 105 10	31
522 205 10	31
527 202 40	32
527 253 40	32
527 303 40	32
527 403 40	32
527 503 40	32
527 604 40	32
527 805 40	32
528 040 40	32
528 050 40	32
528 055 40	32
528 058 40	32
528 060 40	32
528 068 40	32
528 070 40	32
528 078 40	32
528 080 40	32
528 090 40	32
528 100 40	32
528 110 40	32
528 120 40	32
528 130 40	32
528 140 40	32
538 100 40	31
538 125 40	32
550 045 40	23

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
550 055 40	23
550 065 40	23
550 080 40	23
550 090 40	23
550 100 40	23
550 120 40	23
550 932 44	25
550 951 48	24
550 952 48	24
550 961 47	24
550 993 40	219
551 102 40	23
551 203 40	23
551 305 40	23
552 102 40	23
552 203 40	23
552 305 40	23
580 001 00	86
580 002 00	86
580 016 40	84
580 018 40	84
580 120 40	86
580 205 40	84
581 016 40	84
581 018 40	84
581 020 40	85
582 017 40	84
582 020 40	84
582 225 40	84
583 016 40	85
583 019 40	85
583 999 11	89
584 016 40	85
584 018 11	89
584 021 40	85
586 018 40	86
590 016 40	202
590 018 40	202
590 024 40	202
591 014 40	202
591 016 40	202
591 018 40	202
591 020 40	203
591 118 40	202
591 318 40	203
592 017 40	203
592 020 40	203
592 220 40	203
592 319 40	89
593 010 40	211
593 019 40	211

Item No *Art. Nr.*	Page *Seite*
593 040 40	211
593 085 40	211
593 210 40	211
593 219 40	211
593 240 40	211
593 285 40	211
594 008 40	212
594 012 40	212
594 019 40	212
594 040 40	212
594 085 40	212
594 212 40	212
594 219 40	212
594 240 40	212
594 285 40	212
597 200 00	32
600 110 96	69
613 025 90	67
613 030 90	67
613 035 90	67
613 040 90	67
613 055 90	67
613 065 90	67
613 080 90	67
613 090 90	67
613 100 90	67
613 962 98	69
613 973 97	68
613 974 97	68
613 992 90	221
614 001 90	67
614 102 90	67
614 203 90	67
614 304 90	67
615 001 90	67
615 102 90	67
615 203 90	67
615 304 90	67
894 020 40	204
894 026 40	204
894 030 40	204
895 025 40	204
895 180 40	204
895 250 40	204
895 300 40	204
895 400 40	204

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Nachstehende Lieferbedingungen gelten durch Auftragserteilung als vereinbart. Hier von abweichende Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Sie heben den übrigen Teil der Verkaufs- und Lieferungsbedingungen nicht auf.

1. Angebot und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend, Verträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder durch unsere Lieferung/Leistung verbindlich. Sämtliche Vereinbarungen zwischen uns und unseren Kunden sind bei Vertragsabschluss schriftlich niederzulegen. Bei oder nach Vertragsabschluss getroffene Vereinbarungen zwischen unseren Mitarbeitern oder Vertretern und unseren Kunden bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung; die Vertretungsmacht unserer Mitarbeiter und Vertreter ist insoweit eingeschränkt.
Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden bedürfen ebenfalls der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

2. Lieferverpflichtung
Voraussetzung für die Lieferpflicht ist die unbedingte Kreditwürdigkeit des Kunden. Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder werden Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden ernsthaft in Frage stellen oder wird ein Scheck nicht eingelöst, so werden sämtliche offen stehende Forderungen fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist, auch ohne Kündigungsandrohung, sind wir berechtigt, den Vertrag schriftlich zu kündigen und die Lieferungen einzustellen sowie alle bisher erbrachten Lieferungen abzubrechen.
Teillieferungen sind zulässig.
Bei Sonderanfertigungen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von 10 % vor, auch für den Fall, dass Teillieferungen bereits erfolgten oder noch erfolgen. Bestellungen auf Abruf sind, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, spätestens innerhalb von einem viertel Jahr nach Ablauf der Vertragsfrist abzunehmen, ohne dass wir die Abnahme unter Fristsetzung anmahnen. Nach Ablauf dieser 3 Monate sind wir berechtigt, nach unserer Wahl entweder die Ware in Rechnung zu stellen oder den Auftrag zu streichen. Störungen und Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die eingegangene Lieferfrist für die Dauer der Betriebsverhinderung und einer angemessenen Anlaufzeit zu verlängern. Unter Umständen können auch unsere Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise aufgehoben werden. Dies gilt auch, wenn uns die Lieferung unmöglich geworden ist, ohne dass wir dieses zu vertreten haben.
Der Kunde kann von uns dann die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern. Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen in irgendwelcher Art infolge verspäteter Lieferung ist auf einen Maximalwert von 5 % des Auftragswertes beschränkt.

3. Lieferzeit
Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Versandbereitschaft mitgeteilt ist, oder der Liefergegenstand das Werk verlassen hat. Der in der Auftragsbestätigung genannte Termin ist freibleibend, wenn nicht eine gesonderte schriftliche Lieferzusicherung erfolgt ist.

4. Preise
Unsere Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt der Auftragsannahme gültigen Kalkulationsunterlagen. Lieferungen, die später als 4 Monate nach Vertragsabschluß erbracht werden, berechtigen uns, z.B. bei Lohnund/ oder Materialpreiserhöhungen, eine Anpassung der Preise bis zu maximal 5 % vorzunehmen.

5. Transport
Die Wahl des Transportweges und der Transportmittel erfolgt nach bestem Ermessen ohne Haftung für den billigsten Weg. Sofern uns besondere Vorschriften gegeben werden, erfolgt der Versand entsprechend. Das Transportrisiko trägt in jedem Fall der Empfänger, auch dann, wenn die Lieferung frei Empfangsort oder FOB eines Schiffes vereinbart wird.
Mit Verlassen des Werkes wird die Ware als bedingungsgemäß geliefert betrachtet, auch wenn sie unmittelbar an Dritte gesandt wird.

6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur Erfüllung aller uns aus der gegenseitigen Geschäftsbeziehung zustehenden Ansprüchen unser Eigentum. Der Kunde darf die in unserem Eigentum stehende Waren weder an Dritte verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändung der in unserem Eigentum stehenden Ware ist der Kunde verpfl ichtet, uns sofort zu benachrichtigen und zwar unter Vorlegung der Pfändungspapiere und einer eidesstattlichen Versicherung, aus der hervorgeht, dass die Ware unser Eigentum ist. Die Kosten für eine evtl. notwendig werdende Intervention trägt der Kunde.
Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Im Falle der Weiterveräußerung tritt an die Stelle der gelieferten Ware der Anspruch des Kunden an seinen Abnehmer, der bis zur Höhe unserer gesamten Forderungen schon jetzt als an uns abgetreten gilt. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderung bis auf Widerruf berechtigt. Auf Verlangen ist der Kunde verpfl ichtet, die Abtretung den Drittschuldnern mitzuteilen und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Die Abtretung der Forderungen wird von selbst hinfällig, sobald der Kunde die Kaufpreisschuld bzw. alle Verbindlichkeiten aus laufender Geschäftsverbindung beglichen hat. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt und der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherung als vereinbart. Ist zur Entstehung solcher Rechte die Mitwirkung des Kunden erforderlich, so ist er auf unsere Anforderung hin verpfl ichtet, alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

7. Zahlung
Für die Zahlung sind unsere jeweiligen Bedingungen maßgebend. Abzüge jeder Art ohne die entsprechende Vereinbarung sind unzulässig. Eingereichte Schecks gelten erst nach vollständiger Einlösung als Zahlung. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden vom Fälligkeitstag an unter Vorbehalt der Geltendmachung weiteren Verzugsschadens Verzugszinsen berechnet. Der berechnete Zinssatz beträgt 9 %. Gerät der Kunde mit seiner Zahlung in Verzug, so steht uns das Recht zu, sofortige Zahlung aller offenen, auch
noch nicht fälligen Forderungen oder eine Herausgabe der gelieferten Ware bis zur vollständigen Begleichung unserer Forderung zu verlangen.

8. Gewährleistung
Beanstandungen über Menge und Qualität können nur angenommen und geprüft werden, wenn sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware am Bestimmungsort vorgenommen werden. Waren, die wir als fehlerhaft anerkennen, nehmen wir zurück und liefern dafür Ersatz. Weiter Ansprüche des Kunden können wir nicht anerkennen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist 35279 Neustadt Kreis Marburg, Gerichtsstand - ohne Rücksicht auf die Höhe des Objektes das Landgericht Marburg/Lahn. Maßgebend ist das deutsche Recht.

10. Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, unvollständig oder undurchführbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen unverändert gültig. In diesem Falle soll eine Regelung gefunden werden, die im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.

Preisliste ist gültig ab 01.03.2020

Terms of Sale and Delivery

The following terms of delivery shall be considered as agreed upon at order placement. Deviating agreements shall only obtain validity by our written confirmation. The deviating agreements shall not rescind the remaining terms of sale and delivery.

1. Quotation and Conclusion of Contract
Our quotations shall be without engagement. Contracts and other agreements shall only become binding through our written confi rmation or our performance. All agreements between us and our customers shall be concluded in writing at conclusion of contract.
Agreements made between our employees or representatives and our customers during or subsequent to contract conclusion shall only become valid with our written confirmation; the power of attorney held by our employees or representatives shall be limited in this respect. Supplements, modifi cations or additional agreements also require the written form. This shall also apply to rescinding the requirement of the written form.

2. Delivery Commitment
The customer's unconditional creditworthiness shall be a prerequisite for delivery commitment. Should the terms of payment not be adhered to or circumstances become known which seriously put the customer's creditworthiness into question or if a cheque is not honoured, all receivables become due. On failure of payment within an adequate period of grace set by us, even if devoid of a threat of termination, we shall be entitled to withdraw from the contract in writing and discontinue deliveries and cease all previously performed deliveries. Partial deliveries are admissible. We reserve the right to 10 % over or short delivery for custom-made products, this also applies in case partial deliveries have already been made or are yet to be made. If nothing else has been agreed upon in writing, orders on call must be purchased within three months of expiry of the contractual deadline, without us having to send a reminder containing an explicit purchase deadline. After these three months have expired, we shall optionally be entitled to either invoice the goods or cancel the order. Disruptions and force majeure incidents entitle us to extend the agreed delivery period for the duration of the operative hindrance and a reasonable start-up period. As the case may be our delivery commitments may also be revoked partially or completely. This also applies if it has become impossible for us to deliver at no fault of ours. The customer may then demand our statement as to whether we want to withdraw from delivery or deliver within a reasonable deadline. Compensation claims of any kind resulting from late delivery are limited to 5 % of the order value.

3. Delivery Period
The delivery period shall be deemed as adhered to if readiness for shipment has been notifi ed or the object of delivery has left the manufacturing company before expiry of the delivery period. The deadline mentioned in the order confi rmation is without engagement unless a separate written delivery affi rmation has been issued.

4. Prices
Our prices are based on the calculation documents applicable at the time of order acceptance. Deliveries which are performed later than four months after conclusion of contract entitle us to adjust the prices by maximally 5%, e.g. in case of wage increases or increases in material prices.

5. Transport
The choice of the route or means of transport is made according to best judgement with no liability for the cheapest route. As far as particular specifi cations have been provided to us, shipping shall proceed accordingly. The risk of transport shall in any case be borne by the receiver, even if delivery ‚free at destination' or FOB a ship has been agreed. On departure from the manufacturing company the goods shall be regarded as delivered according to agreement, even if they are delivered directly to third parties.

6. Reservation of Title
We reserve the title for the delivered goods until all our rightful claims resulting from our mutual business relationship have been fulfi lled. The customer may neither pledge the goods which are in our property, nor convey them as collateral to third parties. On the seizure of goods which are our property the customer shall be committed to notify us of this immediately and furthermore present us with the seizure documents as well as an affi davit showing that the goods are our property. The expenses for a possibly required intervention shall be borne by the customer. The customer shall be entitled to resell the delivered goods in the regular course of business. In case of a resale, the customer's claim towards the sub purchaser, which is already considered as assigned to us up to the amount of our total receivables, shall replace the delivered goods. The customer is entitled to collect the receivables until such title is revoked. Upon request the customer is committed to notify the garnishees of such assignment and disclose to us any information and hand out any documents to us required in order to protect our rights. The assignment of the receivables shall lapse as soon as the customer has honoured the debt resulting from the purchase price and/or all debt resulting from the current business relationship. Should reservation of title or assignment be invalid according to the jurisdiction in the area where the goods are located, the collateral which applies in that area ensuring reservation of title and assignment shall be considered agreed. Should the customer's cooperation be necessary for the origination of such rights, customer shall be committed to take all measures required in order to constitute and preserve such rights.

7. Payment
Our respective terms are applicable to payment. Deductions of any kind without a respective agreement are prohibited. Cheques that have been handed in shall only be considered as payment after their full encashment. On exceeding the payment deadline default interests shall be charged as of the due date, subject to any claim for further default damages. The charged default interest rate is 9 %. In the event that the customer enters into default with their payment, we have the right to demand immediate payment of all arrears including those which have not yet entered into default, or release of the delivered goods until complete payment of our receivables.

8. Warranty
Complaints concerning quantity and quality can only be accepted and examined if made in writing within 14 days after receipt of the goods at the place of destination. Goods which we acknowledge as being defective will be taken back and replaced. Any additional claims by the customer shall not be recognised by us.

9. Place of Performance and Jurisdiction, Language
Place of performance shall be 35279 Neustadt Kreis Marburg, Federal Rebuplic of Germany. Place of Jurisdiction - notwithstanding the amount of the subject - shall be the Marburg / Lahn district court. German Law shall prevail. Contract language shall be German. In case of dissent the German version shall prevail.

10. Severability Clause
Should any provision of this agreement be or become invalid, ineffective or unenforceable, the validity, effectiveness and enforceability of the remaining provisions shall not be affected thereby. In such event a provision must be found that comes as closest to the legally permitted economic intent and purpose of what the parties had or would have intended had they considered the aspect.

6/09

This price-list is valid with effect from 01.03.2020

03_2020 - Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. We reserve the right to make technical changes and do not accept any liability for printing errors and mistakes. Art.Nr. 800 001 015 00
Layout: www.schedensack.net

made in Germany since 1878

Felo Werkzeugfabrik
Holland-Letz GmbH
Emil-Rössler-Straße 59
D - 35279 Neustadt (Hessen)

Tel.: ++49 (0) 66 92 - 88 0
Fax: ++49 (0) 66 92 - 88 99
Email: info@felo.com
www.felo.com